

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4331 del 16/09/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA HERAMBIENTE S.P.A. DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOCALITA' RONCOBOTTO COMUNE DI ZOCCA (MO). (RIF.INT. N. 147/02175430392) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4459 del 16/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. **DITTA HERAMBIENTE S.P.A.**
DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI SITA IN LOCALITA' RONCOBOTTO COMUNE DI
ZOCCA (MO). (RIF.INT. N. 147/02175430392)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione n. 124 del 12/08/2013 e s.m. det.n. 48/2014, det. n. 98/2014, det. n. 4377/2017, det. n. 6923/2017, det. n. 4156/2018 rilasciata dalla Provincia di Modena a Herambiente s.p.a., azienda con sede legale in Comune di Bologna, Viale C.B. Pichat 2/4, in qualità di gestore dell’impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Zocca, Località Roncobotto;

vista la documentazione inviata dal gestore in data 02/09/2019 prot. n. 135371 con la quale si chiede l’avvio della procedura di chiusura definitiva della discarica in oggetto;

richiamato l’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 36/03 che dispone che “la discarica, o una parte di essa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’ente territoriale competente al rilascio dell’autorizzazione, di cui all’articolo 10, ha eseguito un’ispezione finale sul sito ...”;

A tal proposito la scrivente ha effettuato il 22/11/2019 un primo sopralluogo congiunto con i tecnici del Servizio Territoriale di ARPAE in esito al quale:

- è stata inviata al gestore una richiesta d’integrazioni di cui al prot. n. 189484 del 10/12/2019;
- è stata emessa una diffida (anche sulla base del verbale di ispezione del Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Distretto Area Sud Pavullo, recante prot. n.198576 del 30/12/2019) a seguito di criticità emerse in riferimento al sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;

Herambiente spa ha inviato un primo riscontro alla diffida in data 12/02/20 prot. n. 22505 aggiornato in modo conclusivo in data 20/07/20 prot. n. 104400; la ditta ha altresì prodotto le integrazioni sopra richieste in data 08/05/20 prot. n. 67883 che contengono il certificato di collaudo

attestante la conformità della morfologia finale e della copertura finale realizzata rispetto al progetto, a firma del Dott. Ing. Carlo Bassetti e del dott. Geol. Mario Casadio.

La scrivente ha quindi effettuato il 07/08/2020 un secondo sopralluogo congiunto con i tecnici del Servizio Territoriale di ARPAE di cui al verbale prot. n. 116868/20 concludendo che:

- per quanto si è potuto appurare la discarica è idonea al passaggio in gestione post operativa;
- la rinaturalizzazione dell'area risulta ancora in una fase intermedia e dovrà essere monitorata nei prossimi anni per verificarne il completamento o la necessità di interventi propedeutici;
- per le caratteristiche dell'impianto e la sua collocazione geografica è opportuno che il gestore predisponga un programma di verifica della copertura superficiale e della rete di allontanamento delle acque meteoriche (ed eventuale conseguente manutenzione straordinaria) da attivare in seguito ad ogni evento meteorico di significativa intensità. Tale precauzione è necessaria almeno sino al completo inerbimento / rinaturalizzazione della sommità e delle scarpate quando l'apparato radicale delle essenze limiterà la rimozione del terreno dalle coperture e il suo trascinamento nella rete delle meteoriche.

Richiamata inoltre la "relazione tecnica di valutazione delle criticità rilevate nelle acque sotterranee, superficiali, di ruscellamento e delle emissioni diffuse e qualità dell'aria anni 2017/2019" prot. n. 71106 del 15/05/2020 pervenuta dal Distretto Area Sud Servizio Territoriale di Modena e redatta in collaborazione con il Servizio Sistemi Ambientali di Arpae che reputa opportuno chiedere al gestore l'effettuazione:

- di un'indagine sugli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno (O18 e deuterio) ed eventualmente del trizio mettendo a confronto il percolato e le acque sotterranee per avere una conferma dell'origine naturale di alcune sostanze presenti oltre ai limiti di riferimento nelle stesse acque sotterranee (solfati, ferro, manganese, nichel e boro);
- di indagini geoelettriche al fine di monitorare l'impermeabilizzazione del fondo della discarica;
- di approfondimenti idrogeologici del sito finalizzati a valutare l'eventuale connessione idrologica tra i tre punti di controllo delle acque sotterranee che dai dati disponibili non sembrano presentare correlazioni significative.

Valutato di accogliere le indicazioni sopra citate. A tal proposito, l'autorizzazione vigente prevede al punto "D3.3 Monitoraggio e Controllo delle acque sotterranee" la sospensione del monitoraggio delle acque sotterranee contestualmente al passaggio in gestione post operativa. A tal fine, appare opportuno mantenere tale monitoraggio almeno sino alla valutazione dei risultati delle suddette indagini che permetteranno di avere a disposizione un'immagine dello stato ambientale del sito al momento del passaggio in gestione post operativa, utile per future valutazioni di confronto.

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae

e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472/L a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di aggiornare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determinazione n. 124 del 12/08/2013 (e s.m. det. n. 48/2014, det. n. 98/2014, det. n. 4377/2017, det. n. 6923/2017) rilasciata dalla Provincia di Modena a Herambiente s.p.a., azienda con sede legale in Comune di Bologna, Viale C.B. Pichat 2/4, in qualità di gestore dell'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Zocca, Località Roncobotto, come di seguito indicato.
 1. la discarica è collocata in gestione post operativa dalla data del presente atto;
 2. Si dispone che in fase di visita ispettiva programmata sia monitorata la rinaturalizzazione dell'area per verificarne il completamento o la necessità di interventi propedeutici;
 3. a far data dal 01/10/2020 il gestore deve predisporre un programma di verifica della copertura superficiale e della rete di allontanamento delle acque meteoriche (ed eventuale conseguente manutenzione straordinaria). Il programma, da inviare alla scrivente per conoscenza, dovrà stabilire un livello graduale di azioni da attuare a seguito di eventi meteorici e in relazione alla loro intensità. Tale precauzione è necessaria almeno sino al completo inerbimento / rinaturalizzazione della sommità e delle scarpate quando l'apparato radicale delle essenze limiterà la rimozione del terreno dalle coperture e il suo trascinamento nella rete delle meteoriche.
 4. Il gestore deve effettuare, secondo un cronoprogramma e modalità da definire con ARPAE di Modena e sulla base delle stagioni più opportune per ottenere i migliori risultati:
 - un'indagine sugli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno (O18 e deuterio) ed eventualmente del trizio mettendo a confronto il percolato e le acque sotterranee per avere una conferma dell'origine naturale di alcune sostanze presenti oltre ai limiti di riferimento nelle stesse acque sotterranee (solfati, ferro, manganese, nichel e boro);

- indagini geoelettriche al fine di monitorare l'impermeabilizzazione del fondo della discarica;
 - approfondimenti idrogeologici del sito finalizzati a valutare l'eventuale connessione idrologica tra i tre punti di controllo delle acque sotterranee.
5. Si conferma, almeno sino alla valutazione dei risultati delle indagini riportate al punto precedente, la necessità del monitoraggio delle acque sotterranee previsto al punto "D3.3 Monitoraggio e Controllo delle acque sotterranee". In relazione alle attuali difficoltà ad accedere ai punti di prelievo, non dipendenti dal gestore, d'intesa con i competenti Servizi di ARPAE di Modena, potranno essere definite modalità alternative di campionamento / monitoraggio da comunicare preventivamente alla scrivente.

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che è fatto salvo il disposto della determinazione n. 124 del 12/08/2013 e s.m. per quanto non modificato dal presente atto ;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Herambiente s.p.a. e al Comune di Zocca tramite il SUAP di Zocca;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.