

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-440 del 30/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Mollo s.r.l. per impianto destinato ad attività di gestione mezzi di cantiere ubicato in Via I° Maggio n. 41, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-465 del 30/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Mollo s.r.l. per impianto destinato ad attività di gestione mezzi di cantiere ubicato in Via I° Maggio n. 41, Comune di Imola (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Mollo s.r.l. per l'impianto sito a Imola, in via I° Maggio n. 41, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di gestione mezzi di cantiere. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Imola.
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Imola.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

- 5) Obbliga la Mollo s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ELF IMMOBILIARE s.r.l., C.F. e P.IVA 02828361200, con sede legale a Imola, in via I° Maggio n. 47, per l'impianto ubicato a Imola, in via I° Maggio n. 47, ha presentato, nella persona di Giuseppe Scudellari, in qualità di procuratore speciale di ELF IMMOBILIARE s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 30/9/2019 al prot. n. 36306 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 26/8/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 1/10/2019 al prot. n. 150785, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda, confluita nella pratica Sinadoc 30044/2019, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera S.p.A. con propria nota del 30/10/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 30/10/2019 al prot. n. 167549, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola una richiesta di integrazioni documentali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 13/11/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 13/11/2019 al prot. n. 175003, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., le integrazioni richieste, nonché la richiesta da parte di ELF IMMOBILIARE s.r.l. in quanto proprietaria dell'area, di intestare il titolo abilitativo all'esercizio alla ditta Mollo s.r.l., con sede in Alba (CN), in Corso Canale n. 110, C.F. e P. IVA n. 03245340041.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Hera S.p.A. con propria nota del 29/11/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 29/11/2019 al prot. n. 183807, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con propria nota del 6/12/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 9/12/2019 al prot. n. 188495, ha trasmesso l'atto comunale recante nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Imola per la matrice acustica, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 27/1/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Mollo s.r.l. ubicato in Via I° Maggio n. 41, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 112602 del 29/11/2019, con il nulla osta all'autorizzazione allo scarico n. 2485 del 6/12/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Tavola 1, planimetria datata 31/10/2019 a firma Ing. Scudellari.
- Richiesta del 29/10/2019 di intestazione della AUA alla ditta MOLLO S.r.l. a firma di Zini Elio (legale rappresentante della Elf Immobiliare s.r.l.).

Sinadoc 30044/2019

Documento redatto in data 27/1/2020



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2485 del 06/12/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DOMESTICHE E METEORICHE - MOLLO S.R.L. - VIA 1° MAGGIO 41.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 35484 del 23.09.2019 e successive integrazioni, presentate dal Sig. Elio Zini, in qualità di legale rappresentante della ditta Elf Immobiliare S.r.l., per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, derivanti dall'insediamento sito in Imola via 1° Maggio 41;

- la variazione di titolarità dell'istanza sopra richiamata, a favore della ditta MOLLO S.r.l. (C.F. 03245340041) con sede legale in Alba (CN) in corso Canale 110, comunicata con documentazione presentata al Prot. Gen. 40743 del 04.11.2019 e Prot. Gen. 41772 del 11.11.2019;

Visto che Hera S.p.a. , con comunicazione Prot. n. 112602 del 29.11.2019 pervenuta al Prot. Gen. 44239 del 29.11.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Richiamato l'atto del Commissario n. 1 del 22/11/2019 con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali già attribuiti con provvedimenti Sindacali n. 26 del 1/10/2018, n. 54 del 24/12/2018 al dirigente Dott. Andrea Fanti (segretario generale), senza soluzione di continuità, fino alla nomina del Commissario Straordinario che avverrà con Decreto del Presidente della Repubblica;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI**

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, a Imola in via 1° Maggio 41, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 44239 del 29.11.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 06/12/2019

IL DIRIGENTE

Andrea Fanti

(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 29 novembre 2019

Prot. n. 112602

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.107399 del 13/11/2019

Pa&S n.

Spett.li

COMUNE CITTA' DI IMOLA

Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap

P.zza Gramsci n. 21

40026 IMOLA (BO)

PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.

ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana

Via S. Felice n. 25

40122 Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di AUA Ditta **MOLLO SRL - zona intervento: IMOLA (BO) Via I° MAGGIO nc.41.**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **MOLLO SRL – nella figura di Mollo Mauro in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Alba (CN) Corso Canale nc.110 P.Iva: 03245340041**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA (BO) Via I° MAGGIO nc.41**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Capannone uso magazzino/deposito e uffici - gestione mezzi di cantiere con realizzazione impianto lavaggio automezzi e piazzola erogazione carburante uso automezzi aziendali**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali decadenti da area impianto lavaggio automezzi, acque reflue di dilavamento piazzali area piazzola erogazione carburante**
 - **Acque reflue domestiche e acque meteoriche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo area autolavaggio: pozzetto dissabbiatore, pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza, filtro percolatore anaerobico, fossa imhoff**
 - **Trattamento acque dilavamento piazzali zona rifornimento: pozzetto disoleatore**
 - **Trattamento reflui civili: fossa imhoff**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via I° Maggio**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Gambellara – Via Gambellara**

Vista la documentazione allegata alla domanda presentata a nome "ELF IMMOBILIARE SRL" assunta da Hera Spa con Prot.n.94071 del 03/10/2019 redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Scudellari Giuseppe – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna n.727, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale;
- Relazione tecnico illustrativa;

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione, ovvero che:

- non sono previsti stoccaggi di materie prime sui piazzali;
- il serbatoio di erogazione carburante è dotato di idoneo bacino di contenimento;

Viste le integrazioni pervenute assunte da Hera Spa con Prot.n.107399 del 13/11/2019, contenenti la richiesta di variazione di titolarità a favore di "MOLLO SRL" e comprensive di:

- Elaborato grafico – Tav.01 planimetria generale rete acque reflue

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- 1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- 3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- 6) **Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;**
- 7) **Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;**
- 8) **devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;**
- 9) **lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:**
 - PC1 pozzetto campionamento acque di processo
 - PC2 pozzetto campionamento acque dilavamento piazzale;
- 10) **il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 90 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo:**

- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento PC1 e PC2;

11) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- S scarico finale acque di processo area lavaggio mezzi, acque di dilavamento piazzali area rifornimento carburante, reflui civili e acque meteoriche;

12) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Mollo s.r.l. ubicato in Via I° Maggio n. 41, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. vista l'autocertificazione allegata all'istanza agli atti di ARPAE pg. 150785 del 1/10/2019 che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica del Comune di Imola, classe V;
2. visto che il Comune di Imola non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato; si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 30044/2019
Documento redatto in data 30/1/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.