

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4408 del 21/09/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 13/2015. Area Canale Segadizzo-Scolo Canali sito in Poggio Renatico, sversamento Ditta FOR S.p.A. Approvazione Piano della Caratterizzazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4541 del 21/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 13/2015. Area Canale Segadizzo-Scolo Canali sito in Poggio Renatico, sversamento Ditta FOR S.p.A. **Approvazione Piano della Caratterizzazione.**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FERRARA

Visto:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;

Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

Dato atto che:

- In applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01/01/2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- con D.G.R. Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- con D.D.G. n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
- con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 14/10/2019;
- con Determina 882/2019 è stato assegnato alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia" e la responsabilità dei procedimenti relativi alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Ferrara - Area Autorizzazioni e concessioni Centro

via Bologna 534 | 44124 Ferrara | tel. Centralino + 39 0532 234811 | PEC aoofo@cert.arpa.emr.it | fax +39 0532 234801

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Premesso che:

- con nota del 24/10/2019, assunta agli atti il 29/10/2020 con PG/2020/166729, la Ditta FOR S.p.A. trasmetteva comunicazione ai sensi dell'art. 242 e 304 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito ad uno sversamento accidentale di emulsione oleosa sul Canale Segadizzo e Scolo Canali;
- con nota assunta agli atti il 30/03/2020 PG/2020/48183, è stata trasmessa una Relazione illustrante le attività di MISE effettuate;
- con nota del 15/04/2020 PG/2020/55125, questa UO chiedeva parere in merito alla Relazione di cui al punto precedente;
- con nota del 11/06/2020 PG/2020/84590, tenuto conto dei pareri pervenuti, questa UO trasmette il proprio parere alla Ditta, richiedendo la presentazione di un Piano della Caratterizzazione;
- con nota del 28/07/2020, assunta agli atti il 29/07/2020 con PG/2020/108985, la Ditta FOR trasmette il PdC;
- con nota del 27/08/2020 PG/2020/123029, questa UO indice e convoca la CdS per valutare il PdC per il giorno 08/09/2020 e con la stessa nota avvia il procedimento amministrativo per tale valutazione.

Dato atto che in data 08/09/2020 si è regolarmente svolta la Conferenza dei Servizi, con la quale è stato esaminato il documento "Piano della Caratterizzazione" di cui in premessa.

Dato atto inoltre che la Ditta FOR S.p.A. nel mese di Settembre 2020 ha provveduto a pagare all'Agenzia le spese istruttorie previste dal Tariffario per l'approvazione del Piano della Caratterizzazione.

Tutto ciò premesso valutato il Piano della Caratterizzazione

DISPONE

1. Di approvare il **Piano della Caratterizzazione**, con le seguenti prescrizioni:

- a. prelevare un campione di fondo in corrispondenza dei seguenti punti:
 - bianco, 0 m, 50 m, 250 m, 500 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m, 2500 m, 3000 m, 4000 m (tra area industriale e depuratore);
- b. prelevare i campioni di parete in corrispondenza dei seguenti punti:
 - bianco, 1000 m, 3000 m, 4000 m (tra area industriale e depuratore);
- c. i campioni di parete dovranno essere prelevati al di sotto del battente d'acqua presente al momento dello sversamento, specificando che non si ritiene utile prelevare campioni di parete nei tratti in cui era presente acqua solamente sul fondo senza interessare le pareti;
- d. non si ritiene necessario eseguire i campioni a valle della paratia sul Canale Segadizzo, si lascia comunque la facoltà alla Ditta di prelevarli se ritiene;
- e. tenere separato il campione delle pareti dal campione di fondo;
- f. non prelevare i campioni di parete in corrispondenza del punto 0, essendo le sponde impermeabilizzate in questo tratto;
- g. prelevare i campioni sia di fondo che di parete alla profondità di 10 cm, se possibile con campionamento manuale, eventualmente chiedendo al consorzio la possibilità di vuotare il canale;
- h. prelevare campioni da 0 a 10 cm di profondità sia per il fondo che per le pareti. I campioni di fondo dovranno essere prelevati formando un campione medio composito di più aliquote prelevate nel punto di campionamento;
- i. per quanto riguarda le paraffine clorurate analizzare i cloroalcani C18-C30;

- j. Arpae preleverà al massimo il 20% dei campioni per il contraddittorio, il cui costo è a carico della Ditta;
 - k. le date dei campionamenti dovranno essere concordate con la UO Siti Contaminati e vigilanza impianti complessi.
- 2. Di autorizzare contestualmente l'esecuzione delle operazioni previste;
 - 3. Di richiamare integralmente il verbale della Conferenza dei Servizi del 08/09/2020 e di allegarlo al presente atto;
 - 4. Di trasmettere la presente determinazione alla Ditta FOR S.p.A. e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC;
 - 5. Di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

F.to digitalmente
La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e concessioni di Ferrara
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.