

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4417 del 22/09/2020
Oggetto	A.I.A. - D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III bis - Mutti SpA - Installazione IPPC in comune di Montechiarugolo - Autorizzazione Integrata Ambientale DGP n. 289/2014 del e s.m.i. - Aggiornamento dell'autorizzazione per modifica non sostanziale (interventi impiantistici)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4552 del 21/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "Domanda di A.I.A.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale

regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate"; la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";

- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l'eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE:

- con provvedimento DGP della Provincia di Parma n. 289 del 07/04/2014 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Mutti SpA, con sede legale e sede dell'installazione in Comune di Montechiarugolo, Loc. Piazza Via Traversetolo n.28, per l'esercizio dell'attività IPPC principale classificata come categoria 6.4 b2 dell'All. VIII D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II;
- che l'atto di cui sopra è stato successivamente aggiornato con i seguenti provvedimenti:

NUMERO PROVVEDIMENTO	DATA	AUTORITÀ COMPETENTE
117577	13/08/2020	ARPAE S.A.C. di Parma
79954	04/06/2020	ARPAE S.A.C. di Parma
1712	15/04/2020	ARPAE S.A.C. di Parma
129973	21/08/2019	ARPAE S.A.C. di Parma
74553	10/05/2019	ARPAE S.A.C. di Parma
14744	11/07/2018	ARPAE S.A.C. di Parma
3302	28/06/2018	ARPAE S.A.C. di Parma
702	08/02/2018	ARPAE S.A.C. di Parma
14739	01/08/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
14662	31/07/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
3231	22/06/2017	ARPAE S.A.C. di Parma

2330	10/05/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
348	10/01/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
5262	28/12/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
11374	12/07/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
9581	17/06/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
7645	17/05/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
1463	16/05/2016	ARPAE S.A.C. di Parma
56567	20/08/2015	Provincia di Parma
54108	03/08/2015	Provincia di Parma
45917	01/07/2015	Provincia di Parma

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata dalla società Mutti SpA prima via PEC (causa problemi al Portale "Osservatorio IPPC") e acquisita con prot. PG/2020/94959 del 02/07/2020 e successivamente tramite Portale "Osservatorio IPPC" in data 03/07/2020 e acquisita con prot. PG/2020/96564 del 06/07/2020, trasmessa altresì dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con note acquisite con prot. PG/2020/96198 del 03/07/2020 e prot. PG/2020/97180 del 07/07/2020 (rif. SUAP n. 725/2020/SUAP/UPP e n. 737/2020/SUAP/UPP), relativa ad alcuni interventi sull'assetto impiantistico di seguito sintetizzati:

1. spostamento dell'attività di pallettizzazione delle buste alla zona adiacente al magazzino spedizioni,
2. efficientamento del raffreddamento delle scatole dei forni 3-7 con installazione a supporto del semplice raffreddamento con acqua di pozzo di una torre di raffreddamento cui sono asserviti tre camini di espulsione di vapore acqueo (nuove emissioni E148, E149, E150),
3. migliore gestione del condensato proveniente dagli impianti apollo;

VISTA ALTRESÌ la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, a seguito di richiesta Arpae prot. PG/2020/121950 del 25/08/2020, in data 03/09/2020 per il tramite del portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia-Romagna e acquisita con prot. PG/2020/126913 del 04/09/2020, trasmessa altresì dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota acquisita con prot. PG/2020/128461 del 08/09/2020 e relativa alla valutazione acustica in merito alla nuova sorgente di rumore costituita dalla torre evaporativa (nuove emissioni E148-149-150);

ACQUISITI, a seguito di formale richiesta pareri formulata da Arpae SAC Parma:

- il parere igienico-sanitario favorevole con condizione espresso da AUSL Parma Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Sud-Est con prot. 42263 del 14/07/2020 (acquisito con prot. PG/2020/101539 del 15/07/2020), allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole espresso dal Comune di Montechiarugolo con prot. 11482 del 07/08/2020, acquisito con prot. n. PG/2020/115007 del 07/08/2020, altresì trasmesso dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota acquisita con prot. PG/2020/117029 del 12/08/2020 e allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- la relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2020/134281 del 18/09/2020, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente l'aggiornamento dell'Allegato I dell'AIA vigente, al Capitolo D.2.6 "Emissioni in atmosfera", a fronte delle modifiche proposte e approvate;

RILEVATO che si sono svolte le procedure previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'A.I.A.,

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. **di AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** di cui al provvedimento n. 289 del 07/04/2014 e s.m.i. in capo alla società Mutti SpA relativa all'installazione sita in Comune di Montechiarugolo, Loc. Piazza Via Traversetolo n.28, per l'esercizio dell'attività IPPC principale classificata come categoria 6.4 b2 dell'All. VIII D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II, **al Capitolo D.2.6 "Emissioni in atmosfera"**, sulla base della modifica proposta e secondo quanto riportato nella relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2020/134281 del 18/09/2020, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. DI STABILIRE che rimanga invariata ogni altra parte del provvedimento di A.I.A. n. 289 del 07/04/2014 e s.m.i. sopra citato;
3. DI PRESCRIVERE il rispetto della seguente condizione, riportata nel sopra richiamato parere di AUSL Parma Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Sud-Est con prot. 42263 del 14/07/2020:
 - **la Ditta dovrà provvedere ad inviare al SUAP territorialmente competente e al Servizio AUSL competente la scheda catasto torri evaporative relativa alla nuova torre installata,**

come previsto dalla DGR 828/2017, e dovrà implementare il documento di valutazione del rischio legionellosi;

4. DI STABILIRE INOLTRE CHE:

- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

5. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP Unione Pedemontana Parmense per i seguiti di propria competenza, alla società Mutti SpA, al Comune di Montechiarugolo, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma e ad AUSL Parma S.I.P. e S.P.S.A.L. - Distretto Sud-Est;

6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

7. DI INFORMARE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia-Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;

- il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- *parere AUSL Parma Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Sud-Est prot. 42263 del 14/07/2020,*
- *parere Comune di Montechiarugolo prot. 11482 del 07/08/2020,*
- *relazione tecnica Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2020/134281 del 18/09/2020.*

Pratica SINADOC n° 18490/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0042263
DATA: 14/07/2020
OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 98812/2020 del 09/07/2020 alle ore 11:42) MUTTI spa -
Modifica non sostanziale AIA - interventi impiantistici pre-campagna 2020 Comune
di Montechiarugolo

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0042263_2020_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	3C3966957059C36D979031E308629CAC7 2B1B32AD0F1FD455AB08E2A7F414D00



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma - Laboratorio Tematico
Mutagenesi Ambientale
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 98812/2020 del 09/07/2020 alle ore 11:42) MUTTI spa - Modifica non sostanziale AIA - interventi impiantistici pre-campagna 2020 Comune di Montechiarugolo

In riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 09.07.2020 ns. prot. n°41369 riguardante la richiesta di modifica non sostanziale dell'A.I.A. della ditta Mutti S.p.A. installazione sita in Comune di Montechiarugolo, Loc. Piazza, Via Traversetolo 28, per interventi di razionalizzazione e ottimizzazione dello stabilimento in previsione della campagna 2020,


esaminata la documentazione allegata all'istanza e tenuto conto che la modifica proposta riguarda:

- lo spostamento dell'attività di pallettizzazione delle buste dall'attuale area vicino all'ingresso dello stabilimento alla zona adiacente al magazzino spedizioni in prossimità degli altri pallettizzatori del reparto concentrati;
- un intervento di efficientamento del sistema di raffreddamento delle scatole in uscita dai forni 3-7 in quanto non sempre sufficiente a garantire la corretta temperatura delle scatole stesse (40-45°C) con il rischio di sviluppo di fermentazioni legate a batteri termofili. A tal fine, a supporto del semplice raffreddamento con acqua di pozzo, si installerà una torre di raffreddamento cui saranno asserviti tre camini di espulsione di vapore acqueo (nuove emissioni E148, E149, E150);
- migliore gestione del condensato proveniente dagli impianti apollo con recupero di calore e acqua;

si ritiene che quanto proposto non comporti variazioni significative degli impatti esistenti e si esprime per quanto di competenza parere igienico sanitario favorevole sulla pratica in oggetto con la seguente condizione:

la ditta dovrà provvedere ad inviare al SUAP territorialmente competente e allo scrivente Servizio la scheda catasto torri evaporative relativa alla nuova torre installata, come previsto da Ila DGR 828/2017, e dovrà implementare il documento di valutazione del rischio legionellosi.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



duecentomilaottocentosette e 00/100

SETTORE: POLITICHE ENERGETICHE PATRIMONIO AMBIENTE

SERVIZIO: PATRIMONIO AMBIENTE MANUTENZIONE

Montechiarugolo, li 07/08/2020

Spett.le
ARPAE SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 07/08/2020 14:24:43 PG/2020/0115007

Riferimento SUAP:189/2020

OGGETTO: domanda di: Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per l'Impianto IPPC: MUTTI SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE: MUTTI S.P.A. sito in: Via Traversetolo n.28 - Loc. Basilicanova nel Comune di: MONTECHIARUGOLO (PR) Data trasm. al Portale A.I.A: 04/08/2020 15:23:05 Prot.: 006292/2020 - Parere di competenza

Con riferimento all'installazione IPPC della società MUTTI SpA sita in Loc. Piazza Via Traversetolo, in Comune di Montechiarugolo (PR), autorizzata con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Parma con Det. n. 189 del 07/04/2014 e s.m.i. ,

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta prima via PEC (causa problemi al Portale IPPC) e acquisita con prot. PG/2020/94959 del 02/07/2020 e successivamente tramite Portale IPPC in data 03/07/2020 e acquisita con prot. PG/2020/96564 del 06/07/2020, trasmessa altresì dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con note acquisite con prot. PG/2020/96198 del 03/07/2020 e prot. PG/2020/97180 del 07/07/2020, relativa ad alcuni interventi sull'assetto impiantistico di seguito sintetizzati:

1. spostamento dell'attività di pallettizzazione delle buste alla zona adiacente al magazzino spedizioni,
2. efficientamento del raffreddamento delle scatole dei forni 3-7 con installazione a supporto del semplice raffreddamento con acqua di pozzo di una torre di raffreddamento cui sono asserviti tre camini di espulsione di vapore acqueo (nuove emissioni E148, E149, E150),
3. migliore gestione del condensato proveniente dagli impianti apollo,

– VISTA la relativa documentazione pubblicata sul Portale IPPC dalla quale si evince che gli interventi proposti non avranno impatti sulle matrici ambientali e non modificheranno la capacità produttiva

installata, ma comporteranno benefici dal punto di vista energetico e di organizzazione della produzione aziendale;

Rilevato che:

in merito al presente atto non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

Considerato tutto quanto sopra si esprime, per quanto di competenza, **parere FAVOREVOLE** all'intervento di modifica non sostanziale dell'AIA.

Il Responsabile
Lucia Ucelli
(*firmato digitalmente*)

Prot.Arpa PG/2020/98812 del 07/07/2020
Sinadoc n.18490/2020

Posta interna Servizio Autorizzazione e Concessioni

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.i., titolo III - bis, parte seconda. Ditta Mutti S.p.a. Comunicazione di modifica non sostanziale. Relazione tecnica

Dalla valutazione della documentazione presentata dalla Ditta Mutti S.p.a. acquisita il 02/07/2020 con Prot ArpaPG/2020/94959 e di quella successivamente presentata a seguito di richiesta d'integrazioni (acquisita il 03/09/2020 con Prot ArpaPG/2020/126913) è emerso che la modifica richiesta si riferisce:

- allo spostamento dell'attività di pallettizzazione delle buste alla zona adiacente al magazzino spedizioni e all'installazione di una linea area per il trasporto dei cartoni pieni;
- all'efficientamento della fase di raffreddamento, installando, a supporto del semplice raffreddamento con acqua di pozzo, una nuova torre di raffreddamento, che darà origine alle tre nuove emissioni E148-149-150;
- al miglioramento della gestione del condensato proveniente dagli impianti apollo, ad esempio recuperando le acque nel sistema di scarico del pomodoro oppure preriscaldando il pomodoro tritato prima dell'invio ai Cold/Hot Break.

Si allega il cap. **D.2.6 Emissioni in atmosfera**, opportunamente modificato.

In merito alla matrice rumore, ovvero sia alle "Emissioni sonore" si prende atto di quanto descritto nella documento previsione di impatto acustico (n AMB. 01 settembre 2020), redatto dallo "Studio ALFA" a firma dei TCA Lucio Leoni e Matteo Ferrari, attestante che le modifiche impiantistiche, con particolare riferimento all'installazione di una nuova torre evaporatrice, non modificano il contesto acustico esistente, viene dichiarato che *"l'attività aziendale sarà compatibile con i limiti di rumore fissati dalla legislazione vigente"*.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

I tecnici incaricati
Roberto Marchignoli - Alessandra Braccaioli

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

D.2.6 Emissioni in atmosfera

Emissione n.	E147
Provenienza	Cogeneratore a metano Potenza termica 2974Kw
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dalla data di messa a regime
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	280
Altezza minima [m]	12
Imp. abbattimento	SCR
Sez. uscita [m ²]	0.125
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	113
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	95
Polveri [mg/Nm ³]	2
Ammoniaca (come mg/Nm ³ NH ₃)	5
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 15% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile

PRODUZIONE VAPORE

Emissione n.	E01	E02
Provenienza	Generatore di vapore a metano Pot. 12,790 Mw M 1	Generatore di vapore a metano Pot. 13,953 Mw M2
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-	-
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	90	90
Altezza minima [m]	15	15
Sez. uscita [m ²]	0.502	0.567
Imp. abbattimento	-	-
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	70	70
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	120	120
Rendimento [%]	90	90

Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

Emissione n.	E03	E41
Provenienza	Generatore di vapore a metano Pot. 13,953 Mw M3	Generatore di vapore a metano Pot. 3,488 Mw M41
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-	-
Durata ore/giorno	24	24
Durata gg/anno	90	90
Altezza minima [m]	15	10
Sez. uscita [m ²]	0.567	0.181
Imp. abbattimento	-	-
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	70	70
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	120	120
Rendimento [%]	90	90

Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

Emissione n.	E76
Provenienza	Generatore di calore a metano Pot. 13.953 MW M 112
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	280
Altezza minima [m]	15
Sez. uscita [m ²]	0.502
Imp. abbattimento	-
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	70
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	100
Rendimento [%]	90

Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

Dalla campagna 2015 gli effluenti gassosi delle emissioni n. E01, E02, E03, E41 e E76 costituiscono le sorgenti emissive n° 1-2-3-4-5 ai fini del monitoraggio in continuo; **durante il periodo di “fuori campagna” potranno essere trasmessi i dati in continuo relativi alle caldaie effettivamente funzionanti, previa comunicazione preventiva in Monitorem.**

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, gli impianti afferenti le emissioni E01-02-03-41-76 si configurano come medi impianti di combustione (come definito al comma 1 del punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

Emissione n.	E44
Provenienza	Generatore a metano preriscaldamento gruppo riduzione Pot. 92.400 kcal/h M 44
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	-
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	280
Altezza minima [m]	5
Sez. uscita [m ²]	0.0176
Imp. abbattimento	-
Ossido di carbonio [mg/Nm ³]	70
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	250
Rendimento [%]	90
Note: I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	

Emissione n.	E115	E116	E117	E118	E119
Provenienza	Pastorizzatore scatole M115	Torri di raffreddamento espulsione aria calda	Motopompa antincendio	Sfiato nuova cisterna gasolio	Gruppo elettrogeno emergenza (Pot.22 kW)
Durata ore/giorno	24	24	Emergenza	24	Emergenza
Durata gg/anno	90	90		365	
Altezza minima [m]	10	15	2.5	2	2.5
Sez. uscita [m ²]	0.031	0.502	0.0078	0.0078	0.0078

Emissione n.	E120	E121	Da E122 a E133	E134	E135
Provenienza	Pastorizzatore scatole M120	Torre di raffreddamento (M121)	Torrini ricambio aria	Torre di raffreddamento (M134)	Estrazione vapore linea sterilizzatore buste polpa
Durata ore/giorno	24	24	24	24	24
Durata gg/anno	90	90	90	365	90
Altezza minima	10	15	10	15	3

[m]					
Sez. uscita [m ²]	0.031	0.502	0.50	0.502	0.005

Emissione n.	E136	E137	E138	E139-140	Da E141 a E146
Provenienza	Torre di raffreddamento	Torri di raffreddamento	Autoclave ricerca sviluppo	Torrini ricambio aria	Torrini ricambio aria
Durata ore/giorno	24	24	24	24	24
Durata gg/anno	90	90	90	90	90
Altezza minima [m]	15	15	15	15	15
Sez. uscita [m ²]	0.502	0.502	0.005	0,5	0,5
Imp. abbattimento	-	-	-	-	-

Emissione n.	E148	E149	E150
Provenienza	Torre di raffreddamento	Torre di raffreddamento	Torre di raffreddamento
Durata ore/giorno	24	24	24
Durata gg/anno	90	90	90
Altezza minima [m]	5	5	5
Sez. uscita [m ²]	2,01	2,01	2,01
Imp. abbattimento	-	-	-

Flussi emissivi in atmosfera autorizzati

Emissioni in atmosfera	
Materiale Particellare	120 kg/a
NH ₃	300 kg/a
Biossido di Carbonio (CO ₂):	32.000.000 kg/a
Ossido di carbonio (CO):	11.000 kg/a
Ossidi di azoto (NO _x):	16.400 kg/a

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.