

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-45 del 07/01/2020
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla ditta AUTOTRASPORTI ZANOTTI di Zanotti Giuseppe per autotrasporti, Molinella, via Turati, 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-41 del 07/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **AUTOTRASPORTI ZANOTTI di Zanotti Giuseppe** per l'impianto destinato ad attività di autotrasporti, sito in Comune di Molinella (BO), via Turati, 27.

### La Responsabile ARPAE-AACM

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla ditta **AUTOTRASPORTI ZANOTTI di Zanotti Giuseppe** (C.F. e P.IVA 00489481200) per l'impianto destinato ad attività di autotrasporti, sito in Comune di Molinella, via Turati, 27, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica** {Soggetto competente Comune di Molinella}
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>3</sup>.

5. Obbliga la ditta **AUTOTRASPORTI ZANOTTI di Zanotti Giuseppe** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>4</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La ditta **AUTOTRASPORTI ZANOTTI di Zanotti Giuseppe** (C.F. e P.IVA 00489481200) con sede legale in Comune di Molinella, via Gramsci, 2, per l'impianto sito in Comune di Molinella, via Turati, 27, ha presentato, nella persona di Torricelli Filippo, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 18/09/2019 (Prot. n. 21514) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 21744 del 20/09/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/10/2019 al PG/2019/163506 e confluito nella **Pratica SINADOC 30494/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 27215 del 02/12/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/12/2019 al PG184720 del 02/12/2019, ha trasmesso integrazioni volontarie.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 29174 del 23/12/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/12/2019 al PG/2019/197325, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Molinella del 21/12/2019 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di

<sup>3</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

competenza e preso atto che il Comune di Molinella, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>5</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa art. 8 tariffario ARPAE pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 03/01/2020

La Responsabile ARPAE-AACM

Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>5</sup> In applicazione della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE 2019/55 del 14/05/2019 che ha approvato la revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AUTOTRASPORTI ZANOTTI di Zanotti Giuseppe**  
**Comune di Molinella (BO), via Turati, 27**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Turati classificato dal Comune di Molinella (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento” provenienti dall'attività di autotrasporti.

**Altri scarichi ed immissioni**

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 119355 del 19/12/2019, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/12/2019 al PGB0/2019/195078. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Molinella in data 18/09/2019 e successive eventuali integrazioni.

-----  
Pratica Sinadoc 30494/2019

Documento redatto in data 07/01/2020

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AUTOTRASPORTI ZANOTTI di Zanotti Giuseppe**  
**Comune di Molinella (BO), via Turati, 27**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Visto che è stata presentata dalla ditta **AUTOTRASPORTI ZANOTTI di Zanotti Giuseppe** ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Molinella, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione<sup>1</sup> presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 30494/2019

Documento redatto in data 07/01/2020

---

<sup>1</sup> INSERIRE IL PG/2019/163506 CHE CONTIENE LA DICHIARAZIONE ACUSTICA

Molinella, 21 dicembre 2019  
Prot. Rif. n. 21514/2019  
Classifica 6.3.2 – Fascicolo 98/2019

AI SUAP  
Sua Sede  
c.a. geom. Massimiliano Roversi

**Oggetto: AUA ditta “Zanotti Giuseppe” – via Turati  
Parere autorizzativo**

Vista l'istanza presentata dalla ditta sopra citata iscritta agli atti con prot. 21514/2019;

Visto il parere espresso dal Gestore del SII, iscritto agli atti con prot. n. 28828/2019;

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite dal gestore Hera SpA – Servizio Tecnico Fognatura e Depurazione Emilia.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
(dott. agr. Roberta Bonora)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**COMUNE DI MOLINELLA**  
**Area IV - Gestione del territorio**  
**Sportello Unico delle Attività Produttive**  
Via A. Costa, 12  
40062 MOLINELLA BO  
PEC: [sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it](mailto:sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 19 dicembre 2019  
Prot. n. 119355

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA    Data prot.: 09/04/2019    Num. prot.: 036727  
Data prot.: 07/06/2019    Num. prot.: 056550  
PA&S numero 123/2019

**Oggetto: : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**  
**Richiedente: "AUTOTRASPORTI ZANOTTI GIUSEPPE"- con sede legale in via Gramsci 2 e distributore carburante ad uso privato in via Turati 27 in comune di Molinella (BO).**  
*Comune di Molinella, Area IV gestione del Territorio – SUAP*

- *Rif 31514/2019*
- *Classe 6.3.2 fascicolo 98/2019.*

**Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.**

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Giuseppe Zanotti codice fiscale ZNTGPP62B03F228F in qualità di rappresentante legale della Ditta "**AUTOTRASPORTI ZANOTTI GIUSEPPE**" p. IVA 00489481200 con sede legale in via Gramsci n° 2 e insediamento produttivo con annesso distributore ad uso privato in via Turati 27 in Comune di Molinella (BO), .

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che ;

- ✓ l'istanza è stata presentata a seguito della volontà della società in oggetto di realizzare un distributore di carburante ad uso privato all'interno dell'area di stabilimento;
- ✓ lo stabilimento risulta composto da:
  - piazzale non impermeabilizzato adibito a parcheggio e movimentazione mezzi di proprietà;
  - edificio contenente:
    - uffici;
    - magazzino di stoccaggio materiale;
- ✓ lo stabilimento dispone di due immissioni in pubblica fognatura di tipo misto sita in via Turati ed afferente all'impianto di depurazione di Molinella – Capoluogo, denominate:
  - Scarico **S1** originato dalla raccolta delle acque meteoriche raccolte nel piazzale pavimentato in ghiaia e adibito a deposito degli automezzi;
  - Scarico **S2** che convoglia nella pubblica fognatura di tipo misto di via Turati, la miscela dei:
    - reflui di natura meteorica provenienti dai coperti degli edifici

- reflui di natura domestica originati da bagni e servizi nell'edificio
- ✓ il progetto prevede la realizzazione di una piazzola impermeabilizzata nel piazzale di movimentazione dei mezzi.  
Tale piazzola sarà perimetrata da gliglie di raccolta delle acque meteoriche che consente la raccolta delle acque meteoriche ricadenti nell'area del distributore e le invia ad un sistema di trattamento composto da:
  - impianto di disoleazione con filtri a coalescenza di tipo continuo
- ✓ a valle del trattamento è presente un pozzetto di ispezione e controllo che viene assunto come punto di verifica della qualità del refluo prima della miscelazione con altri correnti fluide prima dell'immissione in pubblica fognatura.
- ✓ Il refluo in uscita dal trattamento depurativo è classificato come acqua reflua di tipo industriale e deve rispettare i valori limiti previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in pubblica fognatura;
- ✓ prima dell'immissione in pubblica fognatura le acque reflue industriali vengono miscelate con:
  - le acque meteoriche raccolte nel piazzale pavimentato in ghiaia e adibito a deposito degli automezzi e sono convogliate allo scarico S1.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **la miscela delle:**
    - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
    - **acque reflue industriali come in precedenza identificate;**
    - **acque meteoriche delle aree di transito;**
- **è prescritto, per le acque reflue industriali, il rispetto dei limiti riportati in Tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in rete fognaria;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:**
  - **il posizionamento del campionatore automatico;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**

- dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- ⊗ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.  
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- ⊗ E' prescritta la realizzazione di planimetria sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
  - il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento a:
    - acque reflue domestiche;

- acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
- acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
- indicazione del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue;
- esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore ;
- il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento
- l'ubicazione degli eventuali sistemi di trattamento delle acque di scarico se presenti;

La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 marzo 2020, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

- ⊗ La ditta dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia; valvola a saracinesca, etc), che consenta di bloccare eventuali sversamenti accidentali di carburante durante le operazioni di rifornimento consentendo di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue/il sistema di disoleazione, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**