

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4514 del 28/09/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PANCALDI SNC di Pancaldi Vaima per impianto destinato ad attività di riparazione, assemblaggio e saldature di carpenterie metalliche senza utilizzo di acque di processo, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via San Benedetto n. 895
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4632 del 25/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **PANCALDI SNC di Pancaldi Vaima** per l'impianto destinato ad attività di riparazione, assemblaggio e saldature di carpenterie metalliche senza utilizzo di acque di processo, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via San Benedetto n. 895.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società PANCALDI SNC di Pancaldi Vaima (C.F. e P.IVA 03505041206) per l'impianto destinato ad attività di riparazione, assemblaggio e saldature di carpenterie metalliche senza utilizzo di acque di processo, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via San Benedetto n. 895, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di San Pietro in Casale}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di San Pietro in Casale}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **PANCALDI SNC di Pancaldi Vaima** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società PANCALDI SNC di Pancaldi Vaima (C.F. e P.IVA 03505041206) con sede legale e impianto sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via San Benedetto n. 895, ha presentato, nella persona di Mita Baletti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 07/02/2020 (Prot. n. 5621/2020) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 13328 del 19/02/2020 (pratica SUAP n. 35185/5621/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/02/2020 al PG/2020/26966 e confluito nella **Pratica SINADOC 6848/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- ARPAE – AACM, con propria nota PG/2020/37348 del 06/03/2020, ha formulato al S.U.A.P. espressa

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

richiesta di sospensione del procedimento a seguito di richiesta di integrazioni documentali pervenuta con nota PG/2020/36271 del 05/03/2020 dal Servizio territoriale di ARPAE – APAM, distretto metropolitano.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 17552 del 06/03/2020 ha sospeso il procedimento per richiesta integrazioni.
- In risposta a specifica richiesta inviata dalla ditta, il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 20366 del 31/03/2020, ha concesso una proroga di 6 (sei) mesi per la consegna della documentazione integrativa, confermando sospeso il procedimento e prorogando il termine per la presentazione delle integrazioni documentali fino al 01/10/2020.
- Il S.U.A.P. con proprie note Prot. n. 38407 del 06/07/2020 e Prot. n. 46388 del 31/08/2020, pervenute agli atti di ARPAE-AACM in data 06/07/2020 al PG/2020/96948 e in data 31/08/2020 al PG/2020/124733, ha trasmesso le documentazioni integrative pervenute dalla ditta, acquisite rispettivamente con Prot. 38377 del 06/07/2020 e Prot. 45909 del 26/08/2020 ed inerenti i titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con note PG/2020/128625 del 08/09/2020 e PG/2020/131066 del 14/09/2020, ha trasmesso i pareri favorevoli condizionati ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 51542 del 24/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/137050, ha espresso parere favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente in quanto fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 24/09/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>10</sup>

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto PANCALDI SNC di Pancaldi Vaima**  
**Comune di San Pietro in Casale (BO), via San Benedetto n. 895**  
**Attività di riparazione, assemblaggio e saldature di carpenterie metalliche**  
**senza utilizzo di acque di processo**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso poderale) classificato dall'Unione Reno Galliera (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di riparazione, assemblaggio e saldature di carpenterie metalliche senza utilizzo di acque di processo.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 51542 del 24/09/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/09/2020 al PG/2020/137050. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 19/02/2020 al PG/2020/26966)
- relazione tecnica integrativa ed elaborato grafico n. 01/12 del Giugno 2020, allegati alla integrazione alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/07/2020 al PG/2020/96948).

-----

Pratica Sinadoc 6848/2020

Documento redatto in data 24/09/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Prot. n. 51542

**Pratica 35185/5621/2020**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta: Pancaldi snc di Pancaldi Vaima** con sede in San Pietro in Casale (BO) in Via San Benedetto n. 895 - P.I. 03505041206

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 07/02/2020, Prot. n. 5621, dal Sig. Fortunato Pancaldi - C.F. PNCFTN53P17H678I in qualità di legale rappresentante della ditta **Pancaldi snc di Pancaldi Vaima** con sede in San Pietro in Casale (BO) in Via San Benedetto n. 895 - P.I. 03505041206 per lo stabilimento sito nel Comune di San Pietro in Casale (BO) in Via San Benedetto n. 895 ove viene esercitata l'attività di riparazione, assemblaggio e saldature di carpenterie metalliche (senza utilizzo di acqua nel processo);

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di San Pietro in Casale** che con nota prot n. 3162 del 26/02/2020 (Prot. SUAP n. 15839 del 27/02/2020) si è pronunciato nel modo seguente: *"parere favorevole"*;
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 128625 del 08/09/2020 (Prot. SUAP n. 47895 del 08/09/2020) ha trasmesso il seguente *contributo tecnico FAVOREVOLE al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale, a condizione che siano adottate le seguenti prescrizioni nell'atto autorizzatorio, ai fini della tutela ambientale:*
  - *Ogni modifica apportata al fabbricato ad uso "Laboratorio" in esame, quale variazione della destinazione d'uso o aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti, rispetto alla situazione autorizzata, e ogni variante che si intende apportare allo "schema fognature – elaborato grafico n. 01/12 di giugno 2020" valutato, dovrà essere comunicata all'Autorità Competente per l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata.*



Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



- *Sia eseguita regolare pulizia e manutenzione all'impianto di trattamento nel suo complesso, filtro batterico anaerobico e fossa Imhoff; i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata la relativa documentazione a disposizione degli Organi di Controllo.*
- *l'attività si svolga esclusivamente nel periodo diurno;*
- *qualora le unità immobiliari poste a ridosso dell'attività vengano ceduti a terzi, con conseguente decadenza della connessione attività produttiva/abitazione pertinenziale dovrà essere ripresentata idonea valutazione previsionale di acustica a dimostrazione del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali.”;*

**Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”.

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

**Visti:**

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 67387 del 30/12/2019;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche;

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico; vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

**Si precisa che il presente parere sostituisce il precedente parere prot. n. 51383 del 23/09/2020.**

San Giorgio di Piano, 24/09/2020

**Il Responsabile**  
**SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche**  
**Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto PANCALDI SNC di Pancaldi Vaima**  
**Comune di San Pietro in Casale (BO), via San Benedetto n. 895**  
**Attività di riparazione, assemblaggio e saldature di carpenterie metalliche**  
**senza utilizzo di acque di processo**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società PANCALDI SNC di Pancaldi Vaima ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di San Pietro in Casale.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/131066 del 14/09/2020.
- Visto il parere con prescrizioni dell'Unione Reno Galliera con nota Prot. n. 51542 del 24/09/2020 (agli atti di ARPAE-AACM in data 24/09/2020 al PG/2020/137050) come sotto riportate. Tale parere è già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in quanto comprensivo anche delle prescrizioni per la matrice scarico.

**Prescrizioni**

1. L'attività si svolga esclusivamente nel periodo diurno.
2. Qualora le unità immobiliari poste a ridosso dell'attività vengano cedute a terzi, con conseguente decadenza della connessione attività produttiva/abitazione pertinenziale, dovrà essere ripresentata idonea valutazione previsionale di acustica a dimostrazione del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali.

**Altre prescrizioni generali**

3. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel

rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

4. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 3 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 29/06/2020 dall’Ing. Andrea Bernagozzi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società PANCALDI SNC di Pancaldi Vaima relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 06/07/2020 al PG/2020/96948).
- Elaborato “relazione integrativa” sottoscritta dall’Ing. Andrea Bernagozzi in relazione alla valutazione di impatto acustico datato 25/08/2020 (agli atti di ARPAE in data 31/08/2020 al PG/2020/124733).

-----  
Pratica Sinadoc 6848/2020

Documento redatto in data 24/09/2020

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**