

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4516 del 28/09/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla XEKA ELJAN per impianto destinato ad attività di lavaggio autoveicoli ubicato in Via della Repubblica n. 814, Comune di Vergato (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4658 del 25/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla XEKA ELJAN per impianto destinato ad attività di lavaggio autoveicoli ubicato in Via della Repubblica n. 814, Comune di Vergato (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta XEKA ELJAN per l'impianto destinato ad attività di lavaggio autoveicoli sito a Vergato, in via della Repubblica n. 814. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.
Soggetto competente Comune di Vergato.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la ditta XEKA ELJAN a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta XEKA ELJAN, C.F. XKELJN93T09Z100S, P.IVA 03814471201, con sede legale a Vergato, in via Stazione n. 39, per l'impianto ubicato in via della Repubblica n. 814, ha presentato, nella persona di Davide Vecchi, in qualità di procuratore speciale della ditta XEKA ELJAN per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese in data 4/12/2019 al prot. n. 18256 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese, con propria nota del 4/12/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 4/12/2019 al prot. n. 186365, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda, confluita nella pratica *Sinadoc 35261/2019*, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera S.p.A. con propria nota del 20/4/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 21/4/2020 al prot. n. 58342, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

bolognese il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

- Il Comune di Vergato con propria nota acquisita agli atti di Arpae in data 28/4/2020 al prot. n. 62311, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 21/9/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della XEKA ELJAN ubicato in Via della Repubblica n. 814, Comune di Vergato (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Vergato (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue industriali provenienti dalla attività di autolavaggio ed acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia) ricadenti sull'area dell'impianto.

Prescrizioni

A completamento della documentazione agli atti, si richiede alla ditta autorizzata di presentare a questa Agenzia entro 30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente. Si applicano inoltre le prescrizioni impartite dal Comune di Vergato, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 35384 del 28/4/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 4805 del 5/9/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese in data 4/12/2019.

Sinadoc 35261/2019

Documento redatto in data 21/9/2020



COMUNE DI VERGATO

Provincia di Bologna

Area Servizi per la Collettività ed il Territorio
U.O. Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

Prot. n. **4805**
Rif. prot. n. 12212/2019

Vergato li, **28/04/2020**

Spett.le **ARPAE**
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice, 25
40122 Bologna (BO)
aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le **SUAP** del Comune di Vergato
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Nuova Autorizzazione Unica Ambientale – AUA.
Ditta richiedente: “**XEKA ELJAN**”- sita in via della Repubblica n. 814 - Comune di Vergato (BO), **attività di lavaggio autoveicoli**;
AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese da parte della ditta **XEKA ELJAN** per l'impianto sito in Vergato (BO) via della Repubblica n. 814;

Vista la trasmissione pratica e richiesta di parere inviata tramite PEC dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con prot. n. 18298 in data 04/12/2019;

Si esprime **Parere Favorevole** al rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale citata in oggetto, con le prescrizioni e le indicazioni previste dal parere rilasciato dal gestore del servizio di fognatura HERA S.p.A. (Prot. n. 35384 del 20/04/2020).

Lo scrivente Servizio rimane in attesa di copia dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
(arch. Katia Lenzi)

.....

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Spett.li

UNIONE DEI COMUNI**DELL'APPENNINO BOLOGNESE SUAP**

Piazza della Pace n.4

40038 VERGATO BO

PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Modena, 20 aprile 2020

Prot. n. 35384

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico GP/ge

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 20/01/2020

PA&S 11/2020

Num. prot.: 0007453

Oggetto: Istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale - AUA –**Ditta richiedente: "XEKA ELJAN"- sita in via della Rebbubblica 814 - Comune di Vergato (BO), attività di lavaggio autoveicoli.***SUAP Unione di Comuni dell'Appennino bolognese:**Prot. 2019/18256 del 04/12/2019**Rif. prot. 2019/18298**Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Eljan Xeka codice fiscale XKELJN93T09Z100S in qualità di titolare della Ditta "**XEKA ELJAN**" cod.fisc./p. IVA 03814471201 con sede legale e attività produttiva in Vergato (BO) Via della Repubblica n° 814 inerente lo stabilimento esercente l'attività autolavaggio veicoli.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la richiesta di parere formulata riguarda l'adeguamento tecnico/impiantistico di un impianto di autolavaggio veicoli esistente ma temporaneamente inattivo;
- ✓ l'area d'impianto prevede la presenza di:
 - una zona di prelavaggio, dotata di idonea pendenza del piano stradale atta a far convergere i reflui verso un sistema di raccolta composto da griglie metalliche e pozzetti stradali della superficie di 221,9 m²;
 - zona dell'autolavaggio, dotata di griglia perimetrale di raccolta delle acque reflue, di tipo automatico con una superficie di 62.9 m²;
- ✓ l'area di impianto dispone di una rete fognaria di raccolta delle acque reflue originate nelle aree di prelavaggio e dell'area del lavaggio e delle acque meteoriche ricadenti sulla medesima area e le convoglia ad un sistema di trattamento;
- ✓ il progetto prevede l'adeguamento dell'impianto di trattamento esistente con la realizzazione di un sistema composto da:
 - vasca di sedimentazione con pozzetto sifonato;
 - vasca di disoleazione (di nuova installazione);
 - filtro percolatore areato (di nuova installazione);

- misuratore di portata delle acque scaricate;
- sistema di intercettazione dello scarico (blocco di emergenza)
- ✓ lo scarico terminale convoglia i reflui, composti dalla miscela di:
 - acque di tipo produttivo derivanti dal processo di lavaggio dei veicoli;
 - acque meteoriche contaminate, dell'area di impianto;

nella pubblica fognatura delle acque miste di via della Repubblica, afferente all'impianto di Vergato – Capoluogo, dopo trattamento continuo nell'impianto aziendale.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue industriali derivanti dell'attività di autolavaggio;**
 - **acque meteoriche contaminate (industriali) ricadenti sull'area di impianto;**
- **la miscela delle acque reflue industriali del lavaggio e delle acque reflue meteoriche contaminate dovrà subire un idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.