

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-460 del 30/01/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA ESSELUNGA SPA PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA NAPOLEONE COLAJANNI IN COMUNE DI PARMA AGGIORNAMENTO DI AUA - PRATICA SUAP CLASS.2019.VI/9.5/54
Proposta	n. PDET-AMB-2020-453 del 29/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 2966 del 07/01/2018 alla Ditta ESSELUNGA S.P.A. avente sede legale sita in Milano, Via Vittor Pisani, 20 e stabilimento Negozio Esselunga di Via Emilia Ovest sito in Comune di Parma via Napoleone Colajanni CAP 43126, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

la "Comunicazione aggiornamento AUA" (in riferimento all'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 2966 del 07/01/2018), acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/188743 del 09/12/2019, presentata dal Sig. Maurizio Conti in qualità di legale rappresentante della Ditta ESSELUNGA S.P.A., avente sede legale sita in Milano, Via Vittor Pisani, 20 e stabilimento Negozio Esselunga di Via Emilia Ovest sito in Comune di Parma via Napoleone Colajanni CAP 43126, nella quale la Ditta richiede l'aggiornamento dell'AUA vigente "... con i dati corretti relativi al periodo di attività (giorni/anno e ore/giorno)..." in quanto "... i dati che erano stati erroneamente dichiarati nell'istanza e oggi autorizzati, infatti, corrispondono a refusi derivanti dall'adesione all'autorizzazione in via generale precedentemente vigente e poi sostituita dall'AUA..." ;

RILEVATO CHE:

il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato che "...nulla cambia ... relativamente ... agli scarichi idrici e all'impatto acustico rispetto a quanto autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con provvedimento SUAP prot. 2966 del 7 gennaio 2019..." ;

VISTA:

la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio territoriale (Arpae ST) sede di Parma prot. n. PG/2020/7174 del 17/01/2020, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), pervenuta a seguito di formale richiesta di Arpae SAC prot. n. PG/2019/192951 del 17/12/2019;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 2966 del 07/01/2018;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per i motivi sopra riportati, **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6755 del 27/12/2018**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 2966 del 07/01/2018 alla Ditta ESSELUNGA S.P.A., con legale rappresentante il Sig. Maurizio Conti, sede legale sita in Milano, Via Vittor Pisani, 20 e stabilimento Negozio Esselunga di Via Emilia Ovest sito in Comune di Parma, Via Napoleone Colajanni, CAP 43126, limitatamente all'aggiornamento della relazione tecnica di Arpae - ST di Parma prot. n. PGPR/2018/23081 del 29/10/2018 con la relazione tecnica prot. n. PG/2020/7174 del 17/01/2020 inviata da Arpae – ST di Parma allegata al presente atto quale parte integrante;

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6755 del 27/12/2018.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 2966 del 07/01/2018.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Stefania Galasso.

Istruttore Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 34917/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Rif.Prot.Arpae PG.2019/188743 del 09/12/2019
Sinadoc n.34917/2019

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 2019.VI/9.5/54 del Comune di Parma.

Relazione Tecnica

Ditta: **Esselunga S.p.a.**

sede legale in via Vittor Pisani n.20 Comune di Milano.

stabilimento in via Napoleone Colajanni Comune di Parma.

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica dell' A.U.A. rilasciata con Atto n. 6755 del 27/12/2018 di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con AUA emessa dal SUAP del Comune di Parma (Rif.Class.2018.VI/9.5/58);
2. la richiesta consiste in una rettifica dei dati relativi ai giorni lavorativi annui e alle ore giornaliere di attività del negozio;
3. l'attività industriale consiste nella "Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi";
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che

la ditta Esselunga S.p.a. il cui Gestore è il Sig.Maurizio Conti con sede legale in via Vittor Pisani n.20 Comune di Milano e impianti siti in via Napoleone Colajanni nel Comune di Parma. debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: -"Forno elettrico a Platea".

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale:	900	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	14	h
Durata giorni/anno:	364	giorni
Altezza minima:	6	m
Periodicità controllo	-	

EMISSIONE E02: -"Forno elettrico Rotor".

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale:	900	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	14	h
Durata giorni/anno:	364	giorni
Altezza minima:	6	m
Periodicità controllo	-	

EMISSIONE E03: -"Forno elettrico Rotor".

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale:	900	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	14	h
Durata giorni/anno:	364	giorni
Altezza minima:	6	m
Periodicità controllo	-	

EMISSIONE E04: -"Forno elettrico Rotor".

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato n. 2 | Cap 43125 | tel +39 0521 976111 | fax +39 0521 976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370it

Portata tal quale:	900	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	14	h
Durata giorni/anno:	364	giorni
Altezza minima:	6	m
Periodicità controllo	-	

EMISSIONE E05: -“Forno elettrico Mini Rotor”.

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale:	900	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	14	h
Durata giorni/anno:	364	giorni
Altezza minima:	6	m
Periodicità controllo	-	

EMISSIONE E06: “Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio “ Potenzialità 2.3 MW

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore//anno	20	h	
Altezza minima:	3	m	
Inquinanti	Polveri:	50	mg/Nm ³
	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	1500	mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio:	240	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 smi, dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

Presa visione della dichiarazione sottoscritta dal Sig.Conti Maurizio in qualità di Legale rappresentante della Ditta Eselunga S.p.a. relativa all'impegno di non superare le 500 ore/anno di funzionamento del gruppo elettrogeno di cui all'emissione E06,

per quanto previsto dall'art.273 bis, comma 16 della parte V del D.lgs.152/06 e s.m.i.

- tale impianto può essere esentato dall'applicazione dei pertinenti valori limiti previsti dall'Allegato I della parte V del D.lgs.152/06 e s.m.i.
- l'istruttoria autorizzativa individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017

Entro il 1° marzo di ogni anno a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'Autorità competente, ai fine del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. A tal fine dovrà essere previsto l'utilizzo di uno strumento "conta ore".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Esselunga S.p.a.
Partita IVA/Codice fiscale:	01255720169
Sede legale:	Via Vittor Pisani n.20 Comune di Milano
Gestore:	Maurizio Conti
Sede locale impianti:	Via Napoleone Colajanni Comune di Parma
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	
Settore attività CRIAER:	4.1 Alimentari
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Materie prime
Potenzialità massima dichiarata di	-



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 17/01/2020 07:38:52 Pg:2020/0007174

Indicatore 1:	
Indicatore 2:	Prodotti finiti
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	-
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	364
Altezza media sbocco emissione:	5 m
Temperatura media emissioni:	325 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	8 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	244 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	39 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	41 600 Kg/anno

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Braccaioli	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.