

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4661 del 05/10/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TRASCOOP S.C.R.L. per l'impianto destinato ad attività di autotrasporto merci conto terzi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Golini n. 251.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4829 del 05/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **TRASCOOP S.C.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di autotrasporto merci conto terzi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Golini n. 251.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società TRASCOOP S.C.R.L. (C.F. e P.IVA 00512281205) per l'impianto destinato a sede logistica per deposito merci ed autocarri per l'attività di autotrasporto merci conto terzi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Golini n. 251, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica³** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **TRASCOOP S.C.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società TRASCOOP S.C.R.L. (C.F. e P.IVA 00512281205) con sede legale ed impianto in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Golini n. 251, ha presentato, nella persona di Maurizio Castellari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 19/05/2020 (Prot. n. 10777) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 13355 del 18/06/2020 (pratica SUAP n. 11/AUA/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/88080 e confluito nella **Pratica SINADOC 17438/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- ARPAE-AACM in data 25/06/2020 al PG/2020/91849, ha trasmesso richiesta di sospensione dei termini del procedimento al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme per chiarimenti e/o integrazioni documentali inerenti la matrice scarichi.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 14681 del 02/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/07/2020 al PG/2020/95705, ha trasmesso integrazioni volontarie in merito alla matrice scarichi, ricevute dalla ditta con Prot. 14067 del 26/06/2020.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 15431 del 10/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/99821, ha comunicato la sospensione del procedimento per richiesta di documentazione integrativa.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2020/111564 del 03/08/2020, ha trasmesso parere favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice impatto acustico quale supporto tecnico al Comune di Castel San Pietro.
- ARPAE-AACM in data 07/08/2020 al PG/2020/115138, ha trasmesso al S.U.A.P. ed al Comune di Castel San Pietro Terme una nota di specifica in merito alla sospensione del S.U.A.P. ed all'opportuno coinvolgimento dell'area tecnica del Comune ed HERA Spa per la presa d'atto delle variazioni apportate relativamente agli scarichi in pubblica fognatura segnalate dal richiedente rispetto a precedente autorizzazione settoriale atto n. 2031/2012. Tali variazioni confermano la limitazione dello scarico in pubblica fognatura a sole acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate, pertanto sempre ammessi in regime di semplice comunicazione.
- Il Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota Prot. n. 22040 del 24/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/09/2020 al PG/2020/137735, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni per la matrice impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il relativo titolo ambientale.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto dei pareri pervenuti, preso atto che Hera Spa e Comune di Castel San Pietro non hanno segnalato nulla di ostativo rispetto alla esclusione della matrice scarichi dal regime di autorizzazione espressa, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice impatto acustico ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Per gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE si fa presente quanto di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente, in quanto fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 02/10/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TRASCOOP S.C.R.L.
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Golini n. 251
attività di autotrasporto merci conto terzi

ALLEGATO A

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 20/03/2020 dal Dott. Maurizio Castellari, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società TRASCOOP S.C.R.L. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 18/06/2020 al PG/2020/88080).
- Visto il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/111564 del 03/08/2020 e il successivo parere favorevole del Comune di Castel San Pietro Terme al rilascio dell’AUA per la matrice impatto acustico Prot. n. 22040 del 24/09/2020 pervenuto agli atti di ARPAE in data 25/09/2020 al PG/2020/137735 (Pareri riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale).

Prescrizioni

1. Gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione sostanziale della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 20/03/2020 dal Dott. Maurizio Castellari, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società TRASCOOP S.C.R.L. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 18/06/2020 al PG/2020/88080).

Pratica Sinadoc 17438/2020

Documento redatto in data 02/10/2020



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio

Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio
UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 19/05/2020 al n. 10777 di protocollo

Pratica n. 11/AUA/2020

Prot. n. ~~0022040~~ del ~~24/09/2020~~

Fascicolo: 6.9 - 35/2020

BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/05/2020 al numero 10777 di protocollo, dal Signor Baroncini Bruno presidente consiglio d'amministrazione TRASCOOP S.C.R.L. per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) in Via GOLINI n. 251 - Pratica SUAP n. 11/AUA/2020
PARERE DI COMPETENZA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/05/2020 al numero 10777 protocollo, dalla TRASCOOP S.C.R.L. con sede in Via Golini n. 251, per la seguente matrice:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico

provenienti dalla sede logistica per deposito merci ed autocarri dove si svolge attività di autotrasporto merci conto terzi, sito in Via Golini n. 251, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 23, mapp. 290;

Visto la valutazione favorevole con prescrizioni, di ARPAE - Distretto territoriale di Imola - Sinadoc 17438/2020 E 18114/2020 acquisito al protocollo del Comune in data 04/08/2020 prot. n. 17274, relativamente alla matrice impatto acustico dello stabilimento siti in via Golini n. 251;

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale sopra richiamata, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato;

IL RESPONSABILE

Arch. Naldi Manuela





Sinadoc 17438/2020
18114/2020

Spett.
Comune di Castel San Pietro Terme
Area Servizi al Territorio
U.O. SUAP e Servizi Amministrativi
PEC. suap@pec.cspietro.it

e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Elisabetta Grazioso

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta TRASCOOP S.C.R.L., via Golini n.251 – Comune di Castel San Pietro Terme (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.11/AUA/2020).

In merito alla domanda di AUA della sede logistica per deposito merci ed autocarri dell'azienda TRASCOOP s.c.r.l. sita a Castel San Pietro Terme, in Via Golini n.251, presentata dal sig. Baroncini Bruno in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione della ditta, si è presa visione della valutazione di impatto acustico presentata dalla ditta con documentazione assunta agli atti di questa Agenzia con PG/2020/88080 del 18/06/2020 e redatta il 20/03/2020 dal tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95, dott. Maurizio Castellari.

L'istanza di AUA è stata presentata a seguito della scadenza dell'atto autorizzativo relativo agli scarichi (atto n. 2031/2102 del 24/10/2013), matrice per la quale è ancora in corso l'istruttoria a seguito della richiesta di integrazioni di ARPAE AACM (PG/2020/91849 del 25/06/2020).

La ditta TRASCOOP s.c.r.l. svolge attività di autotrasporto merci conto terzi.

Lo studio acustico ha l'obiettivo di valutare l'intensità del rumore prodotto dalla ditta e verificare il rispetto dei limiti di legge dei livelli di immissione sonora presso i recettori sensibili più prossimi alla sede aziendale.

Lo stabilimento è collocato nella zona industriale di Poggio Piccolo, nel comune di Castel San Pietro Terme a nord dell'autostrada. Secondo la Zonizzazione Acustica del Comune, la ditta in oggetto è collocata interamente in area di Classe V (Area prevalentemente industriale). Poco oltre il confine della proprietà è posizionato uno stabile accatastato come civile abitazione, che ricade in



area di classe III (Area di tipo misto).

Le postazioni di misura individuate corrispondono al confine di ciascuno dei 4 lati dello stabilimento. Lo strumento utilizzato per le misure consiste in un fonometro Larson Davis, con microfono posizionato ad 1,5 m di altezza dal suolo.

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti nel periodo diurno, poiché lo stabilimento è attivo solo in tale periodo e il valore di livello equivalente misurato in ogni postazione è stato confrontato con il valore limite di immissione della classe V e III.

Gli esiti delle valutazioni effettuate evidenziano per il periodo diurno, il rispetto del limite assoluto di immissione sonora sui confini di appartenenza per la specifica classe acustica. Il valore limite differenziale non risulta applicabile sulla base dei valori misurati e stimati ai recettori.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
2. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.