ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4730 del 07/10/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ADOZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L' ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI LUGO (ARA0194)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4886 del 06/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno sette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – HERA S.p.A. - ADOZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L' ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI LUGO (ARA0194)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA inoltre la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 569 del 15 aprile 2019* recante aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e recante direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

DATO atto che le reti fognarie pubbliche rientrano, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per i quali la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al SAC stesso;

VISTA l'istanza presentata al SAC di Arpae di Ravenna in data 11/02/2019 - assunta al PG di Arpae con PG 22739-22743-22748-22753-22754-22756-22759 del 12/02/2019 (pratica Arpae 5846/2019) - dalla società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 e titolare della gestione del sistema delle reti fognarie afferenti all'agglomerato di Lugo

(ARA0194), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, che ricomprende:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

VISTA inoltre la Determina Dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 2868 del 25/09/2015 con la quale sono stati autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a favore di HERA S.p.A. gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie bianche recapitanti in acque superficiali, tra i quali quelli in comune di Lugo, di Castelbolognese, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo, afferenti all'agglomerato di Lugo;

VISTA l'AUA adottata e rilasciata da Arpae Sac Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3947 del 25/08/2020 a favore della Società HERA S.p.A. (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'attività di gestione del sistema delle reti fognarie afferenti all'agglomerato di Lugo – codice ARA194. Con la suddetta AUA non sono stati autorizzati gli scarichi delle reti bianche dell'agglomerato di Lugo in gestione a HERA S.p.A., già in parte autorizzati con il provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2868 del 25/09/2015, per procedere con il rilascio di un atto distinto di AUA, secondo le direttive della Regione di cui alla DGR 569/2019;

RICHIAMATA la <u>normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento</u> :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006*;*
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- *DGR n. 569 del 15 aprile 2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 5846/2019 e successivamente per la pratica n. 25464/2020, emerge che:

- ✔ per l'installazione IPPC costituita dall'impianto di trattamento biologico sito in comune di Lugo, via Tomba n. 25, la Ditta Hera spa con sede legale in viale Berti Pichat n. 2/4 in comune di Bologna (P.IVA04245520376) risulta in possesso, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determina Dirigenziale del SAC di Arpae n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e s.m.i. Con il provvedimento di AIA viene autorizzato lo scarico finale in acque superficiali dell'impianto di trattamento biologico delle acque reflue urbane convogliate dalla rete fognaria pubblica dell'agglomerato di Lugo (ARA0194);
- ✔ con istanza del 11/02/2019 – acquisita con PG 22739 ed altri del 12/02/2019 - è stata presentata domanda di AUA per l'agglomerato di Lugo, limitatamente alla gestione del sistema fognario servito dall'impianto di depurazione di via Tomba, ai sensi del DPR n. 59/2013, per ricomprendere:

  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);

- ✔ l'istanza di AUA è stata presentata direttamente al SAC ai sensi della DGR n.1795/2016 in quanto trattasi di opere/impianti di pubblica utilità;
- ✔ l'istanza di AUA è stata presentata per l'intero agglomerato di Lugo (con esclusione dello scarico dell'impianto finale, già autorizzato con l'AIA sopra citata, ma comprendendo le reti fognarie bianche) e ciò è conforme alle indicazioni della Regione Emilia-Romagna confermate anche con la

DGR 569 del 15/04/2019 che ha aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e ha approvato direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti. Nelle direttive allegate alla DGR 569/2019 viene comunque precisato che andrebbe presentata una domanda AUA distinta per la rete fognaria utile alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento. L'istanza di HERA S.p.A. è precedente all'emanazione delle suddette direttive;

- ✔ nella documentazione presentata a corredo della istanza di AUA viene indicato che l'agglomerato di Lugo risulta di consistenza nominale pari a 100.916 A.E., di cui 43.566 A.E. Residenti, 11.860 A.E. Fluttuanti e 45.490 A.E. Produttivi (dato aggiornato degli A.E. produttivi riferiti all'anno 2016). Le località servite sono numerose e facenti parte dei territori dei comuni di Lugo, Bagnara di Romagna, Castelbolognese, Cotignola, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo. Nel data base regionale degli agglomerati aggiornato al 31/12/2018, la consistenza nominale risulta pari a 101.233, dei quali 101.015 A.E. serviti, questi ultimi comprensivi di 44.498 A.E. Residenti e 56.517 A.E. Produttivi;
- ✔ il sistema fognario dell'agglomerato di Lugo è in parte separato e in parte unitario. Nella documentazione a corredo dell'istanza di AUA esso risultava costituito da 67 scolmatori di piena in rete, 15 opere di presa, 1 scolmatore di emergenza, 42 impianti di sollevamento di nera/mista, 3 impianti di sollevamento di bianca e 6 reti bianche;
- ✔ l'istanza presentata in data 11/02/2019 non è stata valutata formalmente completa e correttamente presentata per cui il SAC di Arpae ha provveduto a darne comunicazione in data 11/03/2019 al soggetto interessato;
- ✔ HERA S.p.A. ha trasmesso la documentazione a completamento dell'istanza di AUA precedentemente presentata con varie note, in data 08/04/2019 con Prot. HERA n. 36448 - acquisita con PG 56866/2019, in data 30/04/2019 con Prot. HERA n. 43031 - acquisita con PG 68476/2019 e in data 10/07/2019 con Prot. HERA n. 68141 - acquisita con PG 108700/2019;
- ✔ L'istanza è risultata completa in data 10/07/2019, con avvio del procedimento, per cui il SAC di Arpae ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 30/09/2019 (PG Arpae 149527/2019), ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- ✔ rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata alla Società con PG/2020/60995 del 27/04/2020, sospendendo i termini del procedimento;
- ✔ in data 26/05/2020 la Società Hera Spa ha presentato la documentazione integrativa – Prot. HERA n.45165 - acquisita con PG/2020/76397 del 26/05/2020. Il sistema di raccolta viene aggiornato: da verifiche effettuate il sistema di raccolta risulta essere costituito da 68 scolmatori di piena in rete, 14 opere di presa di cui una in testa all'impianto di depurazione di via Tomba, 1 scolmatore di emergenza, 42 impianti di sollevamento di nera/mista, 3 impianti di sollevamento di bianca e 5 reti bianche ;
- ✔ nel corso del procedimento sopracitato, sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico e per la matrice rumore:
  - parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in merito all'immissione di acque reflue urbane provenienti dal sistema fognario dell'agglomerato di Lugo in canali consorziali di competenza (Prot. Consorzio n. 9190 del 31/07/2020), acquisito con PG 111392 del 03/08/2020. Il parere è favorevole condizionato dall'effettuazione degli adempimenti tecnici ed amministrativi in carico a HERA S.p.A. indicati nel parere stesso;
  - relazione istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae sulla matrice scarichi di acque reflue urbane (PG/2020/112877 del 05/08/2020);
- ✔ in data 25/08/2020 con determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-3947 è stata adottata e rilasciala l'AUA per l'esercizio dell'attività di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato di Lugo – codice ARA194 - servito dall'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Lugo, via Tomba n. 25, con esclusione del sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, per i quali si è ritenuto opportuno procedere con il rilascio di un atto distinto di AUA, secondo le direttive della Regione di cui alla DGR 569/2019;
- ✔ il sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dell'agglomerato di Lugo in gestione a HERA S.p.A. è costituito da 3 impianti di sollevamento di bianca e da 5 reti bianche. Gli scarichi delle suddette 5 reti bianche erano già autorizzati con il provvedimento della Provincia di Raven-

na n. 2868 del 25/09/2015. Per gli scarichi di reti bianche autorizzati con l'atto n. 2868/2015 in comune di Solarolo – NumScarico 38FO4002 e 38FO4003 – HERA ha comunicato che il primo non è più attivo, il secondo di fatto scarica in un tratto fognario. Lo scarico di rete bianca autorizzato con l'atto n. 2868/2015 in comune di Lugo, loc. Voltana – NumScarico 062, via Margotta, in comune di Lugo - è afferente all'agglomerato di Voltana e già autorizzato nel relativo atto AUA n. 3097/2020;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e di emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore HERA S.p.A., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per la gestione del sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a servizio dell'agglomerato di Lugo - codice ARA0194, con un atto distinto da quello adottato per l'esercizio dell'attività di gestione del sistema fognario di raccolta delle acque nere/miste, secondo le direttive della Regione allegate alla DGR 569/2019. L'atto di AUA relativo agli scarichi delle 5 reti bianche va a modificare l'autorizzazione della Provincia di Ravenna n. 2868 del 25/09/2015 per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie bianche recapitanti in acque superficiali, relativamente agli scarichi afferenti all'agglomerato di Lugo, in quanto contiene le relative condizioni e prescrizioni, ma con esclusione dello scarico della rete bianca NumScarico 062, via Margotta, in comune di Lugo, ricodificato con ID 3600996 e ubicato in via Reale, afferente all'agglomerato di Voltana e non a quello di Lugo, come erroneamente indicato nell'atto n. 2868/2015;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE E RILASCIARE, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR n. 1795 del 31 ottobre 2016, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'**attività di gestione del sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento** a servizio dell'agglomerato di Lugo – codice ARA0194, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
   - autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento da rete fognaria pubblica di tipo bianca ((ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;

   Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- L'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ variazioni indicate nell'Allegato 2 "*Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*" alla DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013.

La presente AUA potrà comunque essere soggetta a revisione qualora siano emanate nuove disposizioni regionali/linee guida in materia di compatibilità irrigua degli scarichi;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data del presente atto ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **DI DARE ATTO** che **l'autorizzazione adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2868 del 25/09/2015,** ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, a favore della società HERA S.p.A., per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie bianche recapitanti in acque superficiali, **VIENE MODIFICATA** come segue:

- dall'Allegato B) - *Elenco scarichi* sono da intendersi stralciati gli scarichi di rete bianca in comune di Castelbolognese, S.Agata sul Santerno e Solarolo, a far data dal rilascio della presente AUA, che contiene le relative condizioni e prescrizioni;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a HERA S.p.A.;

Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dell'Unione della Romagna Faentina e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

ALLEGATO A)

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DA RETI FOGNARIE PUBBLICHE BIANCHE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione, conservata agli atti, presentata al SAC di Arpae da HERA S.p.A. per il rilascio della presente AUA in data 11/02/2019 – Prot. HERA n. 15483 del 11/02/2019, acquisita da Arpae con PG n. 22739-22743-22748-22753-22754-22756-22759 del 12/02/2019 - e le successive integrazioni trasmesse in data 08/04/2019 - Prot. HERA n. 36448 del 08/04/2019, acquisita da Arpae con PG 56866 del 09/04/2019, in data 30/04/2019 con Prot. HERA n. 43031 - acquisita con PG 68476/2019, in data 10/07/2019 con Prot. HERA n. 68141 - acquisita con PG 108700/2019 e in data 26/05/20 - Prot. HERA n.45165 - acquisita con PG/2020/76397 del 26/05/2020.
  L'elenco finale degli scarichi di reti bianche è documento a corredo della integrazione trasmessa in data 10/07/2019 - Prot. HERA n. 68141 - acquisita con PG 108700/2019.
  L'elenco finale degli impianti di sollevamento di rete bianca è documento a corredo della istanza trasmessa in data 11/02/2019 – Prot. HERA n. 15483 del 11/02/2019, acquisita da Arpae con PG n. 22739 del 12/02/2019.
- Elaborato grafico relativo all'agglomerato di Lugo, con individuazione degli scarichi di reti bianche, trasmesso da HERA S.p.A. a corredo della integrazione trasmessa in data 10/07/2019 - Prot. HERA n. 68141 - acquisita con PG 108700/2019 . L'elaborato "Particolare Lugo – Scarichi di fognatura bianca . Scala 1:5000" costituisce **parte integrante del presente provvedimento (Allegato A1)**

CONDIZIONI

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore dello scarico originato dal sistema fognario emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

PRESCRIZIONI

1) Nella rete fognaria possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dall'area descritta nella documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione;
2) Gli scarichi si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'area del proprio bacino scolante. Essi dovranno essere mantenuti conformi a quanto disposto dalla DGR 286/2005;
3) I punti di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili in prossimità dei punti di immissione nel corpo idrico ricettore, a disposizione degli organi di vigilanza, ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
4) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi ricettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5) Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura bianca anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

6) Dovranno essere effettuati periodici controlli sulle reti fognarie bianche al fine di verificare lo stato di manutenzione e di conservazione delle stesse;

7) Dovranno essere effettuati periodici controlli delle reti al fine di accertare ed escludere allacci di acque reflue diverse dalle sole acque meteoriche alle reti fognarie bianche;


8) Eventuali interruzioni di funzionamento degli impianti del sistema fognario dell'agglomerato, o di parti di essi, programmate per manutenzione o per collaudo, dovranno essere comunicate ad ARPAE-SAC e ad ARPAE-Servizio Territoriale competente, nonchè al Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, con anticipo di almeno 10 gg;

9) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e/o la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante. Va data immediata e contestuale comunicazione (entro 24 ore) ad ARPAE-SAC e ad ARPAE-Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

10) L'elenco degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dell'assetto fognario dell'agglomerato di Lugo e degli impianti di sollevamento, in gestione a HERA S.p.A., è riportato nell'**allegato A2) parte integrante del presente provvedimento**.

ALLEGATO A1)

Cartografia Punti di scarico di reti bianche dell'agglomerato di Lugo


4837273
5514211
1663547

ALLEGATO A2)

SISTEMA FOGNARIO DELL'AGGLOMERATO DI LUGO

ELENCO SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

ID scarico	Coordinate geografiche dello scarico ETRS89/UTM Zone 32N	Ubicazione scarico	Comune	Corpo idrico ricettore	Bacino ricettore	Vasca di prima pioggia
1663547 (31FO4001)	723783.2417 (X) 4911758.3449 (Y)	Via Canale	Castelbolognese	Canale dei Molini di Castelbolognese-Lugo-Fusignano	Canale Destra Reno	NO
4837273 (31FO4002)	722447.4427 (X) 4912418.9956 (Y)	Via Dell'Artigianato – loc. Alberazzo-Canalvecchio	Castelbolognese	Rio Fantino	Canale Destra Reno	NO
5514211 (31FO4005)	722938.0245 (X) 4911735.1546 (Y)	Via Cavallazzi Arnaldo loc. Alberazzo-Canalvecchio	Castelbolognese	Fosso stradale	Canale Destra Reno	NO
1665823 (37FO4005)	729519.5009 (X) 4924641.5369 (Y)	Via Piratello – loc. San Vitale	Sant'Agata sul Santerno	Fosso stradale e poi scolo Casale	Canale Destra Reno	NO
1665954 (37FO4006)	729388.7242 (X) 4924712.1698 (Y)	Via Piratello – loc. San Vitale	Sant'Agata sul Santerno	Fosso stradale e poi scolo Casale	Canale Destra Reno	NO

ELENCO SOLLEVAMENTI DI RETE BIANCA

ID	Nome	Tipo fognatura	Ubicazione scolmatore	Comune
1700244	SOLL ROMA-BIANCHE	Bianca	Via Roma	Solarolo
1663550	SOLL SANTA CROCE	Bianca	Via Canale	Catelbolognese
3544306	SOLL VIA CROCE COPERTA	Bianca	Via Croce Coperta	Lugo

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.