

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4742 del 07/10/2020
Oggetto	Modifica d'ufficio dell'AIA della Ditta AGM Srl di Castelnovo Sotto (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4708 del 29/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 23943-2020

MODIFICA D'UFFICIO dell'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. prot. 59767 del 22-11-2013 e successive modifiche, della Ditta AGM Srl per l'impianto ubicato nel Comune di Castelnovo Sotto (RE), via Prato Grande n. 4

LA DIRIGENTE

Vista l'AIA prot. 59767 del 22-11-2013, modificata con atto prot. n. 26591 del giorno 11-05-2015 e con Determinazione dirigenziale n. 2821 del 18-06-2020, rilasciata alla Ditta AGM Srl per l'esercizio dell'attività di cui al cod. 6.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto ubicato in Comune di Castelnovo Sotto (RE), via Prato Grande n. 4;

Considerato che per mero errore materiale non è stata inserita la seguente prescrizione all'interno dell'ultima modifica non sostanziale dell'AIA (Determinazione dirigenziale n. 2821 del 18-06-2020), contenuta nella relazione istruttoria interna di ARPAE-Servizio Territoriale di Reggio Emilia prot. 74328 del 21-05-2020: *“Entro 30 gg dovrà essere effettuata un'indagine tramite termocamera delle vie di fuga dei fabbricati dalle quali promanano emissioni calde a carattere diffuso. Dovranno essere comunicate ad Arpae Servizio Territoriale, con almeno dieci (10) giorni di anticipo, le date previste per l'effettuazione dell'indagine al fine di poter presenziare al monitoraggio stesso. Entro i successivi 60 gg dovrà essere presentato un progetto strutturale di contenimento delle emissioni diffuse individuate mediante detta indagine”*;

Dato atto che è stato comunicato l'avvio di procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA della Ditta AGM srl, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, inviato alla Ditta da questo SAC di Arpae con nota prot. 133787 del 18-09-2020, a seguito del mancato inserimento della sopracitata prescrizione;

Preso atto inoltre che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA, di cui sopra;

Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le norme vigenti in materia ambientale;

determina

di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- al punto B – EMISSIONI IN ATMOSFERA del paragrafo D2 è aggiunta la seguente prescrizione:

15) Entro 30 gg dal ricevimento della presente, dovrà essere effettuata un'indagine tramite termocamera delle vie di fuga dei fabbricati dalle quali promanano emissioni calde a carattere diffuso. Dovranno essere comunicate ad Arpae Servizio Territoriale, con almeno dieci (10) giorni di anticipo, le

date previste per l'effettuazione dell'indagine al fine di poter presenziare al monitoraggio stesso. Entro i successivi 60 gg dovrà essere presentato un progetto strutturale di contenimento delle emissioni diffuse individuate mediante detta indagine

Si prende atto che con nota prot. 136400 del 23-09-2020, la Ditta ha già comunicato ad Arpae la data del 06-10-2020 per lo svolgimento dell'indagine tramite termocamera.

Il presente è da considerarsi parte integrante dell'AIA prot. 59767 del 22-11-2013, modificata con atto prot. n. 26591 del giorno 11-05-2015 e con Determinazione dirigenziale n. 2821 del 18-06-2020, e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.