

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4754 del 07/10/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta AUTOFFICINA ADOLFO di ROMANI ALESSANDRO per l'impianto destinato ad attività di riparazione autoveicoli, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Don Minzoni n. 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4901 del 07/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **AUTOFFICINA ADOLFO** di ROMANI ALESSANDRO per l'impianto destinato ad attività di riparazione autoveicoli, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Don Minzoni n. 22.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla ditta AUTOFFICINA ADOLFO di ROMANI ALESSANDRO (C.F. RMNLSN74R07A944A e P.IVA 02517061202) per l'impianto destinato ad attività di riparazione autoveicoli, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Don Minzoni n. 22, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}.
  - **Comunicazione in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
  5. Obbliga la ditta **AUTOFFICINA ADOLFO** di ROMANI ALESSANDRO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La ditta AUTOFFICINA ADOLFO di ROMANI ALESSANDRO (C.F. RMNLSN74R07A944A e P.IVA 02517061202) con sede legale e impianto sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Don Minzoni n. 22, ha presentato, nella persona di Dott. Maurizio Castellari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 08/01/2020 (Prot. n. 202/2020) e 14/01/2020 (Prot. n. 441/2020) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 512/2020 del 14/01/2020 (pratica SUAP Prot. n. 202/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/01/2020 al PG/2020/5631 e confluito nella **Pratica SINADOC 3087/2020**, ha trasmesso ad Arpae ed agli altri soggetti competenti la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 5707 del 21/01/2020

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/01/2020 al PG/2020/9582, ha segnalato la non applicabilità dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura ai sensi del vigente regolamento del Servizio Idrico Integrato e quindi esclude competenze di Hera in merito allo scarico domestico in acque superficiali.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2020/19088 del 06/02/2020, ha trasmesso parere sospensivo per richiesta di integrazioni documentali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 1521/2020 del 07/02/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/02/2020 al PG/2020/20862, ha provveduto a sospendere il procedimento e richiedere alla ditta le suddette integrazioni;
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2941/2020 del 10/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/03/2020 al PG/2020/47066, ha trasmesso parere idraulico/irriguo favorevole del Consorzio della Bonifica Renana (Prot. n. 2367 del 25/02/2020) per scarico indiretto in canale di bonifica.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 6771/2020 del 26/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/92510, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, con la quale la Ditta ha anche specificato che le emissioni in atmosfera presenti sono tutte da considerarsi scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs 152/2006 e quindi escluse da obbligo di AUA.
- ARPAE-AACM, con propria nota PG/2020/113501 del 05/08/2020, ha inoltrato al S.U.A.P. il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale PG/2020/108086 del 27/07/2020, quale supporto tecnico al Comune.
- Il Comune di Sala Bolognese con propria nota Prot. n. 9696/2020 del 28/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/08/2020 al PG/2020/124306, ha trasmesso, visti i pareri prevenuti, il nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Sala Bolognese, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i pareri dei soggetti competenti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto non richiesto ad ARPAE-APAM supporto tecnico dal Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 07/10/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>10</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AUTOFFICINA ADOLFO di ROMANI ALESSANDRO**  
**Comune di Sala Bolognese (BO), via Don Minzoni n. 22**  
**Attività di riparazione autoveicoli**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e alla D.G.R.1053/2003**

**Classificazione dello scarico**

Scarico S1 in acque superficiali, fosso di scolo poderale che poi confluisce nello *Scolo Fossadone* in sinistra Reno (Consorzio di Bonifica Renana), classificato dal Comune di Sala Bolognese (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan e il parere idraulico/irriguo favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Renana per scarico indiretto nel reticolo idrografico consortile), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di riparazione autoveicoli e dal fabbricato ad uso residenziale.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso recettore:

- n. 3 immissioni di acque meteoriche di dilavamento dei coperti del fabbricato 1 ad uso residenziale e del fabbricato 2 Laboratorio, raccolte separatamente dalle acque nere e non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- n. 1 immissione di acque meteoriche di dilavamento del piazzale, raccolte in linea separata acque bianche, per la quale il richiedente ha dichiarato che non sono soggette ad attività contaminanti e che l'eventuale stoccaggio di rifiuti avviene in contenitori a tenuta che evitano il contatto con le acque meteoriche; pertanto tali aree rientrano nella definizione di esclusione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/108086 del 27/07/2020, con nulla osta

con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 31/08/2020 al PG/2020/124306. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. Il Titolare dello scarico deve rispettare anche le prescrizioni idrauliche e costruttive eventualmente indicate, anche in futuro, dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, con specifici atti o pareri idraulici e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati con riferimento al parere idraulico/irriguo espresso dal Consorzio della Bonifica Renana, con nota n. 2367 del 25/02/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/03/2020 al PG/2020/47066, per scarico indiretto in canale di bonifica. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione ed Elaborato “Planimetria generale 1:500 sistemazione cortiliva” allegata alla domanda di AUA agli atti di ARPAE in data 15/01/2020 al PG/2020/5631;
- Altra documentazione integrativa pervenuta agli atti di ARPAE in data 25/06/2020 al PG/2020/91846.

-----  
Pratica Sinadoc 3087/2020

Documento redatto in data 07/10/2020



**Comune di Sala Bolognese**  
*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

*Servizio Ambiente*

*Arch. Giuliana Alimonti*

Spettabile  
ARPAE  
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 36/2019

## **NULLA OSTA SCARICO DI ACQUE REFLUE**

**OGGETTO: ISTANZA A.U.A. - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE – DITTA AUTOFFICINA ADOLFO DI ROMANINI ALESSANDRO – FABBRICATI DI VIA DON MINZONI N.22, FOGLIO 22 MAPPALI 77 E 80 - NULLA OSTA**

### **IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA**

**Vista** la pratica SUAP n. 1287/2020 relativa alla domanda di A.U.A. presentata in data 08/01/2020 al prot. gen. n. 202 dalla ditta Autofficina ADOLFO di Romanini Alessandro, per i fabbricati siti in Sala Bolognese, via Don Minzoni n. 22, identificati al catasto al Foglio n. 22 Mappale n.77 e Mappale n.80 ;

**Visto** il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO di ARPAE (Sinadoc n. 3087/2020) pervenuto con protocollo n. 8891 del 06/08/2020, allegato alla presente;

**Visto** il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

**Vista** la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14.02.2005;

**Vista** la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18.12.2006;

**Visto** che l'intero scarico costituito esclusivamente da reflui civili può essere classificato come "ACQUE REFLUE DOMESTICHE", ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i e delle Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053/2003;

### **COMUNICA**

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione A.U.A., nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere di ARPAE allegato alla presente, per lo scarico di acque reflue al di fuori della pubblica fognatura (corpo idrico superficiale) da parte della Ditta Autofficina ADOLFO di Romanini Alessandro, relativamente ai fabbricati siti in Sala Bolognese via Don Minzoni n. 22 ed identificati al catasto al Foglio n.22, Mappale n. 77 e Mappale n.80.





**Comune di Sala Bolognese**  
*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

*Servizio Ambiente*

---

*Arch. Giuliana Alimonti*

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

***IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA***

*Arch. Giuliana Alimonti*

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: n. 1. Parere ARPAE



Sinadoc n. 3087/2020

S. Giorgio di Piano, 27/07/2020

**ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana**

*c.a. Elisabetta Grazioso – Siro Albertini*

*Trasmesso via PEC*

**Oggetto:** ISTANZA A.U.A. - Contributo tecnico in merito a richiesta di rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da insediamento a servizio dell'attività denominata **“Autofficina ADOLFO di Romani Alessandro”** via Don Minzoni, 22 Sala Bolognese (BO).  
Rif.to Integrazioni 13592/2020/0001521 del 25/06/2020 - Attivazione SAC del 01/07/2020.

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, inoltrata dal Sig. Romani Alessandro in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda **“Autofficina ADOLFO di Romani Alessandro”** che svolge attività di servizio quale manutenzione/riparazione autoveicoli nel fabbricato (identificato al Foglio 22 Mappale 80); nell'area in esame sono inoltre presenti due fabbricati che insistono nel Mappale 77, uno destinato a civile abitazione e costituito da 2 Unità abitative, l'altro ad uso magazzino riportato in planimetria della rete fognaria privo di punti di scarico, esaminata la documentazione presentata, agli atti Prot. PG/2020/0005631 del 15/01/2020 e le successive integrazioni Prot. PG/2020/0091846 del 25/06/2020, è emerso che i reflui idrici provenienti dal fabbricato produttivo sono di origine civile e determinati da 4 addetti fissi dichiarati per l'attività (carico organico di **2 Abitanti Equivalenti**) che confluiscono all'interno della rete fognaria mediante un'unica calata nera, mentre i reflui determinati dal fabbricato residenziale, con carico organico di **8 Abitanti Equivalenti** (3 A.E. Unità abitativa “A” sita al P.T. e 5 A.E. Unità abitativa “B” sita al P.1, calcolati in base ai locali licenziati come camere da letto e relative superfici) confluiscono al sistema di trattamento con un'unica linea acque nere che raccoglie 5 calate;
- I reflui civili originati dai due servizi igienici con doccia presenti nel fabbricato produttivo e i reflui civili provenienti dal fabbricato residenziale, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria e secondaria mediante **impianto di depurazione ad ossidazione totale esistente**, dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di **10 Abitanti Equivalenti (di volume utile pari a 3600 l che garantisce il trattamento per la dotazione idrica di 200 l/AE giorno) costituito da 3 comparti quali, vano di sedimentazione primaria, vano di Ossidazione, e vano di sedimentazione finale o secondaria**, con recapito finale in fosso di scolo poderale, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, che a valle confluisce nello **“Scolo Fossadone in sin. Reno”**, appartenente al reticolo idraulico del Consorzio di Bonifica Renana, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, punto di scarico denominato **S1**;
- Considerata la dichiarazione relativa alla completa chiusura di caditoie a pavimento all'interno del fabbricato denominato **“2-Laboratorio”**;
- Preso atto che lo scarico finale viene dichiarato dotato di autorizzazione settoriale n. 2013/0006831 del 17/07/2013, scaduto in data 17/07/2017, contenente atto di concessione rilasciato dall'autorità idraulica **“ADB PO”**;
- Le acque meteoriche del coperto del fabbricato 1-residenziale e le acque meteoriche del coperto del fabbricato 2-Laboratorio (queste ultime unitamente a due caditoie di piazzale) vengono raccolte, separatamente dalle nere, con proprie linee acque bianche per essere smaltite nel medesimo fosso di scolo

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoo@cert.arpa.emr.it)

**Distretto Metropolitan di San Giorgio di Piano** | Via Fariselli, n. 5 | San Giorgio di Piano (BO) | Tel. 051897616 Fax 051893997

poderale, originando 3 punti di scarico, mentre le acque ricadenti sul piazzale vengono raccolte da 8 caditoie raccordate che costituiscono una linea separata di acque bianche che confluisce nello stesso recapito finale, originando un quarto punto di scarico: **pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscano nel sistema di trattamento dei reflui;**

- Considerata la dichiarazione relativa all'utilizzo/gestione dei piazzali presente nella relazione tecnica presentata, ovvero che sugli stessi non vengono svolte attività sporcanti all'esterno del fabbricato "2-Laboratorio" e che i rifiuti depositati all'esterno sono collocati su area impermeabilizzata in contenitori a tenuta (stoccaggio olio esausto in cisterna chiusa, fuori-terra a doppia camicia);
- Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e la normativa regionale vigente, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006 per le acque meteoriche di dilavamento e D.G.R. 1053/2003 per le acque reflue domestiche;
- Classificato l'intero scarico costituito esclusivamente da reflui civili come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**", ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053/2003;

**Per quanto sopra esposto si redige il presente contributo tecnico FAVOREVOLE al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice richiesta (scarichi idrici), a condizione che:**

**il refluo originato nei due locali cucina presenti nel fabbricato residenziale devono subire trattamento primario in degrassatore, come previsto alla Tabella B della DGR 1053/2003; il volume utile di tale manufatto deve rispondere ai requisiti tecnici previsti alla Tabella A della medesima normativa tecnica regionale (50 l/AE) di carico organico afferente.**

Ai fini della tutela ambientale si propone di inserire nell'atto autorizzatorio le seguenti prescrizioni:

- *Ogni modifica apportata ai fabbricati in esame, quale aumento della superficie utile disponibile, variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti, rispetto alla situazione autorizzata, e ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria esaminata **Planimetria Generale 2019**, dovrà essere comunicata all'Autorità Competente per l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata.*
- *Sia eseguita regolare pulizia e manutenzione al/ai degrassatore/i e all'impianto **di depurazione ad ossidazione totale** nel suo complesso, comprensivo di vani di sedimentazione primaria e secondaria; i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata la relativa documentazione a disposizione degli Organi di Controllo;*

*Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Cipolli Barbara.  
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento di porgono distinti saluti.*

IL RESPONSABILE DEL  
DISTRETTO METROPOLITANO  
Dr. Vittorio Gandolfi  
*(documento firmato digitalmente)*



CONS. BONIFICA RENANA



Nr.0002367 Data 25/02/2020  
Tit. 07.07.01 Partenza

Settore istruttorie autorizzative

Spett.<sup>le</sup>

**Comune di Sala Bolognese**

**Piazza Marconi, 1**

**40010 Sala Bolognese (Bo)**

*Pec: [comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it)*

***OGGETTO: A.U.A. per scarico di acque domestiche in fosso di campagna da parte della Ditta Autofficina Adolfo di Romani Alessandro, per attività di Via Don Minzoni n° 22, a Sala Bolognese (Bo).***

**Parere di competenza.**

In riferimento alla Vs. richiesta del 3/2/20, in atti a questo Consorzio al prot. n° 1163 del 3/2/2020, visionata la documentazione relativa alla richiesta di A.U.A. della Ditta Autofficina Adolfo, per lo scarico di acque reflue domestiche convogliate direttamente in fosso di campagna, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, premesso che:

- il manufatto di scarico della rete delle acque reflue domestiche convoglia in fosso privato facente parte del bacino dello scolo consorziale *Fossadone* ;
- lo scolo *Fossadone* è un canale di bonifica utilizzato a scopo di scolo e ad uso irriguo;
- la Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (*6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti*);

siamo con la presente a rilasciare parere idraulico favorevole.

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.P. 226 - 40100 - C.F. 91313990375  
PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: [segreteria@bonificarenana.it](mailto:segreteria@bonificarenana.it)

Aderente a:



in merito alla richiesta di A.U.A. per autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale per l'attività della ditta Autofficina Adolfo, **raccomandando la massima attenzione nel rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.**

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni relativamente al presente parere idraulico si potrà fare riferimento al Dott. Roberto Cassanelli (☎ 348 8722418).

Distinti saluti.

Visto: RC .....

Visto: MV .....

✕ IL DIRETTORE AREA TECNICA  
(Ing. Francesca Dallabetta)



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AUTOFFICINA ADOLFO di ROMANI ALESSANDRO**  
**Comune di Sala Bolognese (BO), via Don Minzoni n. 22**  
**Attività di riparazione autoveicoli**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che è stata redatta e sottoscritta in data 17/12/2019 dal Dott. Maurizio Castellari, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta AUTOFFICINA ADOLFO di ROMANI ALESSANDRO, con la quale si dichiara che *“l'edificio di insediamento ricade in area di classe III del piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con atto del C.C. 38 del 16/04/2009; l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti; non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi; l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico; l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna”*
- Visto che il Comune di Sala Bolognese, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.



**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto e sottoscritto in data 17/12/2019 dal Dott. Maurizio Castellari, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta AUTOFFICINA ADOLFO di ROMANI ALESSANDRO (agli atti di ARPAE in data 15/01/2020 al PG/2020/5631).

-----  
Pratica Sinadoc 3087/2020

Documento redatto in data 07/10/2020

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**