

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4814 del 10/10/2020
Oggetto	Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, alla ditta I. BLU Srl, con sede legale in Via Basaldella n. 86 nel Comune di Pesian di Prato (UD), per la modifica inerente l'operazione R12 presso l'impianto di gestione rifiuti sito in Via Dante Alighieri n. 75, nel comune di Cadelbosco di Sopra.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4970 del 09/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica ARPAE n. 21113/2020

Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, alla ditta I. BLU Srl, con sede legale in Via Basaldella n. 86 nel Comune di Pasian di Prato (UD), per la modifica inerente l'operazione R12 presso l'impianto di gestione rifiuti sito in Via Dante Alighieri n. 75, nel comune di Cadelbosco di Sopra.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il D. Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la L. R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale;
- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- la Legge n.132/2018, art. 26 bis;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

Premesso che la Ditta I. BLU Srl è autorizzata ai sensi dell'art. 208 all'esercizio dell'attività di recupero R12 di rifiuti Speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Via Dante Alighieri n. 75 nel Comune di Cadelbosco di Sopra, a seguito di cambio di titolarità con determina n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019, dell'autorizzazione con atto n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017 (rinnovo e modifica delle precedenti autorizzazioni) rilasciata alla Ditta IDEALSERVICE S.C. in qualità di precedente gestore dell'impianto;

Richiamato che:

- la ditta I. BLU Srl, ha proceduto a modifica dell'attività di gestione rifiuti presso l'impianto relativa all'introduzione nel ciclo di recupero con operazione R12 di un nuovo vaglio dinamico a dischi, un sistema per il completamento della selezione esistente (lettore ottico a selezione binaria) e aumento dei punti di aspirazione localizzati, modifiche autorizzate con Atto DET-AMB-2019-4863 del 22/10/2019 di ARPAE di modifica della precedente Autorizzazione (n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017);
- la ditta I. BLU Srl, ha proceduto a modifica dell'attività di gestione rifiuti relativa alla variazione dell'orario di lavoro e funzionamento dell'impianto, autorizzata con atto n. DET-AMB-2020-1689 del 14/04/2020 di ARPAE;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Vista la domanda di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, acquisita al protocollo di ARPAE al numero 106759 del 24/07/2020 presentata dalla ditta I. BLU Srl, con sede legale in Via Basaldella n. 86 nel Comune di Piasian di Prato (UD), per la modifica dei quantitativi trattati con operazione R12 presso l'impianto di gestione rifiuti sito in Via Dante Alighieri n. 75, nel comune di Cadelbosco di Sopra, ove la Ditta indica anche che ha già attivato una seconda uscita dei mezzi dallo stabilimento su via Torquato Tasso spostando così il traffico in uscita dall'impianto dal passo carraio di Via Dante Alighieri;

Visto altresì che successivamente la Ditta ha trasmesso nota in data 09/09/2020 (acquisita la protocollo di ARPAE al n. 129490 del 09/09/2020) e successiva in data 18/08/2020 (acquisita la protocollo di ARPAE al n. 134508 del 21/09/2020) relative a variazioni nella "governance" della società, e informa che come risulta dall'atto di cessione di partecipazioni sociali redatto dal Notaio Carlo Maria Canali Rep. 69864/30705 dell'12/08/2020, la società Iren Ambiente S.p.a. con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n. 22, codice fiscale, partita iva e n. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Piacenza 01591110356 (R.E.A. 166388), ha acquisito dal socio unico Idealservice Soc. Coop., con sede legale in Via Basaldella n. 90 a Piasian di Prato (UD) – C.F, P.IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 00223850306, l'80% della quota sociale di I. Blu S.r.l.. Conseguentemente, nella medesima data, l'Assemblea di I.Blu ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale. Sempre in data 12.08.2020, il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001. Allega elenco dettagliato dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei procuratori e di tutti i soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 85 della L. 159/2011 e s.m.i. e comunica nuova procura speciale attribuita al Sig. Paolo Gosparini;

Vista inoltre la successiva documentazione inoltrata dalla Ditta, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 135293 del 21/09/2020, con cui fornisce alcune precisazioni circa i quantitativi che intende aumentare, trasmette dichiarazione impatto acustico firmata da tecnico competente e prevede anche l'installazione di infissi leggeri a materiale bassofondente nelle finestre (attualmente privi di pannelli o finestre per circa metà dello stabile ove avvengono le lavorazioni) e prevede l'installazione di nuovi portoni. La Ditta allega planimetria con l'aggiornamento delle aperture aggiornata denominata "prospetto e dettaglio infissi" datata 17/09/2020. Inoltre allega planimetria aggiornata con il nuovo accesso in via Tasso, denominata "planimetria accessi", datata 18/09/2020;

Preso atto complessivamente che nella domanda e successiva documentazione si illustra l'attività di gestione rifiuti come segue:

- La Ditta intende modificare i quantitativi di rifiuti attualmente autorizzati all'operazione R12 pari a 93.600 t/anno portandoli a 97.350 tonnellate/anno, con corrispondente aumento della potenzialità giornaliera di trattamento da 300 tonnellate/giorno a 312 tonnellate/giorno, lasciando invariato il quantitativo di stoccaggio istantaneo in 900 tonnellate/ist, mantenendo le attuali, già autorizzate, modalità gestionali della medesima operazione di trattamento R12. I quantitativi di rifiuti sottoposti ad operazione R12 indicati nella domanda di modifica sono riassunti nella seguente tabella:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Tab. 1 Tipologie e quantità di rifiuti sottoposti ad operazione R12

Codici EER dei rifiuti	Operazione di recupero	Quantità massima istantanea di stoccaggio funzionale dell'operazione R12 (tonnellate)	Quantità massima annua di stoccaggio funzionale dell'operazione R12 (tonn/a)	Quantità massima giornaliera a recupero con operazione R12 (tonn/g)	Quantità massima annua di recupero con operazione R12 (tonn/a)
020104 150102 150106 170203 191204 200139	R12	900	97.350	312	97.350

La Ditta rientra nel Consorzio di filiera della plastica “COREPLA” in qualità di Centro di Selezione (CSS) del Consorzio. La ditta richiede tale aumento in quanto nelle fasi di stoccaggio del materiale presso-legato in ingresso all’impianto quale Centro di Selezione di COREPLA e nella conseguente predisposizione alla lavorazione, si verifica una perdita di umidità (rimasta intrappolata nei rifiuti plastici precedentemente al loro conferimento alla ditta), e quindi il quantitativo di rifiuto in ingresso può avere un peso maggiore rispetto a quello che viene trattato. Come la Ditta precisa, tale perdita viene ammessa anche dal contratto che i centri di selezione di tutta Italia hanno con il Consorzio di Recupero della Plastica (COREPLA),(all’art. 10.2.1, “bilancio di materia”, che ammette scostamenti fino al 5% del peso del materiale lavorato rispetto a quello pervenuto all’impianto). La Ditta, inoltre, informa che COREPLA monitora l’intera attività di pesatura del materiale in ingresso, di verifica periodica degli stoccaggi (inventario mensile ed inframensile) e di pesatura del materiale in uscita, avendo accesso diretto ai software di gestione dei rifiuti (e delle bilance dell’impianto) ed ha al proprio servizio un presidio ispettivo costantemente presente durante le attività di carico e di scarico dei rifiuti.

La modifica dei quantitativi di rifiuti da sottoporsi ad operazione R12 pertanto è stata calcolata, tenendo conto della perdita di umidità del rifiuto conferito all’impianto. In specifico, dalle 300 tonnellate/giorno già autorizzate si passa alla 312 tonnellate/giorno richieste su una previsione annua di 312 giornate lavorative. Il nuovo quantitativo sarà applicato sulle lavorazioni al lordo della perdita di umidità, e le lavorazioni ed i trattamenti avverranno con le modalità attuali. Si avranno, quindi, giornate lavorative con 2 turni di lavoro da 8 ore (dal Lunedì al Sabato) per 312 giorni/anno per un totale di ore lavorate pari a 4.992 e giornate lavorative con 1 turno di lavoro da 8 ore (la Domenica) per 52 giorni/anno per un totale di ore lavorate pari a 416, con un totale complessivo di 5.408 ore di lavorazione all’anno per una potenzialità oraria pari a 18 tonnellate all’ora, corrispondente quindi a 97.350 tonnellate anno di rifiuto in ingresso trattato con operazione R12. Tenuto conto della perdita di umidità, il rifiuto in uscita dal trattamento si manterrà in quantità senza significative variazioni rispetto alla situazione attuale;

- La modifica richiesta non comporta sostanziali variazioni dei mezzi in ingresso ed in uscita dall’impianto, che saranno pari a 176 con un numero di massimo di 4 mezzi in più a settimana in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ingresso e ad un numero settimanale di mezzi in uscita massimo di 6 mezzi, corrispondente a circa un mezzo aggiuntivo al giorno;

- La Ditta precisa che per quanto riguarda l'impatto acustico riconducibile al traffico, considerata la bassa velocità di transito imposta ai mezzi sia all'interno dello stabilimento che nella viabilità circostante e l'esiguo incremento previsto (1 mezzo/die), tale impatto sarà assolutamente trascurabile, confermando i risultati delle analisi acustiche recentemente svolte che hanno dimostrato il rispetto dei limiti acustici applicabili e la conformità alla vigente normativa in materia. Allega dichiarazione firmata da tecnico competente in acustica datata 18/09/2020 che afferma che "l'attività non rientra tra quelle elencate all'allegato B del DPR 227/2011, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento";
- L'azienda informa che, al fine di un miglioramento della logistica interna e di riduzione dell'impatto della propria attività su Via Dante Alighieri (ex statale 63), ha attivato una seconda uscita dello stabilimento su via Torquato Tasso spostando il numero dei mezzi pesanti in uscita dall'impianto dal passo carraio di Via Dante Alighieri. I mezzi pesanti in uscita potranno sfruttare la più recente viabilità di Via Tasso della zona artigianale, migliorando notevolmente le condizioni di sicurezza complessive di Via Dante Alighieri. La Ditta trasmette planimetria aggiornata relativa agli accessi al centro, planimetria datata 18/09/2020, acquisita agli atti di ARPAE al n. 135293 del 21/09/2020;
- Vengono modificate alcune aperture (finestre) attualmente prive di infissi, per circa metà del perimetro dello stabile in cui avvengono le lavorazioni, inserendo nuovi infissi leggeri a materiale bassofondente nelle finestre, e inoltre si prevede l'installazione di nuovi portoni entro il 31/12/2020. Con tale intervento saranno tamponati circa 360,25 mq di aperture (ad oggi aperte) al fine di migliorare il contenimento della diffusione degli osmogeni, portando alla mitigazione delle principali vie di fuga degli odori dal capannone dove avvengono le lavorazioni e, prima e dopo tale intervento, la Ditta si impegna ad effettuare una campagna olfattometrica. La Ditta trasmette planimetria aggiornata denominata "prospetto e dettaglio infissi" datata 17/09/2020 (acquisita agli atti di ARPAE al n. 135293 del 21/09/2020);

Dato atto che le modifiche proposte dalla Ditta non interessano le emissioni in atmosfera già autorizzate dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n. 64606 del 22/12/2015, rinnovato con determina di questa ARPAE con atto n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017;

Atteso che, relativamente all'impianto di cui trattasi la Ditta I. BLU Srl aveva trasmesso la nota datata 19/08/2019, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 129000 del 20/08/2019, ove indicava l'aumento del dosaggio dei carboni attivi e l'implementazione del sistema di erogazione del composto enzimatico, per mitigazione degli odori, altre azioni e previsioni per migliorare l'inserimento dell'attività aziendale nel contesto territoriale e ambientale anche con l'attivazione di percorsi di riorganizzazione degli accessi ed uscita dei flussi veicolari, da e verso, l'azienda e approfondimenti conoscitivi sulle emissioni odorigene e altre variazioni aziendali;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Atteso altresì che alcuni degli interventi proposti con la sopra richiamata nota sono stati attivati come precisato dalla Ditta nella nota più sopra citata del 21/09/2020 (al protocollo di ARPAE al n. 135293 del 21/09/2020);

Preso atto altresì che, più in generale relativamente all'impianto di cui trattasi, la Ditta ha trasmesso successiva nota al Comune, inoltrata anche ad AUSL ed ARPAE, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 144276 del 07/10/2020 con cui conferma la disponibilità, sentita anche la nuova proprietà, ad intraprendere un percorso tecnico per la valutazione delle problematiche odorigene connesse alla attività di selezione della plastica, con la volontà di presentare un progetto per il potenziamento dei sistemi di aspirazione dell'aria, il potenziamento dei sistemi di filtraggio ed un abbattimento delle emissioni odorigene diffuse. Nel contempo, nel breve periodo, si impegna ad effettuare una campagna olfattometrica prima e dopo l'attivazione delle modifiche proposte relativamente alla realizzazione di infissi alle finestre e l'istallazione di portoni;

Preso atto infine che la domanda di autorizzazione e relativa documentazione è stata esaminata nella Conferenza di Servizi del 08/10/2020 durante la quale la Ditta ha fornito alcune precisazioni su richiesta della Conferenza stessa, di seguito esposte:

- il sistema di aspirazione attualmente presente nell'impianto di gestione rifiuti è in grado di garantire una corretta aspirazione dei locali degli edifici anche dopo la realizzazione del tamponamento di alcune finestrate e chiusura dei portoni; sarà comunque possibile installare sistemi di aperture a lamelle con movimento a gravità che consente l'afflusso d'aria dall'esterno in condizioni di depressione interna per aspirazione;
- la Ditta precisa che intende installare due nuovi portoni a soffietto con chiusura semovente corrispondenti a due esistenti aperture, mentre nella terza esistente apertura è già stato installato un portone con le stesse caratteristiche;
- la Ditta ha installato una seconda pesa che è ubicata nel corridoio tra i fabbricati A, B e C, a servizio dei mezzi in uscita dal centro;
- la Ditta precisa che la parte dell'edificio C, fino ad ora non utilizzato, viene adibito a magazzino di pezzi di ricambio ed attrezzature meccaniche componenti l'impianto di selezione;
- la Ditta conferma che ha attivato la seconda uscita dello stabilimento su via Torquato Tasso per i mezzi pesanti in uscita dallo stabilimento, pertanto è modificato il percorso dei mezzi che entreranno invece da Via Dante con incrocio destra-destra, a favore di maggiore sicurezza dei transiti veicolari sulla strada, e usciranno su via Tasso; tale variazione degli accessi e uscita dei mezzi è stato oggetto di accordo con la proprietà su cui avvengono tali transiti; si provvederà a trasmettere planimetria illustrativa;
- relativamente alle possibili verifiche sulla perdita di peso del rifiuto (evaporazione acqua) la Ditta precisa che oltre alle pesature previste all'ingresso dei rifiuti ed all'uscita degli stessi dal ciclo di recupero è possibile effettuare verifiche a campione su specifiche partite di rifiuti in ingresso prima che queste vengano sottoposte alla lavorazione, effettuando così controlli saltuari ad ulteriore conferma della perdita di peso dei rifiuti;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Tenuto conto che la Conferenza di Servizi del 08/10/2020 ha espresso parere favorevole alla modifica di autorizzazione presentata dalla Ditta;

Visti i pareri pervenuti:

- Comune di Cadelbosco di Sopra con nota n. 7586 del 08/10/2020 acquisito al protocollo di ARPAE al n.144986 del 08/10/2020, esprime parere di compatibilità urbanistica ed edilizia, con prescrizione;
- Unione Terra di Mezzo con nota n. 16229 del 08/10/2020 acquisito al protocollo di ARPAE al n.144815 del 08/10/2020, esprime parere favorevole per le emissioni sonore e sotto il profilo ambientale;
- AUSL, Dipartimento di Sanità Pubblica con nota n. 116255 del 08/10/2020 acquisito al protocollo di ARPAE al n.145164 del 08/10/2020, esprime parere favorevole con prescrizioni;
- Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Emilia, con nota n. 13576 del 07/10/2020, acquisito al protocollo di ARPAE al n. 144503 del 07/10/2020, indicante prescrizione;

Provincia di Reggio Emilia, Servizio Pianificazione Territoriale con nota n. 23715 del 08/10/2020, acquisito al protocollo di ARPAE al n.145084 del 08/10/2020, esprime la compatibilità dell'impianto al PTCP;

Tenuto conto inoltre della relazione interna dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisita con protocollo interno n. 134571 del 06/10/2020 che esprime parere favorevole con prescrizione;

Considerato che la domanda di modifica inoltrata dalla Ditta non interessa operazioni di recupero rifiuti né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. 4/2018;

Atteso che la ditta I. BLU Srl e la ditta IREN AMBIENTE SPA sono entrambe iscritte alla "White List" rispettivamente della Prefettura di Udine e della Prefettura di Piacenza e conseguentemente alle variazioni societaria sopra richiamata, le Stesse hanno provveduto ad inoltrare aggiornamento dell'iscrizione alla "white List" alle Prefetture di competenza, come da nota della Ditta I. BLU Srl del 18/09/2020 acquisita agli atti di ARPAE al n. 134508 del 21/09/2020, e come da nota della Ditta Iren Ambiente spa del 29/09/2020 acquisita agli atti di ARPAE al n. 139618 del 29/09/2020, coerentemente all'art.7 del D.P.C.M. 18/04/20013, in materia di "Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco";

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DETERMINA

- a) di autorizzare la Ditta **I. BLU Srl** ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 alle modifiche richieste con domanda acquisita da ARPAE al protocollo n. 106759 del 24/07/2020 e successiva documentazione acquisita ai protocolli n. 129490 del 09/09/2020, n. 134508 del 21/09/2020 e n. 135293 del 21/09/2020 relativamente all'impianto di gestione rifiuti sito in Via Dante Alighieri n. 75, nel comune di Cadelbosco di Sopra;
- b) che la descrizione dell'attività svolta presso l'impianto riportata nell'autorizzazione n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017, volturata alla Ditta I. BLU Srl con Determina n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019 e successivi atti, deve intendersi aggiornata con quanto riportato nella descrizione della domanda in premessa nel presente atto;
- c) di confermare la descrizione e le prescrizioni indicate nella vigente autorizzazione n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017 volturata alla Ditta I. BLU Srl con Determina n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019 e successivi atti, citati in premessa del presente verbale, per quanto non in contrasto con quanto espresso nel presente atto;
- d) che a seguito delle modifiche introdotte, nell'esercizio dell'attività di recupero rifiuti con operazione R12, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 1m) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente alla documentazione presentata.
 - 2m) Nell'impianto possono essere recuperate le tipologie e le quantità di rifiuti indicati nell'**Allegato 1A** al presente verbale, sua parte integrante, che sostituisce l'**Allegato 1** della autorizzazione di cui alla Determina ARPAE n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017.
 - 3m) Prima dell'effettuazione degli interventi di installazione degli infissi delle finestre e portoni, la Ditta dovrà provvedere, per quanto necessario, al deposito di idoneo titolo abilitativo edilizio presso il Comune di Cadelbosco di Sopra, dandone contestuale informazione a tutti gli altri Enti.
 - 4m) La Ditta è tenuta comunicare agli Enti la data di fine intervento di installazione degli infissi e portoni, entro 30 giorni, allegando planimetria e prospetti "come costruito".
 - 5m) Entro 30 giorni dalla data dell'autorizzazione la Ditta deve trasmettere planimetria complessiva dell'impianto, quotata e orientata, con l'indicazione dei percorsi di ingresso ed uscita dal centro, indicazione dell'uscita su Via Tasso, ubicazione della nuova pesa, indicazione grafica di finestre e portoni di progetto ed esistenti, e riportante le indicazioni degli usi degli spazi all'interno del fabbricato "edificio C".

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- 6m) In coerenza con quanto già effettuato dalla Ditta per la relazione di agosto 2019, la medesima Ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAE, all'AUSL, al Comune di Cadelbosco, all'Unione Terra di Mezzo e Provincia di Reggio Emilia, i risultati della campagne olfattometriche prima e dopo l'intervento relativo alla installazione di infissi e portoni, entro 15 giorni dalla effettuazione; tali campagne devono essere realizzate in un lasso di tempo più breve possibile e comunque in un periodo di durata non superiore a 60 giorni.
- 7m) La Ditta deve garantire, nella gestione lavorativa, la chiusura pressoché costante dei portoni di nuova installazione.
- 8m) Devono essere eseguite sistematicamente le operazioni di pulizia internamente ai fabbricati industriali ed alle relative aree cortilive.
- 9m) Devono essere applicati sistemi, perduranti nel tempo, ai fini della prevenzione dalle infestazioni da animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o da insetti potenziali vettori di malattie infettive (es. zanzara culex, mosche ecc..).
- 10m) Nel rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi deve essere effettuata, nei tempi tecnici strettamente necessari, una specifica valutazione per la verifica dell'eventuale aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza antincendio, secondo le modalità del DM 07/08/2012, da trasmettersi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune di Cadelbosco di Sopra, anche in relazione al titolo abilitativo, e agli altri Enti.
- 11m) La Ditta è tenuta ad aggiornare la garanzia finanziaria entro il termine massimo di 180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, con gli importi riportati nel seguente schema e facendo riferimento agli estremi dell'autorizzazione, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia.

GARANZIA FINANZIARIA DA PRESTARE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ

Operazioni	Classe	Ton/ anno	€ x Ton	Importo Calcolato €	Importo Garanzia	Operazioni Funzionali
R12	NP	97.350	12,00	1.168.200,00	1.168.200,00	-
	NP	900	140,00	126.000,00	126.000,00	Stoccaggio funzionale come R13
TOTALE GARANZIA €					1.294.200,00	
NP:: Non Pericolosi. Note: Per le sole operazioni D13, D15 ed R13 i quantitativi della tabella NON sono espressi in Tonnellate/anno ma in Tonnellate poiché sono riferiti allo stoccaggio istantaneo.						

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Reggio Emilia.

Il presente atto va conservato unitamente all'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017, volturata alla Ditta I. BLU Srl con atto n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019. Resta valida la scadenza dell'autorizzazione già riferita nella determina DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019, fissata al 08/09/2027.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La presente autorizzazione viene trasmessa a: Ditta I, BLU Srl, Comune di Cadelbosco di Sopra, Unione Terra di Mezzo, Provincia di Reggio Emilia, A.U.S.L. di Reggio Emilia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n.:0119131332821

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pratica 21113/2020

ALLEGATO 1A

DITTA : **I. BLU Srl**
 INDIRIZZO : Via DANTE ALIGHIERI 75
 COMUNE : CADELBOSCO DI SOPRA

Operazione: **R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, di rifiuti-non pericolosi;

Tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazione R12:

Codice EER	Descrizione Rifiuti	Quantità massima istantanea di stoccaggio funzionale dell'operazione R12 (tonnellate)	Quantità massima annua di stoccaggio funzionale dell'operazione R12 (tonn/anno)	Quantità massima giornaliera a recupero con operazione R12 (tonn/giorno)	Quantità massima annua di recupero con operazione R12 (tonn/anno)
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	900	97.350	312	97350
150102	imballaggi di plastica				
150106	imballaggi in materiali misti				
170203	plastica				
191204	plastica e gomma				
200139	plastica				
	Totale	900	97.350	312	97.350

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.