

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-482 del 03/02/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta AUTOCOMMERCIALE S.P.A. per impianto ubicato in VIA AGUCCHI N. 74/8, Comune di BOLOGNA (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-464 del 30/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta AUTOCOMMERCIALE S.P.A. per impianto ubicato in VIA AGUCCHI N. 74/8, Comune di BOLOGNA (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta AUTOCOMMERCIALE S.P.A. per l'impianto, destinato ad attività di LAVAGGIO VEICOLI, ubicato in VIA AGUCCHI N. 74/8, Comune di BOLOGNA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

² Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

³ Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la ditta AUTOCOMMERCIALE S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta AUTOCOMMERCIALE S.P.A., C.F. 03416450371, P.IVA 03416450371, con sede legale a BOLOGNA, in VIA AGUCCHI N. 74/8, per l'impianto sito a BOLOGNA (BO), in VIA AGUCCHI N. 74/8, ha presentato, nella persona di Antonio Domenicali, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di BOLOGNA in data 09/08/2019 al Prot.n. 370043, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di BOLOGNA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 26-08-2019 al Prot. n. PG_2019_131280, Pratica SINADOC 25288/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di BOLOGNA, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con nota PG_2019_197199 del 23-12-2019 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa in materia di acustica.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di BOLOGNA (PG_2020_9997 del 22-01-2020);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BOLOGNA (PG_2020_9997 del 22-01-2020);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2020_1093 del 07-01-2020);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00
- Allegato B - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Bologna, data di redazione 29/01/2020

La Responsabile Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁸

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta AUTOCOMMERCIALE S.P.A., ubicato in VIA
AGUCCHI N. 74/8, Comune di BOLOGNA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di
Dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificato dal Comune di BOLOGNA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarichi formati dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e spogliatoi), Acque Reflue Industriali provenienti da autolavaggio, Acque Meteoriche di Dilavamento non contaminate provenienti da piazzale automezzi e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di BOLOGNA con parere favorevole PG_2020_9997 del 22-01-2020 , visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG_2020_1093 del 07-01-2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 25288/2019

Documento redatto in data 29/01/2020



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 15494

DEL 14.01.2020

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Autocommerciale S.p.A.” – Via Agucchi n. 74/8 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 370043/2019).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 7.01.20, prot. n. 848, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Autocommerciale S.p.A.”, relativamente all’insediamento sito in via Agucchi n. 74/8 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 07 gennaio 2020
Prot. n. 848

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/geg

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 26/08/2019	Num. prot.: 0081573
	Data prot.: 23/10/2019	Num. prot.: 0100119
	Data prot.: 25/11/2019	Num. prot.: 0110626
	Data prot.: 24/12/2019	Num. prot.: 0120680
	Data prot.: 02/01/2020	Num. prot.: 0000011
	PA&S numero 104/2019	

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "AUTOCOMMERCIALE SPA" Deposito e vendita automezzi con annesso autolavaggio a uso interno in via Agucchi n° 74/8 - Comune di Bologna.

Comune di Bologna – UI Attività Produttive e Commercio

Prot. n. 375795/2019 del 26/08/2019

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Donatella Patelli codice fiscale PTLDTL71L53A944S per conto della Ditta "**AUTOCOMMERCIALE SPA**" codice fiscale / p. IVA 03416450371 con sede legale in via Agucchi n° 121/4 Comune di Bologna (BO) relativa all'insediamento esercente l'attività di deposito e vendita autoveicoli con annesso autolavaggio ad uso esclusivo.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che:

- ✓ la società ha realizzato un impianto di autolavaggio ad uso privato al civico 74/8 di via Agucchi per le esigenze di pulizia dei veicoli nuovi ed usati da avviare successivamente al concessionario;
- ✓ nell'area esterna di pertinenza del richiedente l'istanza, in fregio alla zona fluviale, è stato realizzato un piazzale impermeabilizzato dotato di tettoie di copertura dove alloggiare, temporaneamente, i mezzi in entrata o in uscita dall'area di stabilimento;
- ✓ l'impianto di lavaggio è stato installato in un edificio ove sono state realizzati anche un uffici, servizi igienici e spogliatoi per il personale e consta in una piazzola per il lavaggio di tipo automatico ed è ubicato all'interno del fabbricato protetto dagli agenti atmosferici;
 - la piazzola è dotata di griglie di raccolta dei reflui che li convogliano ad un pozzetto di rilancio prima dei trattamenti in seguito descritti:

- 2 serbatoi della capacità cadauno di 1 m³ con la funzione di disabbatori statici;
- 1 serbatoio della capacità di 1 m³ con la funzione di disoleatore statico;
- 1 serbatoio di accumulo della capacità di 2 m³ che funge da polmone per le successive fasi di trattamento;

dalla vasca di accumulo il refluo viene, mediante idonea stazione di pompaggio inviato ad:

- 1 colonna di filtrazione con riempimento a quarzite;

quindi:

- 1 colonna di filtrazione con riempimento a carboni attivi;

il refluo viene quindi inviato ad:

- 1 serbatoio di accumulo dell'acqua trattata con la possibilità di riutilizzarla nelle fasi di prelavaggio. Il serbatoio viene costantemente areato per limitare fenomeni di degradazione anossica.

L'acqua in esubero viene inviata allo scarico previo passaggio in idoneo pozzetto di ispezione e prelievo.

- ✓ il pozzetto di ispezione e controllo sito a valle del trattamento delle acque di prima pioggia è assunto come punto di campionamento e controllo del refluo che si configura come refluo di tipo produttivo.
- ✓ prima dell'immissione nella pubblica fognatura di tipo misto di via Agucchi, afferente all'impianto di depurazione di Bologna – IDAR, il refluo di tipo industriale in precedenza identificato è miscelato con le acque reflue di tipo domestico originato da bagni e servizi originando lo scarico **S1**;
- ✓ relativamente all'area esterna adibita a deposito temporaneo di veicoli è stata prevista una rete di drenaggio delle acque meteoriche non contaminate che raccoglie e convoglia in pubblica fognatura oltre alle acque del piazzale anche le acque dei coperti degli edifici di pertinenza, immettendone nella pubblica fognatura sita sull'area golenale del fiume Reno, afferente anch'essa al depuratore della città di Bologna – IDAR originando lo scarico **S2**;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **la miscela delle:**

- acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque reflue industriali come in precedenza identificate;
- le acque meteoriche derivanti dall'aree di transito e deposito temporaneo dei veicoli e dai coperti degli edifici;
- è prescritto, per le acque reflue industriali, il rispetto dei limiti riportati in Tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in rete fognaria;
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.

- Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- ⊗ **È prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 Maggio 2020.**
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta AUTOCOMMERCIALE S.P.A., ubicato in VIA
AGUCCHI N. 74/8, Comune di BOLOGNA (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Paolo Mascellani, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di BOLOGNA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di BOLOGNA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 22-01-2020 con prot. PG_2020_9997 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di BOLOGNA con nulla osta prot. PG_2020_9997 del 22-01-2020, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di BOLOGNA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Paolo Mascellani, in qualità di tecnico competente in acustica.
-

Sinadoc n. 25288/2019

Documento redatto in data 29/01/2020



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

Direzione


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

PG 29452
del 21.01.2020

Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività produttive e Commercio
U.O. Procedimenti ambientali

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta di AUA per l'attività "Autocommerciale Spa" sita in Agucchi n. 74/8 - Rif. procedimento AUA PG 370043/2019.

Parere in merito alla componente acustica.

Relativamente all'istanza di AUA in oggetto, codesto Settore ha richiesto parere in merito alla sola componente acustica.

La Doima allegata alla pratica è relativa alla valutazione di impatto indotto dall'attivazione di un autolavaggio a servizio dell'esistente attività di commercio autoveicoli e centro assistenza della ditta Autocommerciale Spa di via Agucchi n. 74/8.

In base a quanto descritto nella relazione, l'impianto di autolavaggio è già installato ed è posto all'interno di un fabbricato esistente, in cui i veicoli accederanno tramite un portone localizzato sul lato nord e usciranno da un portone posto sul lato ovest.

Il ricettore più vicino è costituito da un'abitazione sita a ridosso del confine sud dell'attività commerciale.

Per dimostrare la compatibilità acustica dell'autolavaggio sono state condotte, in prossimità del ricettore residenziale, delle misure spot con cui sono stati quantificati sia il rumore residuo dell'area (51,7 dBA diurni),



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

sia il livello di rumore ambientale indotto da un ciclo di lavaggio dell'impianto (53,5 dBA diurni) in modalità "test di funzionamento". Le misure sono state condotte a portoni chiusi e, in base a quanto dichiarato dal tecnico, non è prevista l'installazione di ulteriori sorgenti rispetto a quelle monitorate.

In base ai dati rilevati in sito, viene evidenziato il rispetto sia dei limiti assoluti, sia di quelli differenziali.

Tenuto conto dei dati di rumore e delle informazioni fornite dal tecnico competente, relativamente alla componente acustica non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

1. L'attività di autolavaggio dovrà essere svolta, come riportato nella Doima, nel solo periodo diurno.
2. Al fine di assicurare la compatibilità dell'impianto anche nella fase di esercizio, l'attività di autolavaggio dovrà avvenire nelle medesime condizioni in cui è avvenuta la misura con cui è stato attestato il rispetto dei limiti di rumore, ossia a portoni chiusi.
3. Entro 2 mesi dal rilascio dell'AUA dovrà essere condotta una misura di collaudo dell'impianto che, in relazione all'effettivo ciclo di lavaggio dell'impianto (quindi non in modalità "test di funzionamento"), confermi il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora. Nel rumore ambientale dovrà essere considerata anche la compresenza degli eventuali ulteriori impianti o attività rumorose a servizio dell'attività in oggetto.

Cordiali saluti,

Il Direttore del Settore Ambiente e Verde

Dott. Roberto Diolaiti

(documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.