

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4842 del 13/10/2020
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società HERA SPA del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna 2 con Determina dirigenziale IP 1164/2015, Num. 664/2015 P.G. n. 39011 del 24/03/2015 e rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento Prot. n. 4312 del 27/03/2015, con scadenza di validità in data 26/03/2030 e modificato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-311 del 23/01/2019 per l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani sito in Comune di Molinella (BO), via Casati n. SNC, originariamente intestato all'Amministrazione Comunale di Molinella.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4997 del 13/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società **HERA SPA** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna<sup>2</sup> con Determina dirigenziale IP 1164/2015, Num. 664/2015 P.G. n. 39011 del 24/03/2015 e rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento Prot. n. 4312 del 27/03/2015, con scadenza di validità in data 26/03/2030 e modificato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-311 del 23/01/2019 per l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani sito in Comune di Molinella (BO), via Casati n. SNC, originariamente intestato all'Amministrazione Comunale di Molinella.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta la **voltura** dell'intestazione alla società **HERA SPA** (C.F. 04245520376 e P.IVA 04245520376) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>3</sup>) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna<sup>4</sup> con Determina dirigenziale IP 1164/2015, Num. 664/2015 P.G. n. 39011 del 24/03/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento Prot. n. 4312 del 27/03/2015) con scadenza di validità in data 26/03/2030, modificato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-311 del 23/01/2019, l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani sito in Comune di Molinella (BO), via Casati n. SNC,

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>4</sup> A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

originariamente intestato all'Amministrazione Comunale di Molinella (C.F. 00446980377 e P.IVA 00510171200).

2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>5</sup>.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **HERA SPA** (C.F. 04245520376 e P.IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2-4, per l'impianto sito in Comune di Molinella (BO), via Casati n. SNC, ha presentato, nella persona di Francesco Faraone, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 04/08/2020 (Prot. n. 15909) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna<sup>6</sup> con Determina dirigenziale IP 1164/2015, Num. 664/2015 P.G. n. 39011 del 24/03/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento Prot. n. 4312 del 27/03/2015) con scadenza di validità in data 26/03/2030 e modificato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-311 del 23/01/2019, per l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani sito in Comune di Molinella (BO), via Casati n. SNC, originariamente intestato all'Amministrazione Comunale di Molinella (C.F. 00446980377 e P.IVA 00510171200)..
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 16380 del 10/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/08/2020 al PG/2020/115910 e confluito nella **Pratica SINADOC 22646/2020**, ha trasmesso la richiesta di voltura del succitato provvedimento A.U.A.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, ha

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Città Metropolitana di Bologna<sup>7</sup> con Determina dirigenziale IP 1164/2015, Num. 664/2015 P.G. n. 39011 del 24/03/2015 così come modificato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-311 del 23/01/2019, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 26/03/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00 .**

Bologna, data di redazione 13/10/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

IP: 1164 ANNO: 2015  
Data creazione: 24/03/2015 ora: 11:09

CLASSIFICAZIONE:

11 . 19 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0

"AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO,  
RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE" - -  
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

FASCICOLAZIONE:

N. 305 ANNO 2015

APERTO IL: 23/02/2015

OGGETTO:  
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

IN CARICO A:  
**(915) AMBIENTE**

Gestione Carpetta

Documento: **Det. Dirigenziale senza impegni di spesa**

Num: 664 Anno: 2015 PG: 39011 Del: 24/03/2015

Riservato

Tipologia Atto: Autorizzazioni

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al Comune di Molinella per l'impianto 'Centro di raccolta rifiuti urbani' sito in Comune di Molinella

Settore: SETTORE AMBIENTE

Servizio: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Ufficio: U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Firmatario: STEFANO STAGNI

L'Operatore: SIRO ALBERTINI

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE  
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al Comune di Molinella per l'impianto 'Centro di raccolta rifiuti urbani' sito in Comune di Molinella (BO) in Via Casati senza n.civ. c.a.p. 40062 dove viene svolta l'attività di centro raccolta rifiuti urbani.

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI  
AUTORIZZATIVI**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>1</sup> al **COMUNE DI MOLINELLA** per l'impianto "Centro di raccolta rifiuti urbani", destinato ad attività di raccolta rifiuti urbani, ubicato nel Comune di Molinella in via Casati senza n°civ. c.a.p. 40062 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento aree esterne<sup>2</sup> (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente

<sup>1</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

competente<sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
5. Obbliga il **COMUNE DI MOLINELLA** a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>5</sup>;
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente;
7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città Metropolitana di Bologna presso il sito web istituzionale;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- Il **COMUNE DI MOLINELLA** , C.F. 00446980377 e P.IVA 00510171200, con sede legale a Molinella (BO) in Piazza A.Martoni n°1,cap 40062 per l'impianto "Centro di raccolta rifiuti urbani" sito a Molinella in Via Casati senza n° civ. cap 40062, ha presentato, nella persona della dott.agr. Roberta Bonora, Responsabile U.O. con rappresentanza del Comune di Molinella, in data 18/02/2015 al Prot.n°2355 al SUAP del Comune di Molinella domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura originate da detto impianto;
- Il SUAP con propria nota Prot.2478 del 20/02/2015, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna<sup>6</sup> in data 23/02/2015 al P.G.n°2615, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, ad Hera Spa, ARPA Distretto di Pianura ed ai competenti servizi del Comune di Molinella la domanda completa di tutta la documentazione necessaria per l'espressione dei pareri di competenza;
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n° 29713 del 06/03/2015 CI 11.19/305/2015 ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A..restando in attesa del parere dei Soggetti competenti;
- Hera Spa con propria nota Prot.gen.31316 del 13/03/2015, pervenuta alla Città Metropolitana

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>6</sup> A decorrere dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Bologna ha provvisoriamente acquisito le funzioni amministrative della Provincia di Bologna

di Bologna in data 16/03/2015 al P.G.n°33762, ha espresso in merito allo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura parere favorevole con prescrizioni per gli aspetti ambientali di competenza definendo lo scarico ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato "Acque meteoriche di dilavamento da classificarsi acque reflue industriali";

- Il SUAP con propria nota Prot.3709 del 17/03/2015, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna in data 17/03/2015 al P.G.n°34916, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, il parere autorizzativo favorevole del Dirigente della IV Area – Servizi del territorio del Comune di Molinella, emesso, visto il parere di Hera Spa – Gestore del Servizio Idrico Integrato, con Prot. 3678 del 16/03/2015;
- Il SUAP con propria nota Prot.4012 del 23/03/2015, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna in data 23/03/2015 al P.G.n°37960, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, il parere autorizzativo favorevole del Responsabile S.U.E. del Comune di Molinella, emesso per gli aspetti urbanistici con Prot. 3980 del 23/03/2015;
- Il referente AUA della Città Metropolitana di Bologna, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 24/03/2015

Il Dirigente/Il Responsabile  
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

# CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Autorizzazione Unica Ambientale

impianto CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI MOLINELLA

via Casati senza n° civ. – Comune di Molinella

## ALLEGATO A

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito dalle acque reflue di dilavamento aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ed ai sensi della D.G.R.286/2005**

### Classificazione dello scarico

**Scarico nella pubblica fognatura** di via Casati classificato dal Comune di Molinella "Scarico di Acque di dilavamento" delle aree esterne del Centro di raccolta rifiuti urbani e da Hera Spa, ai sensi del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato "Scarico di Acque meteoriche di dilavamento da classificarsi acque reflue industriali".

Ai sensi della vigente normativa regionale trattasi di scarico di "Acque reflue di dilavamento" delle aree esterne.

Il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento è costituito da un impianto di trattamento in continuo composta da dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza.

### Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella con il "Parere favorevole ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura" Prot.3678 del 16/03/2015, visto il parere favorevole condizionato con prescrizioni di Hera Spa prot.gen.n.31316 del 13/03/2015. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

### **Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Molinella:**

- Elaborato grafico dell'impianto;
- Relazione tecnica con descrizione dettagliata del ciclo produttivo;
- Scheda scarico;
- Scheda dati generali impianto per AUA.



**AREA IV**  
**SERVIZI DEL TERRITORIO**  
**Servizio Politiche Ambientali**  
Via A. Costa n. 12  
40062 Molinella (Bo)  
Tel. 051/690.66.62 - 051/690.68.77  
Fax 051/690.03.46



Molinella, 16.03.2015

Prot. N. 3678

**Allo Sportello Unico  
delle Attività Produttive**

per il successivo inoltro  
alla Città Metropolitana di Bologna

**Oggetto: AUA Centro di raccolta rifiuti urbani - via Casati snc - Molinella  
Parere autorizzativo**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 18.02.2015, prot. N. 2355 dal Comune di Molinella relativamente allo scarico delle acque di dilavamento del Centro di raccolta rifiuti urbani situato a Molinella, in via Casati snc;

Vista la comunicazione di presa d'atto di avvio del procedimento presentata dalla Città Metropolitana di Bologna e iscritta agli atti di questo Comune con prot. n. 3228 del 07.03.2015, con la quale si chiede al Servizio Ambiente di esprimere parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura, comprensivo di eventuali prescrizioni impartite da Hera SpA;

Visto il parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato, iscritto agli atti di Hera SpA con prot. N. 31316 del 13.03.2015, condizionato al rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni in esso riportate e che qui s'intendono integralmente richiamate (vedi allegato).

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo scarico delle acque di dilavamento del Centro di raccolta rifiuti urbani situato a Molinella, in via Casati snc.

Distinti saluti.

Il Dirigente della IV Area  
(Ing. Angela Miceli)



**HERA S.p.A.**  
Direzione Acqua  
Via Razzaboni 40 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.hera.it

**COMUNE DI MOLINELLA**  
Area IV - Gestione del territorio  
Sportello Unico delle Attività Produttive  
Via A. Costa, 12  
40062 MOLINELLA BO

Originale PEC

[comune.molinella@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.molinella@cert.provincia.bo.it)

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA

Originale PEC

[cm.bu@cert.cnametropoc\(iana.bo.it](mailto:cm.bu@cert.cnametropoc(iana.bo.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 13 marzo 2015  
prot. gen. 31318

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23-02-2015 Num. prot.: 0022477  
PA&S numero

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Comune di Molinella - Stazione Ecologica Attrezzata per raccolta rifiuti urbani" sita in Comune di Molinella (BO), Via Casati snc.**

*Comune di Molinella Prot. n. 2478 del 20.02.2015*

*Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/305/2015*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento.*

In merito alla richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dalla Signora Bonora Roberta in qualità di dipendente con rappresentanza dell'impresa "COMUNE DI MOLINELLA" con sede legale in Molinella (BO) Piazza Martoni, 1 inerente l'insediamento industriale denominato **CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI** esercente l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti (domestici e speciali assimilati agli urbani) ubicato in VIA CASATI snc - Comune di Molinella;  
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;  
preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);  
vista l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla Stazione Ecologica Attrezzata sita in Via Casati rilasciata dal Comune di Molinella in data 08.02.2010 Prot. 1675, Autorizzazione allo Scarico N. 17/2010/SF;  
verificato che le acque meteoriche di dilavamento di cui sopra sono sottoposte a trattamento "in continuo" in impianto costituito da dissabbiatore/discolettore con filtro a coalescenza;

visto che lo scarico rispetta i criteri di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in pubblica fognatura, come da rapporto di prova allegato;  
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs. 152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°285 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 285 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque meteoriche di dilavamento, da classificarsi acque reflue industriali;
- le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque meteoriche di dilavamento dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantito, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la condotta che recapita le acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura dovrà essere dotata di valvola di sicurezza (paratoia mobile) prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali, come da documentazione presente agli atti;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio dei materiali di raccolta;
- la quantità di acque reflue scaricate in pubblica fognatura sarà dedotta dai dati di piovosità della stazione ARPA più vicina e dalla superficie scolante (circa 1.400 mq);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue o alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Impianti Fognario Depurativi**  
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-311 del 23/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al Comune di Molinella per impianto ubicato in Via Casati n. 1, Comune di Molinella (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-310 del 22/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al Comune di Molinella per impianto ubicato in Via Casati n. 1, Comune di Molinella (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) n. 664/2015 adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativa al Comune di Molinella per l'impianto sito a Molinella, in via Casati n. 1, c.a.p. 40062 dove viene svolta l'attività di raccolta rifiuti urbani. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Aggiornamento di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue di dilavamento. Soggetto competente Comune di Molinella
- Nuova comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Molinella.

2. Subordina la validità del presente aggiornamento al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Conferma la durata e la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale di cui il presente atto costituisce aggiornamento ;
4. Da atto che con il presente aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>3</sup>;
5. Obbliga il Comune di Molinella a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>4</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

Il Comune di Molinella, C.F. 00446980377 e P.IVA 00510171200, con sede legale a Molinella (BO) in Piazza A.Martoni n. 1, cap 40062 per l'impianto "Centro di raccolta rifiuti urbani" sito a Molinella in Via Casati n. 1, cap 40062, ha presentato, nella persona della dott.agr. Roberta Bonora, in qualità di legale rappresentante del Comune di Molinella al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 26/5/2018 al prot. n. 11183 domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota del 9/6/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 11/6/2018 al prot. PGB0 n. 13519, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

---

<sup>3</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Per la matrice scarichi, sono fatti salvi i pareri già espressi dai soggetti competenti in sede di procedimento di AUA avviato con istanza n. 1127 del 19/1/2017, poi archiviato.

Per la matrice rumore, Arpae - Distretto di Pianura ha trasmesso a questa Area la propria istruttoria favorevole in data 20/11/2018 pg. 27280/2018.

Il S.U.A.P. del Comune di Molinella con propria nota del 3/1/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 4/1/2019 al prot. PGB0 n. 799, ha trasmesso il proprio nulla osta per quanto attiene la matrice acustica.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermandone la scadenza di validità al 27/3/2030.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>5</sup> ammontano ad € 26 come di seguito specificato:

All.A - modifica non sostanziale matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – impatto acustico (sono quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 22/1/2019

Il Responsabile Unità Operativa  
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI <sup>6</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>6</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

**Aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto del Comune di Molinella ubicato in Via Casati n. 1, Comune di Molinella (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Preso atto che la documentazione progettuale aggiornata è quella allegata alla domanda di AUA pg. 11183 del 26/5/2018, si applicano le prescrizioni già contenute nell'Allegato A della vigente autorizzazione, unitamente alle prescrizioni dell'allegato parere di Hera S.p.a. n. 102298 del 23/10/2018.

---

Sinadoc n. 18852/2018

Documento redatto in data 22/1/2019



**AREA IV**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**Servizio Politiche Ambientali**  
Via A. Costa n. 12  
40062 Molinella (Bo)  
Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77  
Fax 051/690.03.46  
ambiente@comune.molinella.bo.it  
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 4 dicembre 2017  
Prot. Rif. n. 1127/2017  
Prot. N. 23488/2017  
Classifica 3.2.6

**AI SUAP**  
**Sua Sede**

**Oggetto: AUA Centro di raccolta rifiuti urbani – prima modifica  
via Casati snc – Molinella  
Parere autorizzativo**

Vista l'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA n. 6/2015, presentata in data 19.01.2017 al protocollo n. 1127.

Si esprimono le seguenti valutazioni di competenza comunale:

Matrice scarichi

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, **a condizione che** nel nuovo atto vengano riportate le prescrizioni e le indicazioni espresse dal Gestore del Servizio Idrico Integrato con parere del 23.10.2017, prot. N. 102298.

Matrice rumore

Vista la relazione previsionale di impatto acustico (elaborato VA01A) allegata all'istanza di AUA, si rimanda alle valutazioni Arpae – Servizio Territoriale.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Servizio**  
**(dott. agr. Roberta Bonora)**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI MOLINELLA**  
**Area IV - Gestione del territorio**  
**Sportello Unico delle Attività Produttive**  
Via A. Costa, 12  
40062 MOLINELLA BO  
[sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it](mailto:sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la**  
**prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi*  
*Area Emilia Est*

Bologna, 23 ottobre 2017  
Prot. gen. 102298

ns. rif. Hera spa Data prot.: 20-01-2017 Num. prot.: 0006432  
PA&S numero 137/2017

**Oggetto: Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento derivanti dal Centro di Raccolta Rifiuti Urbani sito in Comune di Molinella (BO) in Via Casati senza n. civ.**  
*Comune di Molinella Area IV - Gestione del territorio SUAP Data 20.01.2017*  
*Rif.4312/2015 Prot. n. 1153 Classifica 3.2.6*  
*Provvedimento Città Metropolitana Bologna DET. IP/ANNO 1164/2015*

In merito alla Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA presentata dal Signor Cardin Carlo in virtù della procura speciale conferita dal soggetto delegante e titolare della pratica Signor Mantovani Dario in qualità di legale rappresentante dell'Ente Locale "**COMUNE DI MOLINELLA**" codice fiscale 00446980377 e sede legale in Molinella (BO) Piazza Martoni n°1, inerente l'insediamento denominato "**Centro di Raccolta Rifiuti Urbani**" sito in VIA CASATI snc - Comune di Molinella (BO);

verificato dalla documentazione presentata che:

- trattasi di lavori di adeguamento e messa a norma del Centro di Raccolta Differenziata per rifiuti urbani ed assimilati di proprietà del Comune di Molinella, da assegnare in gestione alla Società Hera SpA;
- attualmente il centro di raccolta risulta autorizzato allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento, con Determinazione Dirigenziale IP/ANNO 1164/2015 n. 664/2015, PG n°39011 del 24/03/2015 adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con successivo rilascio in data 27/03/2015 da parte dell'ufficio SUAP del Comune di Molinella;
- attualmente la superficie complessiva del CdR è pari a 1.660 mq di cui circa 65 mq di superficie coperta, 110 mq circa destinati a verde e i restanti 1.485 mq per viabilità e piazzali deposito rifiuti, con rete di captazione delle acque meteoriche su tutto il piazzale e convogliamento delle stesse al sistema di trattamento "in continuo" costituito da dissabbiatore/disolettatore con filtro a coalescenza;

- il progetto di ristrutturazione, in linea con le finalità di miglioramento del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Molinella e di razionalizzazione dell'attività del gestore, comporterà alcune modifiche alla rete di raccolta delle acque meteoriche convogliante al trattamento in continuo esistente, e la realizzazione di un tratto di fognatura per il collegamento dei servizi igienici del box-uffici a valle della vasca di trattamento in continuo (dotata di proprio pozzetto di campionamento 70x70), prima del rilascio finale in pubblica fognatura;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento ("acque di scarico");
- le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la condotta che recapita le acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura dovrà essere dotata di valvola di sicurezza (ad es. paratoia mobile) prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali, come da documentazione presente agli atti;
- il sistema di trattamento delle acque di scarico dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio dei materiali di raccolta in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- la quantità di acque reflue scaricate in pubblica fognatura sarà dedotta utilizzando i dati di piovosità della stazione Arpa più vicina e della superficie scolante;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto del Comune di Molinella ubicato in Via Casati n. 1, Comune di Molinella (BO).**

ALLEGATO B

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Molinella prot. 84 del 3/1/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Pianura, prot. 27280 del 20/11/2018;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato nulla osta del Comune di Molinella.

Pratica Sinadoc n. 18852/2018

Documento redatto in data 22/1/2019



**Comune  
di Molinella**  
Città Metropolitana di Bologna

**Area IV - Gestione del territorio**  
**Sportello Unico delle Attività Produttive**  
Via A. Costa n. 12  
40062 Molinella (Bo)  
Tel. 051/690.68.67 e 051/690.68.68  
Fax 051/690.03.46  
**sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it**

**Prot. n. 84**

Rif 11183/18  
Classifica 6.9

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata dal Comune di Molinella in data **26.05.2018 – Prot. n. 11183** per la modifica non sostanziale dell'AUA n. 6/2015 in riferimento allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento originate presso l'area temporanea, di prossima realizzazione, che sostituirà provvisoriamente il CdR Comunale in via Casati snc a Molinella.

Visto il Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19/03/2008;

Vista la relazione previsionale di impatto acustico nonché la documentazione integrativa acquisita agli atti in data 28.06.2018 al prot n. 13814;

Visto il parere favorevole con prescrizioni redatto dall'Arpa e ed acquisito agli atti del SUE-SUAP in data 20.11.2018 al Prot n. 23111 (prot. Sindadoc n. 18852 [16631 – 5536]);

Visto l'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

## NULLA OSTA

per quanto attiene la matrice rumore, al rilascio dell'AUA di cui in premessa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nel sopraccitato parere dell'Arpa e ed in particolare:

- *P'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno;*
- *siano adottati macchinari che per dimensioni e potenza sonora presentino le stesse caratteristiche indicate nella tabella V.1.1b del documento previsionale di impatto acustico;*
- *i macchinari siano collocati nell'area in oggetto secondo il lay-out raffigurato nella tavola V.1 del documento previsionale di impatto acustico.*

Molinella, li 3 Gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SUE-SUAP  
(Geom. Massimiliano Roversi)

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.*



Sportello Unico per le Attività Produttive

T:\Edilizia Privata\SUAP\26-AUA\Comune (Aua 6 conclusa)\03012019-84-suap-rumore.doc

Orari di apertura: lunedì e giovedì dalle 8,00 alle 11,00

Sportello Unico dei Serv. Territoriali tel. 051.6906865 - fax 051.6900346

Sede Municipale: Piazza A.Martoni n.1- 40062 Molinella

C.F. 00446980377 P.I. 00510171200

sportellounico@comune.molinella.bo.it

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**