

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4875 del 14/10/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5264 del 11/11/2019 intestato alla Metatron S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5015 del 13/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5264 del 11/11/2019 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 5264 del 14/11/2019), per l'impianto destinato ad attività di assemblaggio e collaudo di riduttori di pressione, ubicato in Via Angelelli, 61, Comune di CASTEL MAGGIORE, intestato alla Metatron S.p.A.**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5264 del 11/11/2019 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 5264 del 14/11/2019) con scadenza di validità in data 13/11/2034, per l'impianto in oggetto intestato alla **Metatron S.p.A.** (C.F. e P.IVA 01807541204), inerente la modifica non sostanziale della matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera);
- 2) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 3) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 4) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5264 del 11/11/2019, per l'impianto in oggetto intestato alla Metatron S.p.A. (C.F. e P.IVA 01807541204).
- Dato atto che il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 5264 del 14/11/2019 ha rilasciato alla Metatron S.p.A. l'AUA in oggetto.
- La Metatron S.p.A., con nota del 23/6/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM con prot. 102115 del 16/7/2020), ha presentato, nella persona di Rinaldo Rinolfi, in qualità di legale rappresentante di Metatron S.p.A., al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 17/7/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 17/7/2020 al prot. n. 102115, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda, confluita nella pratica *Sinadoc n. 20202/2020*, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera S.p.A. con propria nota del 23/7/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 106297 del 23/7/2020, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera la propria conferma del parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, già espresso con nota prot. 102682 in data 30/10/2019.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Castel Maggiore prot n. 17118 del 17/08/2020, con propria nota prot. 45627 del 24/8/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. n. 121450 del 24/8/2020, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale la modifica non sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue ed il proseguimento senza modifiche della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con **aggiornamento dell'Allegato A** del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-5264 del 11/11/2019, **confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A.** medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 13/11/2034.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26 <sup>2</sup> come di seguito specificato:  
All.A -Modifica non sostanziale matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario ARPAE).

Bologna, data di redazione 13/10/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali** <sup>3</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>2</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>3</sup> Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**METATRON S.p.A. - Comune di Castel Maggiore - via Angelelli n° 61**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate a domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel Maggiore /Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali assimilate a domestiche" formato dall'unione di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche, acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), e acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel Maggiore /Unione Reno Galliera, visto anche i pareri di Hera S.p.A. prot. n. 63267 del 23/7/2020 e prot. 102682 del 30/10/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 45627 del 24/8/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da Metatron S.p.A., con nota del 23/6/2020 al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera.
- Vigente AUA n. DET-AMB-2019-5264 del 11/11/2019

*Sinadoc n. 20202/2020*

*Documento redatto in data 13/10/2020*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Prot. n. 45627

**Pratica 35782/35971/2020**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** **Metatron spa** con sede in Castel Maggiore (BO) in Via Angelelli n. 61 - P.I. 01807541204

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 23/06/2020, Prot. n. 35971, dal Sig. Rinaldo Rinolfi - C.F. RNLRLD47H22A145C in qualità di legale rappresentante della ditta **Metatron spa** con sede in Castel Maggiore (BO) in Via Angelelli n. 61 - P.I. 01807541204 per lo stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via Angelelli n. 61 ove viene esercitata l'attività di assemblaggio e collaudo di riduttori di pressione per autoveicoli leggeri/pesanti;

**Vista** la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 19/11/2019 prot. n. 61275 con scadenza di validità al 18/11/2034;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castel Maggiore** che con nota prot n. 17118 del 17/08/2020 (Prot. SUAP n. 44987 del 18/08/2020) si è pronunciato nel modo seguente: *"... dal punto di vista urbanistico/edilizio non si individuano motivi ostativi al rilascio alla modifica non sostanziale all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura per inserimento di due lavamani a servizio del personale dell'officina ..."*;
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 63267 del 23/07/2020 (Prot. SUAP n. 41254 del 23/07/2020) si è pronunciato nel modo seguente: *"si CONFERMA, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il PARERE FAVOREVOLE CON"*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



*PRESCRIZIONI così come espresso nella comunicazione trasmessa con prot. Hera n° 102682 in data 30 ottobre 2019 - PA&S 115/2019 che è parte integrante del vigente atto.”;*

**Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”.

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

**Visti:**

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 67387 del 30/12/2019;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 24/08/2020

**Il Responsabile  
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche  
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione digitale”  
D. Lgs. vo 82/2005

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**UNIONE RENO GALLIERA**  
**SUAP**  
Via Fariselli n.4  
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO  
PEC: [unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 23 luglio 2020  
Prot. n. 63267

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa      Data prot.: 16/07/2020 Num. prot.: 0061359  
PA&S 46/2020

**Oggetto: RICHIESTA DI A.U.A. PER MODIFICA NON SOSTANZIALE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA E PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASS. ALLE DOMESTICHE E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA, AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE (ai sensi art. 272 D.Lgs. 152/2006), VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO**  
**Per l'attività ubicata in: Castel Maggiore, Via Angelelli, 61**  
**SUAP Unione Reno Galliera, Pratica n. 35782/35971/2020**

In merito all'istanza dimodifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Rinaldo Rinolfi codice fiscale RNLRLD47H22A145C in qualità di legale rappresentante della Ditta "**METATRON SPA**" codice fiscale / p. IVA 01807541204 con sede legale e stabilimento in Comune di Castel Maggiore (BO) in via Angelelli n° 61 esercente l'attività di assemblaggio e collaudo di riduttori di pressione per autoveicoli leggeri/pesanti.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la ditta risulta disporre di un atto autorizzativo adottato con determina DET-AMB-2019-5264 del 14 novembre 2019;
- ✓ la ditta ha presentato istanza per la modifica non sostanziale, per la matrice di competenza della scrivente Società, a seguito dell'inserimento nei locali dell'officina di due lavamani, i cui scarichi sono collegati alla rete interna delle acque nere;
- le modifiche previste nell'istanza presentata, non comportano variazioni per la matrice di competenza della scrivente Società con modificazione alle caratteristiche dello scarico finale, precedentemente autorizzato;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa con prot. Hera n° 102682 in data 30 ottobre 2019 - PA&S 115/2019 che è parte integrante del vigente atto.

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Si rimane in attesa della documentazione richiesta per l'espressione del Parere di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 30 ottobre 2019  
Prot. n. 102682

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

Spett.le

**UNIONE RENO GALLIERA**

**SUAP**

Via Fariselli n.4  
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO  
PEC: [unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 29/07/2019	Num. prot.: 0074003
	Data prot.: 07/10/2019	Num. prot.: 0094441
	PA&S numero 115/2019	

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Richiedente: "METATRON SPA"- sita in Via Angelelli n° 61 - Comune di Castel Maggiore (BO).**

*SUAP Unione Reno Galliera:*

*prot. n.2019/0042781 del 25 luglio 2019.*

*Pratica 34065/42417/2019 S.N.*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Damiano Micelli codice fiscale MCLDMN62S24G098D in qualità di legale rappresentante della Ditta "METATRON SPA" codice fiscale / p. IVA 01807541204 con sede legale e stabilimento in Comune di Castel Maggiore (BO) in via Angelelli n° 61 esercente l'attività di assemblaggio e collaudo di riduttori di pressione per autoveicoli leggeri/pesanti.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la ditta al momento non dispone AUA o di altra autorizzazione allo scarico di tipo settoriale;
- ✓ la domanda viene presentata in relazione alla necessità di :
  - installare una macchina lavapezzi con punto di emissione in atmosfera;
  - utilizzare nel laboratorio prove una apparecchiatura per prove di shock termico da cui originano acque di raffreddamento;
- ✓ lo stabilimento è dotato di una rete per il deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura che originano tre scarichi di reflui in pubblica fognatura:
  - **scarico S1** composto dalla miscela di:
    - reflui domestici (bagni, servizi e spogliatoi) della parte ovest dello stabilimento;
    - le acque di raffreddamento derivanti dall'apparecchiatura per prove di shock termico;

con recapito nella pubblica fognatura di tipo nero di via Achille Marabini afferente all'impianto di depurazione della Città di Bologna – IDAR;

- **scarico S2** composto da reflui domestici (bagni, servizi e spogliatoi) della parte est dello stabilimento con recapito nella pubblica fognatura di tipo nero di via Massimo Troisi afferente all'impianto di depurazione della Città di Bologna – IDAR;
- **scarico S3** composto dalle acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito dello stabilimento con recapito nella pubblica fognatura di tipo bianco di via Massimo Troisi;
- ✓ nell'area di stabilimento è presente una diversa società, Diesel Jet srl, e come dichiarato nella documentazione allegata all'istanza:
  - non sono presenti scarichi di acque di tipo produttivo e/o domestico essendo l'area adibita a ufficio e magazzino (il personale Diesel Jet utilizza i servizi presso Metatron)
  - la cabina per prove su motori diesel non presenta scarichi di acque non generando acque di tale tipologia nel corso delle prove;
- ✓ da quando trasmesso con la documentazione:
  - le acque di scarico della macchina con cella test nebbia salino presente nel laboratorio prove sono raccolte e smaltite come rifiuti;
  - le acque di condensa dei compressori aria vengono smaltite come rifiuti;
  - la macchina lavapezzi prevista non avrà scarichi in pubblica fognatura, essendo i liquidi di scarto, smaltiti come rifiuti
  - le colonne delle resine a scambio ionico, utilizzate per le operazioni di addolcimento dell'acqua, non sono rigenerate in loco, ma sostituite quando esauste;
  - relativamente alla apparecchiatura per le prove di shock termico (-40 ÷ +180°C) le prove vengono eseguite immergendo i pezzi da testare in una apposita camera termostata in un bagno paraffinico;
  - il sistema di raffreddamento utilizza acqua di rete per il raffreddamento del circuito mediante un sistema a circuito chiuso che non consente il contatto tra l'acqua di raffreddamento e l'area prove, pertanto non vi è contaminazione dell'acqua utilizzata per il raffreddamento;
  - lo svolgimento dei test comporta l'utilizzo di un flusso di acqua di circa 10 l/min (0,6 m<sup>3</sup>/h) per una durata di 96 ore;
  - la ditta stima di eseguire 2 test/mese;
- ✓ per caratteristica quantitativa e qualitativa le acque di raffreddamento generate dall'utilizzo dell'apparecchiatura per le prove di shock termico possono, ai sensi dell'art. 5 tab. 1 della Deliberazione Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003, essere assimilate alle domestiche;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **la miscela delle acque:**
    - reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
    - reflue di tipo industriale assimilabili alle domestiche in precedenza identificate;
  - meteoriche di dilavamento non contaminate (coperto e aree di transito);
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
  - consentire il prelievo delle acque per caduta;
  - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;

- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**