

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4985 del 21/10/2020
Oggetto	A.I.A. - D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III bis - Trafileria Zincheria Cavatorta SpA - Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1517 del 19/05/2016 e s.m.i. - Aggiornamento dell'autorizzazione per modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5149 del 20/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "Domanda di A.I.A.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale

regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate"; la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";

- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l'eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

PREMESSO CHE

- con provvedimento di questa Arpae SAC n. DET-AMB-2016-1517 del 19/05/2016 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Trafileria Zincheria Cavatorta SpA per l'installazione sita in Comune di Calestano (PR) per l'esercizio dell'attività rientrante nella categoria "2.3(c) Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento > 2 tonnellate di acciaio grezzo/ora" dell'All. VIII D. Lgs. 152/06 e s.m.i;
- che l'atto di cui sopra è stato successivamente aggiornato con i seguenti provvedimenti:

Numero	Data	Autorità competente
2331	20/05/2020	ARPAE S.A.C. di Parma
3581	12/07/2018	ARPAE S.A.C. di Parma
746	15/02/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
344	10/01/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
1988	23/06/2016	ARPAE S.A.C. di Parma

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dal gestore dell'impianto in parola tramite i servizi telematici del portale regionale "Osservatorio IPPC-AIA" in data 04/09/2020 acquisita al protocollo con n. PG/2020/127673 del 07/09/2020 e relativa ad alcune modifiche e aggiustamenti rispetto alle modifiche impiantistiche approvate con la Determinazione di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2020-2331 del 20/05/2020, sopra richiamata;

ACQUISITI, a seguito di formale richiesta pareri formulata da Arpae SAC Parma con prot. PG/2020/128654 del 08/09/2020:

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Parma Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Sud-Est con prot. 55043 del 21/09/2020, acquisito con prot. PG/2020/134787 del 21/09/2020 e allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- la relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2020/142270 del 05/10/2020, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente il parere favorevole alle modifiche proposte e l'aggiornamento dell'Allegato I dell'AIA vigente, al Capitolo D.3.7 "Emissioni in atmosfera";

RILEVATO che, a seguito della formale richiesta parere di cui sopra inviata da Arpae SAC di Parma con prot. PG/2020/128654 del 08/09/2020, il Comune di Calestano non ha comunicato, nei termini indicati nella richiesta e successivamente, alcun rilievo nè motivo ostativo nel merito delle modifiche proposte;

RILEVATO ALTRESÌ che si sono svolte le procedure previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATE le modifiche proposte come non sostanziali ai fini dell'A.I.A.,

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. **di AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** di cui al provvedimento n. DET-AMB-2016-1517 del 19/05/2016 e s.m.i. in capo alla società Trafiliera Zincheria Cavatorta SpA per l'installazione sita in Comune di Calestano (PR) per l'esercizio dell'attività rientrante nella categoria 2.3(c) dell'Al.VIII, Parte II, del D.Lgs.152/06 e s.m.i, **al Capitolo D.3.7 "Emissioni in atmosfera"**, sulla base delle modifiche proposte e secondo quanto riportato nella relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2020/142270 del 05/10/2020, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. DI STABILIRE che rimanga invariata ogni altra parte del provvedimento di A.I.A. n. DET-AMB-2016-1517 del 19/05/2016 e s.m.i. sopra citato;
3. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
 - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;

- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
4. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Calestano per i seguiti di propria competenza, alla società Trafilera Zincheria Cavatorta SpA, al Comune di Calestano, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma e ad AUSL S.I.P. e S.P.S.A.L. - Distretto Sud-Est;
 5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
 6. DI INFORMARE CHE:
 - Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
 - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
 - il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.


Allegati:

- *parere AUSL Parma Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. prot. 55043 del 21/09/2020;*

— *relazione tecnica Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2020/142270 del 05/10/2020.*

Pratica SINADOC n° 23535/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0055043
DATA: 21/09/2020
OGGETTO: AGGIORNAMENTO AIA DITTA TRAFILERIA ZINCHERIA CAVATORTA SPA -
COMUNE DI CALESTANO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0055043_2020_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	F5F54865A76F2C214C34FA92B0466116A 161F701C5B76E95986C433A06261589



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AIA DITTA TRAFILERIA ZINCHERIA CAVATORTA SPA - COMUNE DI CALESTANO

In riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 08.09.2020 prot. 52700 relativa alla Comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta Trafilera e Zincheria Cavatorta SpA Impianto sito in Comune di Calestano, Via Baganza 6,


esaminata la documentazione tecnica pervenuta,

valutato che la modifica proposta prevede alcune piccole modifiche/aggiustamenti rispetto a quanto autorizzato con DET-AMB-2020-2331 del 20/05/2020 senza variazione degli impatti ambientali derivanti dall'attività ed in particolare:

- una diversa distribuzione degli induttori a servizio della nuova vasca di zincatura e della vasca "galfan" con modifica del sistema di aspirazione ad essi dedicato in quanto l'aspirazione costituita di solo azoto inerte, sarà collegata all'esistente emissione E1 a servizio della vecchia vasca di zincatura e non allo scrubber come precedentemente ipotizzato;
- per quanto riguarda il reparto di trafilatura si procederà alla sostituzione anche dell'altra granigliatrice presente e allo spostamento delle due spazzolatrici di cui una sarà a servizio della trafilatrice 9 e l'altra della trafilatrice 5. Il sistema di aspirazione rimarrà sempre il medesimo senza alcuna modifica quali-quantitativa e collegato all'emissione E;
- nell'ambito della riorganizzazione dei sistemi di aspirazione della linea spazzolatrici – trafilatura si è deciso, per una migliore ed efficiente gestione delle tubazioni di aspirazione, di collegare in modo diverso le aspirazioni e i relativi punti di emissione senza modificarne le caratteristiche;
- si è deciso di realizzare, nella zona sud dello stabilimento attualmente dedicata al "deposito vergelle" (leggermente ridotto), un reparto di assemblaggio/confezionamento manuale di pannelli metallici. Non è prevista nessuna lavorazione che necessiti di essere aspirata e quindi non sarà installata nessuna nuova aspirazione;

si esprime valutazione favorevole a quanto proposto.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Rif. Prot. PG/2020/127673 del 07/09/2020

Rif. Sinadoc n. 23535/2020

Inviata tramite PEC interna SAC ARPAE Parma Struttura Autorizzazioni Concessioni

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del DLgs. 152/06 – parte seconda. Modifiche non sostanziali presentate da **Trafileria e Zincheria Cavatorta Spa** – insediamento di Calestano (PR).

Relazione tecnica

In riferimento alla comunicazione in oggetto, acquisita al prot. Arpae con Prot. PG/2020/127673 del 07/09/2020,

esaminata la documentazione presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del DLgs. 152/06 e s.m.i. dalla ditta Trafileria e Zincheria Cavatorta Spa con impianti siti in via Baganza n. 6 a Calestano (PR), con la quale è comunicata:

alcune piccole modifiche/aggiustamenti a seguito di ulteriori valutazioni seguite a quanto aveva portato alla richiesta precedente deliberata con atto DET-AMB-2020-2331 del 20/05/2020, che consistono in quanto segue:

- modifica all'installazione del sistema di cottura a induzione a servizio della nuova vasca di zincatura e della vasca "galfan" ovvero diversa distribuzione dei due gruppi di induttori. Inoltre il sistema di aspirazione sarà collegato all'esistente emissione E1 a servizio della vecchia vasca di zincatura anziché al nuovo scrubber (E62);
- sostituzione nel reparto di trafilatura anche dell'altra granigliatrice presente e spostamento delle due spazzolatrici di cui una sarà a servizio della trafilatrice 9 e l'altra della trafilatrice 5. Il sistema di aspirazione rimarrà collegato all'emissione E7;
- modifica dei sistemi di aspirazione della linea spazzolatrici – trafilatura. In particolare le macchine da 1 a 4 saranno collegate all'emissione E30 (anziché E61), mentre le macchine da 5 a 7 all'emissione E61 (anziché E30);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

• realizzazione nella zona sud dello stabilimento attualmente dedicata al “deposito vergelle” (leggermente ridotto), di un reparto di assemblaggio/confezionamento manuale di pannelli metallici. Non è prevista nessuna lavorazione che necessiti di essere aspirata e quindi non sarà installata nessuna nuova aspirazione.

Considerato che la ditta precisa che le modifiche proposte non determineranno nessun aumento della capacità produttiva attualmente installata

valutati come “modifiche non sostanziali” gli interventi comunicati, con la presente si esprime parere favorevole a quanto proposto.

Fermo restando tutto quanto presente nell’Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2016-1517 del 19/05/2016 e s.m.i., a seguito delle modifiche presentate, si rende necessario l’aggiornamento dei capitoli dell’AIA di seguito riportati:

(le modifiche sono evidenziate in grassetto)

CAPITOLO D.3.7.EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissione n.	E30
Provenienza	Linea spazzolatrice trafilatura macchine da 1 a 4 (MLST)
Termine ultimo comunicazione datiperiodo di marcia controllata	-
Portata massima [Nm ³ /h]	4.800
Durata ore/giorno	24
Durata giorno/anno	235
Altezza minima [m]	7
Sez. uscita [m ²]	0.071
Imp. abbattimento	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Note:

La portata, come espressa rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.23 kPa.

Emissione n.	E61
Provenienza	Linea spazzolatrice trafilatura macchine da 5 a 7 (MLST)
Termine ultimo comunicazione datiperiodo di marcia controllata	-
Portata massima [Nm ³ /h]	6.800
Durata ore/giorno	24
Durata giorno/anno	235
Altezza minima [m]	7
Sez. uscita [m ²]	0.071
Imp. abbattimento	F.T.
Materiale particellare [mg/Nm ³]	10

Note:

La portata, come espressa rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.23 kPa.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico

La Responsabile del Distretto di Parma

Gabriele Vara

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.