

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5093 del 26/10/2020
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società MA.FER. SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4842, Num. 2335/2014 P.G. n. 122714 del 08/08/2014 e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 234830 del 18/08/2014, con scadenza di validità in data 17/08/2029 originariamente intestato alla società FERROVIE EMILIA ROMAGNA FER SRL e contestuale aggiornamento dell'AUA vigente a seguito di Modifica Non Sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5201 del 22/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: **Voltura** dell'intestazione alla **società MA.FER. SRL** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4842, Num. 2335/2014 P.G. n. 122714 del 08/08/2014 e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 234830 del 18/08/2014, con scadenza di validità in data 17/08/2029 originariamente intestato alla società FERROVIE EMILIA ROMAGNA FER SRL e contestuale aggiornamento dell'AUA vigente a seguito di **Modifica Non Sostanziale**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta la **Voltura** dell'intestazione alla **società MA.FER. SRL** (C.F. 02892571205 e P.IVA 02892571205) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4842, Num. 2335/2014 P.G. n. 122714 del 08/08/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 234830 del 18/08/2014) con scadenza di validità in data 17/08/2029, per l'impianto destinato ad attività di Riparazione e manutenzione locomotive, materiale rotabile ferroviario, tramviario e filoviario sito in Comune di Bologna, via delle Biscie n. 15-17 originariamente intestato alla società FERROVIE EMILIA ROMAGNA FER SRL (C.F. 0208471200 e P.IVA 0208471200).
2. Dispone la **Modifica non Sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale**, così come richiamato al precedente punto, con la sostituzione dall'Allegato A al precedente provvedimento con quello allegato al presente Atto
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **società MA.FER. SRL** (C.F. 02892571205 e P.IVA 02892571205) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Saliceto n. 3, per l'impianto sito in Comune di Bologna, via delle Biscie n. 15-17, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 18/06/2020 (Prot. n. 239656) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4842, Num. 2335/2014 P.G. n. 122714 del 08/08/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 234830 del 18/08/2014) con scadenza di validità in data 17/08/2029, originariamente intestato alla società FERROVIE EMILIA ROMAGNA FER SRL (C.F. 0208471200 e P.IVA 0208471200), unitamente ad una comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla dismissione dell'area rifornimento rotabili e dell'impianto di trattamento dei reflui prodotti da tale area, per la quale dal 01/09/2020 sono in corso le procedure di dismissione
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 240264 del 18/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/06/2020 al PG/2020/88001 e confluito nella **Pratica SINADOC 17409/2020**, ha trasmesso la comunicazione di voltura del succitato provvedimento A.U.A.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/96046 del 03/07/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 269964 del 08/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

08/07/2020 al PG/2020/98039, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 417009 del 16/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/10/2020 al PG/2020/149606, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 15/10/2020.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale IP 4842, Num. 2335/2014 P.G. n. 122714 del 08/08/2014 e a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del succitato provvedimento, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 17/08/2029**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00**

Bologna, data di redazione 22/10/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MA.FER. SRL
Comune di Bologna (BO), via delle Biscie n. 15-17

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico (indicato S1) nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue industriali” costituito dall’unione di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’attività di Riparazione, manutenzione locomotive, materiale rotabile ferroviario, tramviario e filoviario.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo ricettore:

- scarico (indicato S2) di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con il “Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura” Prot. 224818 del 04/08/2014 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l’originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 121478 in data 06/08/2014 quale allegato alla lettera del SUAP del Comune di Bologna PG.n. 225299 del 04/08/2014 con la quale sono stati trasmessi i pareri favorevoli del Comune-Settore Ambiente ed Energia e di HERA Spa

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Autorizzazione Unica Ambientale vigente rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna in data 18/08/2014 Prot.n. 234830 rilasciata dal Comune di Bologna.

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Voltura dell'AUA vigente così come presentata al SUAP del Comune di Bologna in data 18/06/2020 al prot.n. 239656

Pratica Sinadoc 17409/2020

Documento redatto in data 22/10/20

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI BOLOGNA

**P.G. 224818
del 04/08/2014**

Spett.le
Settore Attività Produttive
U.O. Procedimenti Ambientali
Comune di Bologna
P.zza Liber Paradisus, 10
- SEDE -

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Procedimento PG N. 113550/ 2014 – FERROVIE E.R. S.R.L. IN SIGLA F.E.R. S.R.L. -Impianto sito in Via delle Biscie. 15– Bologna.**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 28.07.14, Prot. gen. 93791/2014, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "FERROVIE E.R. S.R.L. IN SIGLA F.E.R. S.R.L. ", relativamente all'insediamento sito in Via delle Biscie, 15 – Bologna

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

Originale PEC

PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 28 luglio 2014
prot. gen. 93791

ns. rif. Hera spa Data prot.: 17-04-2014 Num. prot. :0051550
PA&S numero 130/2014 - Precedente 86/2012

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta richiedente: "Ferrovie Emilia Romagna - F.E.R. Srl"- Attività sita in Via delle Biscie, 15 - Comune di Bologna.

Comune di Bologna PG N. 113617 del 17/04/2014.

Provincia di Bologna fascicolo 11.19/243/2014

Richiesta di AUA per Modifica della vigente Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 155870 del 26/06/2012 di acque reflue industriali, meteoriche di dilavamento, domestiche.

In merito alla domanda di modifica e proroga in AUA della vigente Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di dilavamento, rilasciata dal Comune di Bologna con PG 155870 del 26.06.2012 in seguito a progetto di nuovo sistema di trattamento delle acque meteoriche in corrispondenza dei binari adiacenti l'area di rifornimento carburante dei locomotori, ubicata all'interno dell'area ferroviaria Roveri di **FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL** sita a Bologna in VIA DELLE BISCIE n.15-17, presentata dal Signor Masola Stefano in qualità di legale rappresentante della Ditta;
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
richiamato il parere espresso da Hera SpA in data 05/06/2012 prot. gen. n. 0095140;
preso atto della dichiarazione che, ad eccezione di quanto in progetto, non viene apportata alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato dal Comune di Bologna con l'autorizzazione PG 155870 del 26.06.2012;
verificato dalla documentazione presentata che il progetto prevede la raccolta delle acque meteoriche in corrispondenza della piazzola di rifornimento carburante locomotori, di forma rettangolare e superficie pari a circa mq 80,00, con posa di vasche in acciaio fra le rotaie e ai lati delle stesse e trattamento con sistema di disoleazione in continuo, contatore, pozzetto di

ispezione e prelievo, saracinesca , sifone, prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica passante all'interno dell'area FER, individuata in planimetria come **Scarico N. 1**;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, alle acque meteoriche di dilavamento (acque reflue industriali), alle acque reflue industriali originate dalle operazioni di lavaggio mezzi ferroviari, già autorizzate, le acque meteoriche ricadenti sull'area di rifornimento carburante dei locomotori (Scarico N. 1);**
- **rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso da Hera SpA in data 05/06/2012 prot. gen. 0095140;**
- **le acque reflue industriali oggetto della presente richiesta dovranno essere sottoposte a preventivo trattamento di depurazione come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica passante all'interno dell'area FER dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue classificate industriali dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le condotte che recapitano in pubblica fognatura le acque reflue classificate industriali dovranno essere dotate di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali, in conformità alla documentazione presente agli atti;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **lo scarico delle acque reflue di natura industriale dovrà essere opportunamente quantificato con idoneo sistema di misurazione, in conformità alla documentazione presente agli atti;**
- **i fanghi originati dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione**

- comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FERROVIE EMILIA ROMAGNA FER SRL per l'impianto sito a Bologna (BO) in Via Delle Biscie, 15-17 dove viene svolta l'attività di rifornimento carburanti per locomotori

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla ditta FERROVIE EMILIA ROMAGNA FER SRL per l'impianto ubicato nel Comune di Bologna in Via Delle Biscie, 15-17 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Modifica e proroga in AUA della vigente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 155870 del 26/06/2012 con scadenza in data 26/06/2016 (Ex Competenza del Comune di Bologna)²;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

³In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴
5. Obbliga la Ditta titolare dello scarico a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁵
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta FERROVIE EMILIA ROMAGNA FER SRL, C.F. 0208471200 e P.Iva 0208471200, con sede legale a Bologna (BO) in Via San Donato, 25, per l'impianto di produzione sito a Bologna (BO) in Via Delle Biscie 15-17, ha presentato in data 15/04/2014 al S.U.A.P. del Comune di Bologna, per mezzo del suo Procuratore Speciale Incaricato, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice modifica autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento;

Il S.U.A.P. con propria nota Prot. 113617 del 17/04/2014 ha trasmesso alla Provincia di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto;

La Provincia di Bologna con propria nota P.G.n° 75621 del 13/05/2014 C1 11.19/243/2014 confermando l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., ha provveduto ad inviare in via telematica agli Enti la richiesta di parere non inoltrando la documentazione pervenuta in quanto già inviata dal SUAP, restando in attesa degli stessi;

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 225299 del 04/08/2014, pervenuta agli atti della Provincia in data 06/08/2014 al P.G.° 121478, ha trasmesso alla Provincia di Bologna i pareri favorevoli di Hera S.P.A. e del Comune di Bologna-Settore Ambiente ad

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Bologna, data di redazione 07/08/2014

Il Responsabile
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A
matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione
II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna “Scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con il “Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura” Prot. 224818 del 04/08/2014 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 121478 in data 06/08/2014 quale allegato alla lettera del SUAP del Comune di Bologna PG.n. 225299 del 04/08/2014 con la quale sono stati trasmessi i pareri favorevoli del Comune-Settore Ambiente ed Energia e di HERA Spa



COMUNE DI BOLOGNA

**P.G. 224818
del 04/08/2014**

Spett.le
Settore Attività Produttive
U.O. Procedimenti Ambientali
Comune di Bologna
P.zza Liber Paradisus, 10
- SEDE -

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Procedimento PG N. 113550/ 2014 – FERROVIE E.R. S.R.L. IN SIGLA F.E.R. S.R.L. -Impianto sito in Via delle Biscie. 15– Bologna.**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 28.07.14, Prot. gen. 93791/2014, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "FERROVIE E.R. S.R.L. IN SIGLA F.E.R. S.R.L. ", relativamente all'insediamento sito in Via delle Biscie, 15 – Bologna

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

Originale PEC

PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 28 luglio 2014
prot. gen. 93791

ns. rif. Hera spa Data prot.: 17-04-2014 Num. prot. :0051550
PA&S numero 130/2014 - Precedente 86/2012

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta richiedente: "Ferrovie Emilia Romagna - F.E.R. Srl"- Attività sita in Via delle Biscie, 15 - Comune di Bologna.

Comune di Bologna PG N. 113617 del 17/04/2014.

Provincia di Bologna fascicolo 11.19/243/2014

Richiesta di AUA per Modifica della vigente Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 155870 del 26/06/2012 di acque reflue industriali, meteoriche di dilavamento, domestiche.

In merito alla domanda di modifica e proroga in AUA della vigente Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di dilavamento, rilasciata dal Comune di Bologna con PG 155870 del 26.06.2012 in seguito a progetto di nuovo sistema di trattamento delle acque meteoriche in corrispondenza dei binari adiacenti l'area di rifornimento carburante dei locomotori, ubicata all'interno dell'area ferroviaria Roveri di **FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL** sita a Bologna in VIA DELLE BISCIE n.15-17, presentata dal Signor Masola Stefano in qualità di legale rappresentante della Ditta;
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
richiamato il parere espresso da Hera SpA in data 05/06/2012 prot. gen. n. 0095140;
preso atto della dichiarazione che, ad eccezione di quanto in progetto, non viene apportata alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato dal Comune di Bologna con l'autorizzazione PG 155870 del 26.06.2012;
verificato dalla documentazione presentata che il progetto prevede la raccolta delle acque meteoriche in corrispondenza della piazzola di rifornimento carburante locomotori, di forma rettangolare e superficie pari a circa mq 80,00, con posa di vasche in acciaio fra le rotaie e ai lati delle stesse e trattamento con sistema di disoleazione in continuo, contatore, pozzetto di

ispezione e prelievo, saracinesca , sifone, prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica passante all'interno dell'area FER, individuata in planimetria come **Scarico N. 1**;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, alle acque meteoriche di dilavamento (acque reflue industriali), alle acque reflue industriali originate dalle operazioni di lavaggio mezzi ferroviari, già autorizzate, le acque meteoriche ricadenti sull'area di rifornimento carburante dei locomotori (Scarico N. 1);**
- **rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso da Hera SpA in data 05/06/2012 prot. gen. 0095140;**
- **le acque reflue industriali oggetto della presente richiesta dovranno essere sottoposte a preventivo trattamento di depurazione come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica passante all'interno dell'area FER dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue classificate industriali dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le condotte che recapitano in pubblica fognatura le acque reflue classificate industriali dovranno essere dotate di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali, in conformità alla documentazione presente agli atti;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **lo scarico delle acque reflue di natura industriale dovrà essere opportunamente quantificato con idoneo sistema di misurazione, in conformità alla documentazione presente agli atti;**
- **i fanghi originati dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione**

- comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.