

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5128 del 27/10/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con atto n. prot. 58437 del 20-11-2012 e successive modifiche, alla ditta Ceramiche Atlas Concorde SpA per l'installazione sita in via Canale n. 67 nel comune di Casalgrande (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5276 del 27/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 22672 / 2020

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con atto n. prot. 58437 del 20-11-2012 e successive modifiche, alla ditta Ceramiche Atlas Concorde SpA per l'installazione sita in via Canale n. 67 nel comune di Casalgrande (RE)

LA DIRIGENTE

Premesso che con prot. 58437 del 20-11-2012, è stata rilasciata alla ditta Ceramiche Atlas Concorde SpA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), successivamente modificata con prot. 43232 del 05-08-2013, prot. 58604 del 27-10-2014, prot. 14470 del 16-03-2015, prot. 42406 del 31-07-2015, Determinazione dirigenziale n. 596 del 10-03-2016, n. 413 del 26-01-2018, n. 4693 del 14-09-2018 e n. 1134 del 09-03-2020, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 svolta nell'impianto ubicato in comune di Casalgrande (RE), via Canale n. 67;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 07-08-2020 (prot. n. 114643 del 07-08-2020) e integrata il 15-10-2020 (prot. n. 148982 del 15-10-2020), con cui la ditta intende dar corso al seguente aggiornamento impiantistico:

- aumento della portata dei due essiccatoi verticali posizionati sulle presse n. 6 e n. 8 che passeranno entrambi a 7.000 Nmc/h (emissioni E7 ed E23);
- aumento della portata del filtro fumi a servizio dei forni 1-2-3 che passerà a 44.000 Nmc/h (emissione E9), al fine di aumentarne la ventilazione interna. La ditta, per mantenere inalterato il carico inquinante determinato dall'aumento di portata del filtro E9, utilizzerà i flussi accantonati con le quote patrimonio senza modificare i limiti degli inquinanti, in linea con quanto indicato dall'accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia;
- sostituzione del filtro a servizio dell'atomizzatore n. 1 (emissione E3) con un nuovo filtro a maniche leggermente più grande per rendere più efficiente l'abbattimento, senza alcuna variazione della portata;
- sostituzione di un mulino macinazione smalti da 1.000 l con uno da 5.000 l;
- adeguamento delle linee di scelta n. 2, 3 e 6 per meglio gestire i grandi formati;

- installazione di due nuove cisterne da 8 mc cad. a servizio dell'impianto di trattamento acque produttive per ottimizzare la gestione dei carichi di processo;

Valutato che le modifiche richieste hanno lo scopo di migliorare l'efficienza di alcuni impianti ed adeguare l'impiantistica alla produzione di prodotti ceramici di maggiore spessore che necessitano di tempi di processo più lunghi;

Acquisito il rapporto istruttorio di ARPAE – Servizio territoriale di Reggio Emilia n. prot. 137087 del 24-09-2020, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta della ditta, con prescrizioni recepite nel presente atto;

Considerato che le modifiche sopra proposte non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento nè determinano un potenziamento dell'impianto che possa produrre effetti sull'ambiente;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n. 187404;

Visto il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

Attesa la competenza del presente Servizio di ARPAE all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto;

Ritenuto di provvedere al rilascio della modifica dell'AIA vigente, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra.

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la Tabella A) del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA della Sezione D2 è così sostituita:

Tabella A)

punto di emissione	provenienza	portata (nm ³ /h)	durata della emissione (h)	tipo di sostanza inquinante	Conc. dell'inquinante in emissione (mg/nm ³)	tipo di impianto di abbattimento	periodicità auto controlli
E1	Movimentazione - dosaggio (9 silos, 2 tramogge di carico) e macinazione materie prime (1 mulino continuo) stoccaggio e movimentazione materie prime e sotto prodotti polverulenti (6 silos)	27.750	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E2	pressatura	48.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E3	atomizzatore n°1	63.000	24	polveri	< 20	FT	trimestrale
				NO ₂	< 200		Annuale
				CO	< 300		Annuale **
				SO ₂	<35		
E4	Movimentazione e insilaggio atomizzato alimentazione presse e stoccaggio (12 silos polveri, 22 silos atomizzato)	30.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E5	pulizia pneumatica reparti	1.500	24	polveri	< 15	FT	semestrale
E6	linee smaltatura linee trasporto e soffiaggio ingresso forni	54.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E7	essiccatoio rapido	7.000	24	aria pulita	-----	-----	nessuna
E9	forni di cottura n. 1 n. 2 e n. 3	44.000	24	polveri	< 3	FT con calce	trimestrale
				Fluoro	< 3		semestrale
				SOV di cui aldeidi	<50 <20		
				Piombo	< 0,3		annuale
				NO ₂	<200		Annuale *
				SO ₂	<500		Annuale **

E10a- E11a	camini di raffreddamento forno n. 1 e n. 2	15.000 cad.	24	aria pulita	-----	-----	nessuna
E10b E11b	camini di raffreddamento forno n. 1 e n. 2	30.000 cad.	24	aria pulita	-----	-----	nessuna
E13	spazzolatura scelta	9.500	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E14	bruciatore termoretraibile	400	24	-----	-----	-----	nessuna
E16a	camino di raffreddamento forno n. 3	15.000	24	aria pulita	-----	-----	nessuna
E16b	camino di raffreddamento forno n. 3	15.000	24	aria pulita	-----	-----	nessuna
E17	camino d'emergenza gruppo cogenerazione	18.000	saltuario (solo in emergenza per fermo ATM1)	polveri° NO ₂ ° CO°	<130 <500 <650°°	-----	nessuna
E18	stoccaggio, movimentazione, macinazione materie prime (12 silos polveri, 22 silos atomizzato e 2 mulini continui)	40.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E19	atomizzatore n. 2	65.000	24	Polveri	< 20	FT	trimestrale
				NO ₂	< 350		annuale
				SO ₂	<35		Annuale **
E20/22	Movimentazione e stoccaggio atomizzato alimentazione presse, pulizia pneumatica reparti	41.500	24	polveri	< 15	FT	semestrale
E21/33	movimentazione (postazione carico su camion) - stoccaggio atomizzato (3 silos di stoccaggio dolomite, 10 silos di stoccaggio atomizzato), alimentazione presse, pressatura (2 pressa) macinazione materie prime (1 mulino discontinuo)	80.000	24	polveri	< 15	FT	semestrale
E23	essiccatoio rapido	7.000	24	-----	-----	-----	nessuna

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

E24	essiccatoio rapido	6.000	24	-----	-----	-----	nessuna
E34	n° 1 pressa e alimentazione	40.000	24	polveri	< 7,5	FT	semestrale
E45	termoretraibile	400	24	-----	-----	-----	nessuna
E46	Essiccatoio orizzontale	10.000	24	-----	-----	-----	nessuna
E47	Essiccatoio orizzontale	10.000	24	-----	-----	-----	nessuna
E48	Linea di rettifica	30.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E49	Motopompa antincendio alimentata a gasolio da 48 kW	-----	-----	-----	-----	-----	nessuna
E50/a E50/b	Gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio da 400 kW	-----	-----	-----	-----	-----	nessuna
E51	Cisterna stoccaggio gasolio da 3,0 mc	-----	-----	-----	-----	-----	nessuna
E52/a E52/b	Gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio da 576 kW	-----	-----	-----	-----	-----	nessuna
E53	Cisterna stoccaggio gasolio da 2,0 mc	-----	-----	-----	-----	-----	nessuna
E54	Gruppo elettrogeno di emergenza da 31 kW alimentato a gasolio per F1	-----	-----	-----	-----	-----	nessuna
E55	Gruppi elettrogeni di emergenza da 15 kW alimentati a gasolio per F2 ed F3	-----	-----	-----	-----	-----	nessuna
E56	Cisterna stoccaggio gasolio per autotrazione da 7,0 mc	-----	-----	-----	-----	-----	nessuna

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

° i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%

°° per il campionamento del CO dovrà essere utilizzata la metodica UNI 9969 (NDIR).

* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

** I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

La data di messa a regime delle emissioni E3, E7, E9 ed E23 è fissata al 31-12-2020.

Per tali emissioni dovrà essere data comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune. Entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti, dovranno essere trasmessi a mezzo PEC ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune, i risultati delle analisi effettuate su n.1 prelievo per l'emissione E3 e n. 3 prelievi per l'emissione E9, eseguite nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime degli impianti.

Qualora la ditta non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Reggio Emilia, di anni uno a condizione che la ditta dia preventiva comunicazione a ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto, la presente autorizzazione s'intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte di stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA n. prot. 58437 del 20-11-2012, successivamente modificata con prot. 43232 del 05-08-2013, prot. 58604 del 27-10-2014, prot. 14470 del 16-03-2015, prot. 42406 del 31-07-2015, Determinazione dirigenziale n. 596 del 10-03-2016, n. 413 del 26-01-2018, n. 4693 del 14-09-2018 e n. 1134 del 09-03-2020 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.