ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-520 del 05/02/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI DITTA ESSELUNGA SPA PER IL "NEGOPZIO ESSELUNGA DI VIA TRAVERSETOLO" SITO IN VIA SANDRO PERTINI N. 14/A - AGGIORNAMENTO DI AUA - PRATICA SUAP CLASS.2019.VI/9.5/53
Proposta	n. PDET-AMB-2020-508 del 03/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 260319 del 19/12/2018 alla Ditta ESSELUNGA S.P.A. avente sede legale sita in Milano, Via Vittor Pisani, 20 e stabilimento "Negozio Esselunga di Via Traversetolo" sito in Comune di Parma via Sandro Pertini, 14/A, comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
  - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

la "*Richiesta di aggiornamento di AUA*" (in riferimento all'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 260319 del 19/12/2018), acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/188740 del 09/12/2019, presentata dal Sig. Maurizio Conti in qualità di legale rappresentante della Ditta ESSELUNGA S.P.A., avente sede legale sita in Milano, Via Vittor Pisani, 20 e stabilimento "Negozio Esselunga di Via Traversetolo" sito in Comune di Parma via Sandro Pertini, 14/A, nella quale la Ditta richiede l'aggiornamento dell'AUA vigente "*… con i dati corretti relativi al periodo di attività (giorni/anno e ore/giorno)...*" in quanto "*… i dati che erano stati erroneamente dichiarati nell'istanza e oggi autorizzati, infatti, corrispondono a refusi derivanti dall'adesione all'autorizzazione in via generale precedentemente vigente e poi sostituita dall'AUA...*" ;

RILEVATO CHE:

il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato che "*...nulla cambia … relativamente … agli scarichi idrici e all'impatto acustico rispetto a quanto autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con provvedimento SUAP prot. 260319 del 19 dicembre 2018...*";

VISTA:

la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio territoriale (Arpae ST) sede di Parma prot. n. PG/2020/7168 del 17/01/2020, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), pervenuta a seguito di formale richiesta di Arpae SAC prot. n. PG/2019/192972 del 17/12/2019;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 260319 del 19/12/2018;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per i motivi sopra riportati, **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6511 del 12/12/2018,** recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 260319 del 19/12/2018 alla Ditta ESSELUNGA S.P.A., con legale rappresentante il Sig. Maurizio Conti, avente sede legale sita in Milano, Via Vittor Pisani, 20 e stabilimento "Negozio Esselunga di Via Traversetolo" sito in Comune di Parma via Sandro Pertini, 14/A, limitatamente all'aggiornamento della relazione tecnica di Arpae - ST di Parma prot. n. PGPR/2018/23073 del 26/10/2018 con la relazione tecnica prot. n. PG/2020/7168 del 17/01/2020 inviata da Arpae – ST di Parma allegata al presente atto quale parte integrante;

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018- 6511 del 12/12/2018.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 260319 del 19/12/2018.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Stefania Galasso.

Istruttore Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 34907/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(*documento firmato digitalmente*)

Allegato 1

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 17/01/2020 07:24:44 PG/2020/0007168

Rif.Prot.Arpae PG.2019/188740 del 09/12/2019
Sinadoc n.34907/2019

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 2019.VI/9.5/53 del Comune di Parma.
Relazione Tecnica

Ditta: **Esselunga S.p.a.**
sede legale in via Vittor Pisani n.20 Comune di Milano.
stabilimento in via Pertini n.14/A Comune di Parma.

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica dell' A.U.A. rilasciata con Atto n. 6511 del 12/12/2018 di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con AUA emessa dal SUAP del Comune di Parma (Rif.Class.2018.VI/9.5/59);
2. la richiesta consiste in una rettifica dei dati relativi ai giorni lavorativi annui e alle ore giornaliere di attività del negozio;
3. l'attività industriale consiste nella "Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi";
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che

la ditta Esselunga S.p.a. il cui Gestore è il Sig.Maurizio Conti con sede legale in via Vittor Pisani n.20 Comune di Milano e impianti siti in via Pertini n.14/A Comune di Parma. debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: - "Forno elettrico a Platea".
(emissione autorizzata)
Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale:	1000	Nm^3/h

Durata ore/giorno:	**14**	h
Durata giorni/anno:	**364**	giorni
Altezza minima:	7	m
Periodicità controllo	-	

EMISSIONE E02: - "Forno elettrico Rotor".
(emissione autorizzata)
Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale:	1000	Nm^3/h
Durata ore/giorno:	**14**	h
Durata giorni/anno:	**364**	giorni
Altezza minima:	7	m
Periodicità controllo	-	

EMISSIONE E03: - "Forno elettrico Rotor".
(emissione autorizzata)
Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale:	1000	Nm^3/h
Durata ore/giorno:	**14**	h
Durata giorni/anno:	**364**	giorni
Altezza minima:	7	m
Periodicità controllo	-	

EMISSIONE E04: - "Forno elettrico Rotor".
(emissione autorizzata)
Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 17/01/2020 07:24:44 PG/2020/0007168

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 17/01/2020 07:24:44 PG/2020/0007168

Portata tal quale:	1000	Nm^3/h
Durata ore/giorno:	**14**	h
Durata giorni/anno:	**364**	giorni
Altezza minima:	7	m
Periodicità controllo	-	

EMISSIONE E05: -"Forno elettrico Rotor".
(emissione autorizzata)
Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale:	1000	Nm^3/h
Durata ore/giorno:	**14**	h
Durata giorni/anno:	**364**	giorni
Altezza minima:	7	m
Periodicità controllo	-	

EMISSIONE E06: "Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio " Potenzialità 1.5 MW
(emissione autorizzata)
Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	20	h	
Altezza minima:	3	m	
Inquinanti	Polveri:	50	mg/Nm^3
	Ossidi di azoto (espressi come NO_2):	1500	mg/Nm^3
	Ossidi di carbonio:	240	mg/Nm^3
Periodicità controllo	-		

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

  Presa visione della dichiarazione sottoscritta dal Sig.Conti Maurizio in qualità di Legale rappresentante della Ditta Eselunga S.p.a. relativa all'impegno di non superare le 500 ore/anno di funzionamento del gruppo elettrogeno di cui all'emissione E06,

  per quanto previsto dall'art.273 bis, comma 16 della parte V del D.lgs.152/06 e s.m.i.

- tale impianto può esere esentato dall'applicazione dei pertinenti valori limiti previsti dall'Allegato I della parte V del D.lgs.152/06 e s.m.i.
- l'istruttoria autorizzativa individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017

  Entro il 1° marzo di ogni anno a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'Autorità competente, ai fine del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. A tal fine dovrà essere previsto l'utilizzo di uno strumento "conta ore".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Esselunga S.p.a.
Partita IVA/Codice fiscale:	01255720169
Sede legale:	Via Vittor Pisani n.20 Comune di Milano
Gestore:	Maurizio Conti
Sede locale impianti:	Via Sandro Pertini n.14/A Comune di Parma
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 17/01/2020 07:24:44 PG/2020/0007168

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 17/01/2020 07:24:44 PG/2020/0007168

Settore attività CRIAER:	4.1 Alimentari
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Materie prime
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-
Indicatore 2:	Prodotti finiti
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	-
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	**364**
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	325 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	5 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO_x):	159 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	25 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO_2):	27 100 Kg/anno

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Braccaioli	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.