

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5222 del 30/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5372 del 30/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno trenta OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895;

Atteso che:

- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3469 del 23/09/2016 rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/09/2016 con Atto Prot. Unione n. 38289, è stata rilasciata un'unica autorizzazione per gli stabilimenti denominati OROGEL 1 (Via Dismano n. 2830 e 2930) e OROGEL 2 (Via Dismano n. 2785 e Via Fossalta n. 110);
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3291 del 26/06/2017, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/07/2017 Prot. Unione 29739;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4490 del 05/09/2018, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2018 Prot. Unione 39325;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5483 del 24/10/2018, la stessa è stata rettificata e notificata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/01/2019;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5396 del 22/11/2019, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2019;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3225 del 13/07/2020, la stessa è stata rettificata, la stessa è stata aggiornata e notificata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/07/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B e relative planimetrie, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C e relative Planimetrie, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: "Siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico, le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata 27 Luglio 2018".

Visto che in data 20/07/2020 è pervenuta a questo Servizio comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA vigente, acquisita al PG/2020/104077, per lo spostamento di alcune linee di confezionamento dei surgelati, dall'attuale posizione presso Orogel 1 e 2 al nuovo fabbricato da costruirsi presso il complesso Orogel 3, dichiarando che non sono intervenute variazioni quali-quantitative delle acque reflue prodotte, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Visto che in data 04/08/2020 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'attivazione da parte della ditta di Procedimento Unico per Realizzazione di fabbricato 1 "confezionamento di prodotti alimentari" del nuovo insediamento Orogel di via Fossa angolo via Dismano in VIA DISMANO (47522) 2830 – CESENA, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 27/07/2020 Prot. Unione 28666, nel quale rientra anche la modifica non sostanziale di AUA quale endoprocedimento;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 26/08/2020 Prot. Unione 32308, acquisita da Arpae al PG/2020/122635, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 18/09/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta relativa all'AUA, acquisita al Prot. Unione 35569 e da Arpae ai PG/2020/137397-138365-143180;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/10/2020, ove relativamente all'ALLEGATO B, viene proposta la sostituzione della Planimetria denominata "Allegato 2C.1 – Planimetria Acque Nere Stabilimento Orogel 3" datata Giugno 2019, con la Planimetria denominata "Allegato 2C.1 – planimetria Acque Nere Stabilimento Orogel 3", in scala 1:500, datata 13/07/2020;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 130643 del 26/10/2020 acquisito da Arpae al PG/2020/153786, con il quale il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, prende atto delle modifiche e rilascia benestare all'aggiornamento dell'atto precisando che:
 - le planimetrie della rete fognaria da allegare all'atto finale dovranno essere quelle trasmesse dal SUAP in data 24/09/2020 denominate "Planimetria Fogne nere Orogel Quadro di insieme REV.1" del 19/08/2020 e "Allegato 2C1 - Planimetria Fogne nere Orogel 3" del 13/07/2020;
 - le PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA riportate in allegato C sono così integrate:
 - 2 bis - la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione anche del progetto allegato alla domanda di modifica non sostanziale e successive integrazioni, secondo gli schemi fognari trasmessi dal SUAP in data 24/09/2020 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 82443 del 05/10/2020;

Visto pertanto il parere di Hera SpA ove è evidenziato quanto segue:

"(...) 1) Gli scarichi derivanti dal nuovo fabbricato adibito al confezionamento dei prodotti surgelati, presso il complesso Orogel 3, sono ammessi nei limiti e con le prescrizioni contenute nel parere Hera Prot. n. 97502 del 15.10.2019.

*2) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico in S6 è prescritta la **taratura certificata del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni** (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento). Il certificato di taratura dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a Hera che provvederà alla prevista piombatura.*

3)Le tavole di cui all'integrazione in data 28.09.2020 "Allegato 2C1 Planimetria Fogne nere Orogel 3" del 13.07.2020 e "Planimetria Fogne nere Orogel Quadro di insieme REV.1" del 19.08.2020, dovranno essere allegate all'atto autorizzativo e sostituire le corrispondenti tavole, già allegate all'AUA vigente.

4) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Det n. 2019-5396 del 22.11.2019.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, come segue:

l'ALLEGATO B e Relative Planimetrie dell'Autorizzazione Ambientale Unica vigente viene così modificato:

- la Planimetria denominata “Allegato 2C.1 – Planimetria Acque Nere Stabilimento Orogel 3” datata Giugno 2019, è sostituita con la Planimetria denominata “Allegato 2C.1 – planimetria Acque Nere Stabilimento Orogel 3” in scala 1:500, datata 13/07/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;

l'ALLEGATO C e Relative Planimetrie dell'Autorizzazione Ambientale Unica vigente viene così modificato:

- la Planimetria denominata “FOGNATURA NERA OROGEL datata 23/08/2019 è sostituita con “Planimetria Fogne nere Orogel Quadro di insieme REV.1 ” datata 19/08/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Planimetria denominata “Allegato 2C.1 – Planimetria Acque Nere Stabilimento Orogel 3” datata Giugno 2019, è sostituita con la Planimetria denominata “Allegato 2C.1 – planimetria Acque Nere Stabilimento Orogel 3” in scala 1:500, datata 13/07/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA sono così integrate:
2 bis: la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione anche del progetto allegato alla domanda di modifica non sostanziale e successive integrazioni, secondo gli schemi fognari trasmessi dal SUAP in data 24/09/2020 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 82443 del 05/10/2020;
- le PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A. sono integrate dalle seguenti:
- Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico in S6 è prescritta la **taratura certificata del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni** (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento). Il certificato di taratura dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a Hera che provvederà alla prevista piombatura.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014**, ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in*

surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, come segue:

l'ALLEGATO B e Relative Planimetrie dell'Autorizzazione Ambientale Unica vigente viene così modificato:

- la Planimetria denominata "Allegato 2C.1 – Planimetria Acque Nere Stabilimento Orogel 3" datata Giugno 2019, è sostituita con la Planimetria denominata "Allegato 2C.1 – planimetria Acque Nere Stabilimento Orogel 3" in scala 1:500, datata 13/07/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;

l'ALLEGATO C e Relative Planimetrie dell'Autorizzazione Ambientale Unica vigente viene così modificato:

- la Planimetria denominata "FOGNATURA NERA OROGEL datata 23/08/2019 è sostituita con "Planimetria Fogne nere Orogel Quadro di insieme REV.1 " datata 19/08/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Planimetria denominata "Allegato 2C.1 – Planimetria Acque Nere Stabilimento Orogel 3" datata Giugno 2019, è sostituita con la Planimetria denominata "Allegato 2C.1 – planimetria Acque Nere Stabilimento Orogel 3" in scala 1:500, datata 13/07/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- le PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA sono così integrate:

2 bis: la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione anche del progetto allegato alla domanda di modifica non sostanziale e successive integrazioni, secondo gli schemi fognari trasmessi dal SUAP in data 24/09/2020 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 82443 del 05/10/2020;

- le PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A. sono integrate dalle seguenti:

- Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico in S6 è prescritta la **taratura certificata del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni** (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento). Il certificato di taratura dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a Hera che provvederà alla prevista piombatura.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.