

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-524 del 05/02/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA I FERRARI S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Allevamento Bovini, sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), via Falfareda n. 13
Proposta	n. PDET-AMB-2020-515 del 04/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA I FERRARI S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Allevamento Bovini, sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), via Falfareda n. 13.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla SOCIETA' AGRICOLA I FERRARI S.S. (C.F. e P.IVA 03817151206) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Allevamento Bovini, sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), via Falfareda n. 13., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico su suolo per subirrigazione<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel d'Aiano}.
2. La società ha presentato un progetto per la realizzazione di una stalla per bovini da latte e carne da ubicarsi in Comune di Castel d'Aiano in Via Falfareda n. 13, dai dati di costruzione è emerso che la teorica produzione annua di Azoto da reflui zootecnici ammonta a kg. 4835 dato che, ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 3/2017, obbliga il titolare dell'allevamento, in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici a provvedere all'inoltro della Comunicazione di utilizzazione agronomica attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici ed all'aggiornamento della presente Autorizzazione Unica Ambientale
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
  6. Obbliga la SOCIETA' AGRICOLA I FERRARI S.S a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La SOCIETA' AGRICOLA I FERRARI S.S (C.F. e P.IVA 03817151206) con sede legale in Comune di Castel d'Aiano (BO), via Falfareda n. 13, per l'impianto sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), via Falfareda n. 13, ha presentato, nella persona di Gabriele Campioni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 16/10/2019 (Prot. n. 15597) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico sul suolo per subirrigazione .
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 15602 del 16/10/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

16/10/2019 al PG/2019/159002 e confluito nella **Pratica SINADOC 29898/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE AACM con propria nota PG/2019/168336 del 31/10/2019, ha richiesto al SUAP la necessità di integrazioni documentali al fine di poter dare avvio al procedimento amministrativo di adozione dell'AUA richiesta.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 17910 del 27/11/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2019 al PG/2019/182428, ha trasmesso la documentazione integrativa alla domanda di AUA presentata e necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE – APAM Distretto Metropolitan, con nota PG/2020/3842 del 09/01/2020, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Castel d'Aiano con propria nota Prot. n. 8086-19/384 del 18/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/01/2020 al PG/2020/8101, ha trasmesso nulla osta ambientale e urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Castel d'Aiano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche sul suolo: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 03/02/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>9</sup>

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOC. AGR. I FERRARI S.S.**  
**Comune di Castel d'Aiano (BO), via Farfareda n. 13**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

- Scarico, in planimetria S1, sul suolo mediante subirrigazione classificato dal Comune di Castel d'Aiano (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dal servizio igienico a servizio della stalla di Via Pianestrina.
- Scarico, in planimetria S2, sul suolo mediante subirrigazione classificato dal Comune di Castel d'Aiano (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dal fabbricato ad uso abitazione di Via Pianestrina n. 27.
- Scarico, in planimetria S3, sul suolo mediante subirrigazione classificato dal Comune di Castel d'Aiano (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dal fabbricato ad uso abitazione di Via Falfareda n. 13.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 in fosso di campagna.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel d'Aiano, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/3842 del 09/01/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/01/2020 al PG/2020/8101. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 16/10/2019 prot.n. 15597 e successive integrazioni

-----

Pratica Sinadoc 29898/2019

Documento redatto in data 03/02/2020



# Comune di Castel d'Aiano

Piazza Nanni Levera 12 – 40034 Castel d'Aiano (BO)

Prot. n. 8056-19/384

Castel d'Aiano, li 18.01.2020

Spett.le  
**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**  
**Ufficio SUAP**  
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**ARPAE**  
aoobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: SOCIETÀ AGRICOLA I FERRARI S.S. COMUNE DI CASTEL D'AIANO – ESEGUIRE INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE IN AREE SOTTOPOSTE A TUTELA IDROGEOLOGICA - AUA - NUOVO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE A SERVIZIO DI IMPRESE IN ACQUE SUPERFICIALI – AUA – Nulla Osta SUE**

VISTA la domanda di AUA presentata dalla società in data 16/10/2019 (prot.n. 15597), alla relativa comunicazione di avvio del procedimento e contestuale indizione di Conferenza dei Servizi Asincrona, del SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con Prot. n. 15602 del 16/10/2019;

Con la presente, ai sensi della L.R. 15/2013 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., in merito alla pratica in oggetto ed in particolare a:

- scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici a servizio dell'abitazione;
- scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici a servizio della stalla di progetto;

con la presente siamo ad esprimere quanto segue:

- Nulla Osta urbanistico ed edilizio alla realizzazione degli interventi richiesti;
- Nulla Osta del Comune ad autorizzare in AUA gli scarichi di acque reflue domestiche.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore  
Ing. Ivan Pirani  
[firmato digitalmente]



SINADOC n° 29898/2019

**Arpae- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
**Via San Felice 25**  
**40122 BOLOGNA**  
*alla c.a. Luca Piana*

**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**  
**SUAP**  
**Piazza della Pace 4**  
**40038 Vergato (BO)**  
**[PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)**

**Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.**  
**Impianto: SOCIETA' AGRICOLA I FERRARI S.S. sito in Via Falfareda n° 13 Comune di Castel d'Aiano (BO) .**  
**CdS Asincrona indetta per la domanda di AUA .**

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

- Scarichi sul suolo mediante subirrigazione di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici a servizio di due abitazioni
- Scarichi sul suolo mediante subirrigazione di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici a servizio della stalla di progetto.

L'esame della documentazione trasmessa in data 16/10/2019 dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ad ARPAE AACM di Bologna in data 16/10/2019 e le successive integrazioni documentali trasmesse dallo stesso SUAP in data 27/11/2019 e in data 08/01/2020, ha evidenziato quanto segue:

1. La Società Agricola "I Ferrari s.s." ha presentato un progetto per la realizzazione di una stalla per bovini da latte e da carne in Via Falfareda n° 13 Comune di Castel d'Aiano.
2. Nel sito sono presenti anche due abitazioni , di proprietà della società agricola, destinate all'abitazione dei Titolari dell'attività. Nel sito vengono pertanto originati n° 3 scarichi di acque reflue domestiche, provenienti dalle abitazioni e dal servizio igienico presente nella stalla di progetto. I punti di scarico vengono identificati nel seguente modo:

**S1:** scarico di acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico ubicato all'interno della stalla ubicata in Via Pianestrina;

**S2:** scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione sita in Via Pianestrina n° 27;

**S3:** scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione sita in Via Falfareda n° 13;

### **SCARICO S1.**

Trattasi di scarico di acque reflue provenienti dal servizio igienico , ubicato all'interno della stalla . Le acque reflue vengono convogliate all'interno di una fossa Imhoff dimensionata per 2 a.e. e smaltite sul suolo mediante subirrigazione realizzata con sabbia sottile con argille e con uno sviluppo di 5 metri lineari ogni abitante equivalente, in conformità a quanto indicato nella "Integrazione alla relazione geologica" datata 20/12/2019 a firma del Geologo Dott. Marcello Cocetti.

### **SCARICO S2.**

Trattasi di scarico di acque reflue provenienti dal fabbricato esistente ad uso abitazione sita in Via Pianestrina n° 27. Il sistema fognario esistente, sarà abbandonato e sostituito con nuovi impianti . Le acque reflue verranno trattate in pozzetto degrassatore e convogliate all'interno di una fossa Imhoff dimensionata per 4 a.e. e smaltite sul suolo mediante subirrigazione realizzata con sabbia sottile con argille e con uno sviluppo di 5 metri lineari ogni abitante equivalente, in conformità a quanto indicato nella "Integrazione alla relazione geologica" datata 20/12/2019 a firma del Geologo Dott. Marcello Cocetti.

### **SCARICO S3.**

Trattasi di scarico di acque reflue provenienti dal fabbricato esistente ad uso abitazione sita in Via Falfareda n° 13. Le acque reflue provenienti dalla cucina verranno trattate in pozzetto degrassatore (dimensionato per 6 a.e.) e convogliate unitamente alle acque provenienti dai servizi igienici all'interno di una fossa Imhoff seguita da una fossa biologica esistente entrambe dimensionate per 6 a.e. e smaltite sul suolo mediante subirrigazione realizzata con sabbia sottile con argille e con uno sviluppo di 5 metri lineari ogni abitante equivalente, in conformità a quanto indicato nella "Integrazione alla relazione geologica" datata 20/12/2019 a

firma del Geologo Dott. Marcello Cocetti.

3. Sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 lettera g) del D. Lgs 03.04.2006 n° 152, gli scarichi suddetti possono essere classificati come **acque reflue domestiche** (acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) proveniente da edifici ubicati in zona sprovvista di fognatura dinamica ;
4. Le acque meteoriche provenienti dai coperti raccolte separatamente risultano recapitate al reticolo idrico di superficie;

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che il rilascio dell'AUA sia subordinato a quanto di seguito riportato:

**SCARICO S2:** le acque provenienti dalla cucina dovranno essere trattate in pozzetto degrassatore e solo all'uscita dallo stesso potranno essere immesse nella condotta che raccoglie le acque reflue provenienti dai servizi igienici.

°°//°°

#### **Dimensionamento dei contenitori per i reflui zootecnici.**

La domanda di AUA in oggetto è stata presentata unitamente ad una richiesta di Titolo Edilizio per la realizzazione di una stalla per bovini con annessi i contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici. Dalla documentazione presentata emerge che trattasi di allevamento di bovine da latte (n° 52 capi in produzione e n° 20 vitelli in svezzamento) . All'interno della stalla viene realizzata un'area sulla quale saranno allevati alcuni capi da carne (n°4 vacche nutrici e n°4 bovini all'ingrasso) .

L'allevamento è situato in Zona NON vulnerabili da nitrati.

L'allevamento di potenzialità pari a 37 t di peso vivo e ha una produzione di Azoto annuo pari a Kg. 4835,48.

Il progetto prevede:

- la realizzazione di una concimaia scoperta, per lo stoccaggio dei letami, di dimensioni pari a 144 mq con muri perimetrali alti 3 m. ed un cordolo con rampa di accesso di 30 cm per consentire l'accesso alle macchine operatrici. La concimaia ha una capacità di stoccaggio pari a 288 mc. I liquami di

sgrondo vengono immessi nella vasca per lo stoccaggio dei liquami.

- La realizzazione di una vasca coperta per lo stoccaggio dei liquami (comprese le acque provenienti dalla sala mungitura e le meteoriche provenienti dalla concimaia scoperta) di capacità pari a 678 mc.

Dai calcoli eseguiti in conformità a quanto indicato dal Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n° 3, i contenitori di progetto risultano correttamente dimensionati in relazione ai capi allevati e alle modalità di stabulazione dichiarati.

Distinti saluti

*Istruttoria tecnica redatta dal TdP Roberta Gandolfi*

**IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO**  
**(Dott. Vittorio Gandolfi)**

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**