

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-526 del 05/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto                     | Modifica per aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2017-4329 del 10/08/2017 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli SavenaIdice in data 16/11/2017 con atto prot.n. 14044) con scadenza di validità in data 15/11/2032, per l'impianto destinato ad attività di Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria e sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Tolara di Sopra n. 50, intestato alla medesima. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-517 del 04/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## **ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Modifica per aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4329 del 10/08/2017 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli Savena-Idice in data 16/11/2017 con atto prot.n. 14044) con scadenza di validità in data 15/11/2032, per l'impianto destinato ad attività di Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria e sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Tolara di Sopra n. 50, intestato alla medesima.

### **LA RESPONSABILE**

### **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

#### **Decisione**

1. Dispone l'aggiornamento del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla **ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA – FACOLTA' DI VETERINARIA** (C.F. 80007010376 e P.IVA 01131710376) per l'impianto destinato ad attività di Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Tolara di Sopra n. 50, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4329 del 10/08/2017, con scadenza di validità in data 15/11/2032, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli Savena-Idice in data 16/11/2017 con atto prot.n. 14044, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico da acque superficiali a pubblica fognatura, a seguito del rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A punto 1 dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con contestuale conferma delle matrici emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La **ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA – FACOLTA' DI VETERINARIA** (C.F. 80007010376 e P.IVA 01131710376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Zamboni n. 33, per l'impianto sito in Ozzano dell'Emilia (BO), via Tolara di Sopra n. 50, ha presentato, nella persona di Andrea Braschi, in qualità di Dirigente Area Edilizia e Sostenibilità dell'Università di Bologna, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena Idice in data 07/01/2019 (Prot. n. 397) la comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento per l'allaccio alla pubblica fognatura in coerente prosecuzione del percorso autorizzativo così come stabilito dal punto 1 dell'allegato A della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrici autorizzazione allo scarico.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 1941 del 07/02/2019 (pratica SUAP n. 86/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/02/2019 al PG/2019/20879 e confluito nella **Pratica SINADOC 6652/2019**, ha trasmesso la comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento per l'allaccio alla pubblica fognatura, al fine di consentire l'aggiornamento del provvedimento vigente.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 3326 del 05/03/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/03/2019 al PG/2019/35972, ha provveduto a trasmettere al Gestore del Servizio idrico Integrato (HERA

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

SPA) la documentazione integrativa pervenuta dal titolare dell'AUA.

- Il Comune di Ozzano dell'Emilia, visto il parere di HERA SPA prot.n.40754 del 24/04/2018, con propria nota Prot. n. 31357/2019, pervenuta agli atti di ARP AE-AACM in data 23/12/2019 al PG/2019/196892, ha trasmesso parere favorevole ambientale e urbanistico ad autorizzare nell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARP AE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4329 del 10/08/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 15/11/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARP AE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARP AE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00

Bologna, data di redazione 31/01/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
***Patrizia Vitali***<sup>5</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARP AE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARP AE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>5</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARP AE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARP AE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA – FACOLTA' DI VETERINARIA**

**Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Tolara di Sopra n. 50**

#### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

#### **Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura afferente al depuratore “Ponte Rizzoli” classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque industriali” provenienti dall'attività di studio e ricerca svolta negli edifici dell'intero complesso.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), con parere favorevole prot.n.31357 del 23/12/2019 all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/12/2019 al PG/2019/196892. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente adottata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-4329 del 10/08/2017 .
- Documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena Idice in data 07/01/2019 Prot.n. 397 e successive eventuali integrazioni

-----  
Pratica Sinadoc 6652/2019

Documento redatto in data 31/01/2020



# Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Servizio Ambiente

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791344 - fax 051797951  
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail [edilizia\\_privata@comune.ozzano.bo.it](mailto:edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it)

Rif. Pg nr. 4590/2019  
Fascicolo 2017/DA0.06.09/4

**AUA N. 42**  
**ALMA MATER STUDIORUM**  
**UNIVERSITA' DI BOLOGNA**  
**VIA TOLARA DI SOPRA 50**  
**OZZANO DELL'EMILIA**  
**PRATICA SUAP 86/2016**

Spett.li **ARPAE**

Area Autorizzazioni e Concessioni  
metropolitana

Unità Autorizzazioni Ambientali

Area Prevenzione Ambientale metropolitana  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

p.c. **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-  
IDICE**

[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO: Rettifica parere in merito al rilascio di modifica sostanziale AUA per l'immobile della "ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA", sito in Via Tolara di Sopra n. 50 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 86/2016 – Registro n.ro 42/2019.**

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE-SAC di Bologna con determinazione dirigenziale nr. DET-AMB 2017-4329 del 10/08/2017.

Vista la nota in cui si dichiara di aver adempiuto alle prescrizioni contenute nella sopracitata AUA, relative all'allaccio alla rete di fognatura pubblica delle acque reflue in uscita dal depuratore, e trasmessa a questo ufficio con prot. n. 4590 del 25/02/2019, e viste le successive integrazioni documentali, dal Sig. Moreno Tirtei in qualità di tecnico responsabile del procedimento incaricato dalla "ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA" avente sede legale ad Ozzano dell'Emilia in Via Tolara di Sopra n. 50, cod. fisc. 80007010376, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Tolara di Sopra n. 50 con attività di didattica e ricerca;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 24.04.2018 Prot. Gen. 40754, pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 05/03/2019 prot. 5340, FAVOREVOLE;

Valutato che:

- l'immobile è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Tolara di Sopra n. 50 e risulta identificato catastalmente al F. 34 Mapp. 75;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “ASP7: *ambiti specializzati edificati per attività di ricerca e/o didattica universitaria*” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

In sostituzione del parere precedentemente espresso con prot. 28167 del 19/11/2019;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

### **ESPRIME**

per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale alla “ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA” in merito alla matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura prodotte dall'immobile sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Tolara di Sopra n. 50 con attività di didattica e ricerca;

**a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto:**

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 24.04.2018 Prot. Gen. 40754 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 05/03/2019 prot. 5340, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verifichino imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda

di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;

- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Precisa che il precedente parere prot. 28167 del 19/11/2019 è da intendersi sostituito dal presente.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

*geom. Maura Tassinari  
(documento firmato digitalmente)*



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'**  
Via San Sigismondo, 5  
40126 BOLOGNA

[scriviunibo@pec.unibo.it](mailto:scriviunibo@pec.unibo.it)

Modena, 24 aprile 2018  
Prot. n. 40754

pc [moreno.tirtei@unibo.it](mailto:moreno.tirtei@unibo.it)

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico

ns. rif. Hera spa Data prot.: 12-03-2018 Num. prot.: 0025105  
PA&S numero

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione allo scarico di acque reflue.**

**Ditta richiedente: "Alma Mater Studiorum - Università di Bologna"- Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria svolta presso l'insediamento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia , Via Tolara di Sopra n.50.**

**Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4329 DEL 10/08/2017**

**Protocollo Alma Mater Studiorum : 2018-UNBOCLE-0039695**

In merito alle prescrizioni contenute nel provvedimento di accompagnamento, Allegato A - Punto 1, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE - SAC di Bologna con DET-AMB-2017-4329 del 10/08/2017 relativa all'Impianto UNIVERSITA' DI BOLOGNA - FACOLTA' DI VETERINARIA Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Tolara di Sopra n. 50 : *"Entro 180 (centottanta) giorni dal rilascio dell'AUA, il titolare dello scarico dovrà, previo confronto con il Comune di Ozzano dell'Emilia e Hera SpA quale ente gestore del sistema fognario, verificare e relazionare in modo dettagliato, ad ARPAE-SAC di Bologna, la fattibilità di provvedere all'allaccio dello scarico del complesso all'esistente rete della pubblica fognatura, ivi compresi la stesura di un opportuno cronoprogramma di realizzazione"*;

richiamato l'incontro congiunto Hera SpA-Università di Bologna, tenutosi presso la sede Hera SpA di Bologna (BO) Via Cristina Campo n.5 in data 31/01/2018;

considerato che l'insediamento origina acque reflue provenienti da servizi igienici, bar, sale operatorie, stalle e ricoveri per animali, e dall'attività di macellazione effettuata il venerdì di ogni settimana;

considerato che le acque reflue di cui sopra sono raccolte in maniera separata dalle acque meteoriche e, attualmente, sono convogliate al sistema di trattamento costituito da accumulo / sollevamento, griglia, trattamento biologico di tipo sequenziale (SBR), disinfezione, con scarico finale discontinuo di Q=15-20 mc/h;

considerato che l'area in cui è situato l'insediamento risulta servita da rete di fognatura pubblica di idonea capacità idraulica, afferente al depuratore di Ponte Rizzoli;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003,  
recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio  
2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree  
esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo  
per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione  
della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti  
amministrativi in materia ambientale;

questa Società esprime **PARERE FAVOREVOLE** allo scarico in pubblica fognatura delle  
acque reflue di tipologia industriale provenienti dall'insediamento di Via Tolara di Sopra  
n.50, con il trattamento indicato nella Vs. documentazione trasmessa tramite PEC del 12  
marzo 2018, 2018-UNBOCLE-0039695.

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA dovrà presentare al SUAP  
competente Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale completa della documentazione  
necessaria.

Distinti saluti

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Fognatura e Depurazione Emilia**  
*Ing. Giannicola Scarcella*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**