

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-528 del 05/02/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BOLOGNA SPORT HORSES A.S.D. per l'impianto destinato ad attività di Centro Equitazione, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via delle Scuderie n. 37-39.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-533 del 05/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BOLOGNA SPORT HORSES A.S.D. per l'impianto destinato ad attività di Centro Equitazione, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via delle Scuderie n. 37-39.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta BOLOGNA SPORT HORSES A.S.D. (C.F. 94196190360) per l'impianto destinato ad attività di Centro Equitazione, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via delle Scuderie n. 37-39, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la ditta BOLOGNA SPORT HORSES A.S.D. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta BOLOGNA SPORT HORSES A.S.D. (C.F. 94196190360) con sede legale in Comune di Zola Predosa (BO), via delle Scuderie n. 37-39, per l'impianto sito in Comune di Zola Predosa (BO), via delle Scuderie n. 37-39, ha presentato, nella persona di Mario Zucchini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 30/10/2019 (Prot. n. 31717) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 31751 del 30/10/2019 (pratica SUAP n. 25/AS/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/10/2019 al PG/2019/167659 e confluito nella **Pratica SINADOC 31224/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE – APAM Distretto Urbano, con nota PG/2019/170194 del 05/11/2019, ha trasmesso una richiesta di integrazioni documentali al SUAP del Comune di Zola Predosa al fine di poter esprimere il proprio parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 32285 del 06/11/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/11/2019 al PG/2019/170685, ha provveduto a sospendere il procedimento amministrativo comunicando

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

alla Ditta la necessità di integrazioni documentali.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 35458 del 04/12/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/12/2019 al PG/2019/186279, ha trasmesso la pervenuta documentazione integrativa alla domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 121 del 07/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/01/2020 al PG/2020/811, ha trasmesso la pervenuta ulteriore documentazione integrativa alla domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE – APAM Distretto Urbano, con nota PG/2020/7034 del 16/01/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Zola Predosa con propria nota del 20/01/2020 (Pratica n. 25/AS/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/01/2020 al PG/2020/8257, ha trasmesso nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 04/02/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BOLOGNA SPORT HORSES A.S.D.
Comune di Zola Predosa (BO), via delle Scuderie n. 37-39

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di proprietà) classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dal fabbricato sede dell'attività di Centro Equitazione.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/7034 del 16/01/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 25/AS/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/01/2020 al PG/2020/8257. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Zola Predosa in data 30/10/2019 al prot.n. 31717 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 31224/2019

Documento redatto in data 04/02/2020

A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 25/AS /2019

oggetto: **Nulla osta per rilascio A.U.A. matrice scarichi superficiali. Autorizzazione allo scarico Ditta Bologna Sport Horses A.S.D.**

IL RESPONSABILE SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO-AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 31717 del 30/10/2019, presentata dalla Ditta Bologna Sport Horses A.S.D. con sede legale in Via Delle Scuderie, 37-39 Zola Predosa , e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Delle Scuderie, 37 - 39;**

Tipo di insediamento: **Maneggio ed Equitazione;**

Recapito dello scarico: **in fosso di campagna;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

A seguito dell’avvio del procedimento del 30/10/2019 prot.31751;

PRESO ATTO

Del nulla osta ARPAE ST del 16/01/2020 prot.7034 pervenuto in data 17/01/2020 prot.1763;

Subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al richiamato prot.7034/2020-ARPAe/ST e di ogni altra condizione finalizzata al rispetto delle disposizioni in materia di scarichi in acque superficiali:

ESPRIME IL NULLAOSTA ai fini della DETERMINAZIONE necessaria

Al perfezionamento del provvedimento AUA per le acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Si rimane in attesa di ricevere la determina A.U.A. ai fini de rilascio del provvedimento dello stesso al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Bernardi Simonetta
Responsabile Ufficio Pianificazione/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it

Spettabile **ARPAE**
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
c.a. Luca PIANA
Via San Felice n. 25- 40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

Spettabile **Comune di Zola Predosa**
Area Gestione e Controllo Territorio
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza della Repubblica n. 1
40069 Zola Predosa.
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it
c.a. Simonetta Bernardi e Gabriele Magnoni

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi acque reflue domestiche in acqua superficiale presentata da **Bologna Sport Horses A.s.d.** via delle Scuderie 37-39 a Zola Predosa.

Con riferimento all'oggetto, presa visione del contenuto della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Codesto comune, valutate le integrazioni presentate si esprime per quanto di competenza il seguente parere .

MATRICE SCARICHI

Trattasi di domanda di Autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue provenienti dall'edificio adibito a sede dell'attività di centro equitazione.

Lo scarico di cui trattasi è definibile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

In base a quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, vista la destinazione dell'edificio lo scarico in trattazione dovrà essere sottoposto alle soluzioni depurative indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi o piccoli nuclei abitativi" di cui alla tabella B allegata alla Delibera stessa, viene comunque valutata la ridotta consistenza dello scarico di progetto, che viene quantificata pari a 10 abitanti equivalenti.

Viene previsto un sistema di depurazione dei reflui provenienti dalla cucina e dai servizi igienici a servizio del suddetto centro, costituito da 1 degrassatore, 1 fossa Imhoff ed 1 filtro anaerobico (mod. Nane 5710) avente volume di massa filtrante congruo; il sistema viene progettato per una potenzialità di scarico pari a 10 a.e..

Lo scarico finale indicato come S1 raccoglie anche le acque bianche e recapita in "fosso esistente" di proprietà.

La vasca di decantazione esistente verrà chiusa e by-passata.

Visto quanto sopra, si esprime per quanto di competenza **nulla osta** alla domanda della proprietà vincolato alle seguenti prescrizioni:

- ❖ La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato oppure in zona dove non possa arrecare fastidi;
- ❖ si ricorda alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);

- ❖ la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- ❖ il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- ❖ i pozzetti d'ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- ❖ il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- ❖ si demanda agli uffici indirizzo la verifica sull'eventuale necessità di autorizzare idraulicamente lo scarico in oggetto nel recettore finale (Torrente Ghironda);
- ❖ qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff, del degrassatore e del filtro anaerobico.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.