

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5315 del 05/11/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3143 del 20/06/2017 intestata all'Impresa Individuale GRANDI MORENO per l'insediamento sito in Comune di Forlimpopoli, Via Tognola n. 990.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5473 del 05/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3143 del 20/06/2017 intestata all'Impresa Individuale GRANDI MORENO per l'insediamento sito in Comune di Forlimpopoli, Via Tognola n. 990.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3143 del 20/06/2017 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GRANDI MORENO con sede legale in Comune di Cesena, Via Bel Bacio n. 1024. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a maneggio, abitazione e ristorante sito in Comune di Forlimpopoli, Via Tognola n. 990."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 27/06/2017 con Atto Prot. Com.le 10260;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 24/08/2020, acquisita al Prot. Com.le 15411 e da Arpa al PG/2020/124389 del 31/08/2020, dall'Impresa Individuale GRANDI MORENO nella persona di Paci Massimo, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Tenuto conto che in data 14/09/2020, 19/09/2020 e 21/09/2020 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita rispettivamente ai Prot. Com.li 16892, 17414 e 17448 e da Arpa ai PG/2020/132865 del 16/09/2020 e PG/2020/137069 del 24/09/2020;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 01/10/2020 con nota Prot. Com.le n. 18278, acquisita da Arpa al PG/2020/142271 del 05/10/2020, formulata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Considerato che in data 06/10/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 18615 e da Arpa al PG/2020/143804 del 07/10/2020;

Dato atto che, in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, in data 29/10/2020 con Nota Prot. Com.le 20559, acquisita da Arpa al PG/2020/156977 del 30/10/2020, il funzionario P.O. Responsabile del Comune di Forlimpopoli ha comunicato quanto segue: *"[...] Visto quanto riportato nella Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (art. 8 comma 5 della L.447/1995 – art. 4 comma 2 DPR 227/2011) a firma del Sig. Grandi Moreno del 05/10/2020, dove viene dichiarato che le condizioni e le attività attualmente svolte all'interno sono le medesime e sono invariate rispetto a quelle verificate con la documentazione di previsione impatto acustico già allegata all'istanza AUA originaria del 02/02/2017 a firma del Dott. Michele Casadio. [...] SI PRENDE ATTO per quanto di competenza, delle dichiarazioni a firma del Sig. Grandi Moreno dalle quali si evince che l'attività sita in Via Tognola n. 990 a Forlimpopoli, risulta non variata rispetto quanto elaborato dal tecnico competente in acustica Dott. Michele Casadio il 02/02/2017 sul rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997."*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento,

depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 20607 del 30/10/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/157134, a firma del Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3143 del 20/06/2017 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GRANDI MORENO con sede legale in Comune di Cesena, Via Bel Bacio n. 1024. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a maneggio, abitazione e ristorante sito in Comune di Forlimpopoli, Via Tognola n. 990."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 27/06/2017 con Atto Prot. Com.le 10260, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relativa Planimetria, con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3143 del 20/06/2017** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GRANDI MORENO con sede legale in Comune di Cesena, Via Bel Bacio n. 1024. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a maneggio, abitazione e ristorante sito in Comune di Forlimpopoli, Via Tognola n. 990."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 27/06/2017 con Atto Prot. Com.le 10260, **come segue** :

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relativa Planimetria, con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3143 del 20/06/2017.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3143 del 20/06/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Visto il D.Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli artt. 62, 101, 103, 124 e 125;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 152/06 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

Vista la domanda presentata in data 24/08/2020, acquisita al Prot. Com.le 15411 dal Sig. GRANDI MORENO, in qualità di Titolare dell'Impresa Individuale GRANDI MORENO, che esercita l'attività di locazione immobili e maneggio nell'immobile sito in Forlimpopoli Via Tognola n. 990 (Fg. 15 mapp. 251), tendente ad ottenere l'autorizzazione a modificare sostanzialmente l'A.U.A. rilasciata con Atto Prot. Com.le 19104 del 27/06/2017, riferita allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche del medesimo fabbricato destinato a maneggio e civile abitazione;

Visto il parere favorevole di Arpae, espresso con nota Prot. n. 139356 del 29/09/2020;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Impresa Individuale GRANDI MORENO
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Tognola n. 990, Forlimpopoli (FC)
Destinazione dell'insediamento	Fabbricati adibiti a civile abitazione (n. 3 unità abitative) ed a circolo/club con maneggio
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	Abitanti equivalenti totali n. 20 di cui: - 3 A.E. per la prima abitazione - 3 A.E. per la seconda abitazione - 4 A.E. per la terza abitazione - 10 A.E. per il circolo/club
Recettore dello scarico	Fosso interpodereale
Sistema di trattamento prima dello scarico	Degrassatore da 160 lt (3 A.E.) Degrassatore da 160 lt (3 A.E.) Degrassatore da 210 lt (4 A.E.) Degrassatore da 500 lt (10 A.E.) Fossa Imhoff da 20 A.E - Comparto di sedimentazione: 1000 lt - Comparto di digestione: 4000 lt Filtro batterico aerobico da 17,65 mc - Altezza massa filtrante: 1,5 m

	Fossa Imhoff per la sedimentazione finale da 7 A.E (per la sedimentazione finale) - Comparto di sedimentazione: 350 lt - Comparto di digestione: 1400 lt
--	--

Lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento sito in Via Tognola n. 990, è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
2. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
3. Dovrà essere notificata ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
4. Dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico,
5. Dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico;
6. Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate il Comune si riserva di intervenire a termini di legge.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA ARPAE:

- a) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- b) Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza.
- c) Le fosse Imhoff, i degrassatori ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- d) Se il filtro batterico aerobico è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
- e) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpae-ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- f) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.