

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5384 del 10/11/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PETRA S.r.l. per l'impianto costituito da edificio di proprietà destinato ad attività di magazzino e uffici e ceduto in affitto ad altre ditte esclusivamente per tali usi, sito in Comune di Dozza (BO), Via Di Mezzo n. 67, Loc. Toscanella
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5555 del 10/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **PETRA S.r.l.** per l'impianto costituito da edificio di proprietà destinato ad attività di magazzino e uffici e ceduto in affitto ad altre ditte esclusivamente per tali usi, sito in Comune di Dozza (BO), Via Di Mezzo n. 67, Loc. Toscanella.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società PETRA S.r.l. (C.F. e P.IVA 02463330130) per l'impianto costituito edificio di destinato ad attività di magazzino e uffici, e ceduto in affitto ad altre ditte esclusivamente per tali usi, sito in Comune di Dozza (BO), Via Di Mezzo n. 67, Loc. Toscanella, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento piazzali** {Soggetto competente Comune di Dozza}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la società **PETRA S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società PETRA S.r.l. (C.F. e P.IVA 02463330130) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Cavour n. 104, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 26/05/2020 (Prot. n. 4008) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, relativamente all'impianto sito in Comune di Dozza, Via Di Mezzo n. 67 in Loc. Toscanella, costituito da edificio di proprietà destinato ad attività di magazzino e uffici, ceduto in affitto ad altre ditte esclusivamente per tali usi.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4362 del 10/06/2020 (pratica SUAP n. 4008/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/82995 e confluito nella **Pratica SINADOC 16490/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/88868 del 19/06/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4950 del 30/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/93914, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5955 del 03/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/08/2020 al PG/2020/112185, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 28/07/2020.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/115110 del 07/08/2020 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6987 del 03/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/09/2020 al PG/2020/126968, ha trasmesso parere favorevole del Comune di Dozza ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere favorevole di competenza del Comune, che comunque nulla di ostativo ha segnalato per gli aspetti urbanistico edilizi e di impatto acustico, espresso con il supporto tecnico ambientale di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 06/11/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>9</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto PETRA Srl**

**Comune di Dozza (BO), Via di mezzo n. 67 Loc. Toscanella**

**Attività di magazzino e uffici, ceduto in affitto ad altre ditte esclusivamente per tali usi**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005 e D.G.R.1860/2006**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso a cielo aperto) classificato dal Comune di Dozza (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan Est), “scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento piazzali” originate dalle attività svolte in edificio di proprietà destinato ad attività di magazzino e uffici ceduto in affitto esclusivamente per tali usi alle ditte:

- EDIL DI GANGI E RIGHINI SNC (C.F e P.IVA 03797011208) – impresa edile
- AIELLO IMPIANTI SNC (C.F. e P.IVA 05931841216) – impianti idraulici

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/115110 del 07/08/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 04/09/2020 al PG/2020/126968. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

Documentazione tecnica pervenuta in data 10/06/2020 allegata alla domanda di AUA, agli atti di ARPAE al PG/2020/82995, e successiva integrazione pervenuta in data 04/08/2020 agli atti di ARPAE al PG/2020/112185, in particolare:

- Elaborato “Nuova relazione tecnica” firmata digitalmente in data 20/07/2020.

- Elaborato “Schema scarichi” firmato digitalmente in data 20/07/2020.
- Elaborato “Schema scarichi scala 1:200 – particolari aree esterne” firmato digitalmente in data 20/07/2020.
- Copia contratto di affitto vigente tra proprietà Petra srl e EDIL DI GANGI E RIGHINI SNC (C.F e P.IVA 03797011208).
- Copia contratto di affitto vigente tra proprietà Petra srl e AIELLO IMPIANTI SNC (C.F. e P.IVA 05931841216).

-----  
Pratica Sinadoc 16490/2020

Documento redatto in data 06/11/2020



# COMUNE DI DOZZA

*Città d'Arte*

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382  
Fax 0542/678270 E-MAIL: [info@comune.dozza.bo.it](mailto:info@comune.dozza.bo.it) [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it) C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208  
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

3° SETTORE

----

SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: [ut@comune.dozza.bo.it](mailto:ut@comune.dozza.bo.it)

## INVIO TRAMITE PEC

Spett.li ARPAE - Area Autorizzazioni e  
Concessioni Metropolitana  
Bologna  
e ARPAE - Distretto di Imola  
PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Parere per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto della ditta PETRA SRL, sito in Dozza Via Di Mezzo n. 67

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"**

### Visti:

- l'istanza di AUA Autorizzazione Unica Ambientale - matrice scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali - pervenuta in data 26/05/2020 (acquisita al prot. n. 0004008), come integrata in data 28/07/2020 (acquisita al prot. n. 0005692) dalla ditta PETRA SRL con sede in Imola Via Cavour n. 104, CF/02463330130, in qualità di proprietaria dello stabilimento adibito a magazzino, ubicato in Dozza Via di Mezzo n. 67;
- il contributo tecnico espresso da ARPAE - Distretto Metropolitano Sede di Imola in data 07/08/2020 Sinadoc 16490/2020, pervenuto in data 07/08/2020 (acquisito al prot. n. 0006155 del 10/08/2020), FAVOREVOLE con prescrizioni;

### Richiamati:





# COMUNE DI DOZZA

*Città d'Arte*

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382  
Fax 0542/678270 E-MAIL: [info@comune.dozza.bo.it](mailto:info@comune.dozza.bo.it) [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it) C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208  
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

## 3° SETTORE

----

SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: [ut@comune.dozza.bo.it](mailto:ut@comune.dozza.bo.it)

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- la D.G.R. 09/06/2003 n. 1053;
- la D.G.R. 14/02/2005 n. 286;
- la D.G.R. 18/12/2006 n. 1860;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

## ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 26/05/2020 (acquisita al prot. n. 0004008), dalla ditta PETRA SRL con sede in Imola Via Cavour n. 104, CF/02463330130, in qualità di proprietaria dello stabilimento adibito a magazzino, ubicato in Dozza Via di Mezzo n. 67, in merito alla matrice scarichi di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento piazzali su corpo idrico superficiale, alle prescrizioni espresse da ARPAE - Distretto Metropolitano Sede di Imola in data 07/08/2020 Sinadoc 16490/2020, pervenuto in data 07/08/2020 (acquisito al prot. n. 0006155 del 10/08/2020), che si allega alla presente.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Emanuela Brintazzoli

*documento firmato digitalmente*



VIAGGIO ITALIANO  
BORGHI EMILIA-ROMAGNA



Club di Prodotto art. 23 Statuto ANCI



LES PLUS BEAUX  
VILLAGES  
DE LA TERRE



SinaDoc 16490/2020

**Al SUAP del Comune di Dozza**

**PEC:**

**[comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it)**

**e p.c. Arpae – SAC**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Bologna**

**Via San Felice 25**

**40122 Bologna**

**c.a. Grazioso Elisabetta**

***PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)***

*Trasmesso a mezzo PEC*

**OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Folegatti Vincenzino per la Ditta PETRA SRL, relativamente alla matrice scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali provenienti da un magazzino sito in in Via Di Mezzo n°67 in località Toscanella Comune di Dozza.**

**Richiedente:** Folegatti Vincenzino quale procuratore della Ditta PETRA SRL con sede Legale a Imola in Via Cavour 104

**Attività:** Stabilimento adibito a magazzino sito in Via Di Mezzo n°67 Località Toscanella Comune di Dozza.

**Rif:** Pratica SUAP presentata in data 26/05/2020 agli atti ARPAE nostro PG/2020/82995 e attivazione dell' AACM con e-mail del 16/06/2020 e successive integrazioni PG 1.2020.112185 del 04/04/2020.

In riferimento all'istanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. **Folegatti Vincenzino** e alle successive integrazioni, per lo stabilimento adibito a magazzino sito nel Comune di Dozza, relativamente alla matrice scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche su corpo idrico superficiale vista la richiesta di contributo tecnico da parte dell'AACM si evidenzia quanto segue.

Il capannone è suddiviso in due locali magazzino di proprietà della Ditta Petra SRL che ha stipulato 2 contratti di locazione uno con la Ditta Edil Di Gangi E Righini Di Vittorio Di Gangi e Andrea Righini S.n.c e uno con l'impresa Aiello impianti S.n.c di Aiello Alberto e F.lli.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Distretto Metropolitano - sede di Imola** – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370



Al piano Seminterrato vi è un unico locale magazzino privo di servizi igienici utilizzato come magazzino per l'impresa edile.

Al piano terra e al primo piano dello stesso capannone vi è un altro locale magazzino, gli uffici e i servizi igienici dell'attività che si occupa di idraulica.

Le acque provenienti dal servizio igienico posto al piano terra sono classificate come acque reflue domestiche; viene prevista la separazione delle acque saponose provenienti da docce e lavandini che vengono pre-trattate da un pozzetto degrassatore con successiva immissione dei reflui nella fossa Imhoff; le acque nere del bagno vengono pre-trattate da una fossa Imhoff; il sistema di trattamento finale dei reflui è un filtro batterico anaerobico con scarico finale in fosso a cielo aperto.

Gli abitanti equivalenti ricavati dal numero dei dipendenti è pari a 2, a livello cautelativo viene proposto un dimensionamento dei manufatti pari a 3 a/e.

Il tecnico incaricato a redigere la pratica dichiara che sulle aree scoperte permeabili sono presenti aree di deposito di materiali per entrambi i magazzini che non danno origine a acque di dilavamento potenzialmente inquinanti in quanto verranno stoccati rispettivamente, muletto, betoniere, impalcature, scale per la parte dell'impresa edile e scarti derivanti dall'attività idraulica per la parte di magazzino destinato a tale attività.

La rete delle acque meteoriche provenienti dai pluviali è separata dalla rete delle acque reflue domestiche e scarica nel medesimo fosso a cielo aperto.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento piazzali su corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di pretrattamento devono essere adeguatamente dimensionati secondo quanto indicato nella DGR 1053/2003 tab. A. La fossa Imhoff (vasca costituita da 2 scomparti, almeno 250 lt per AE), il degrassatore (50 litri / AE), **il filtro batterico anaerobico (superficie del filtro m<sup>2</sup>=numero AE:h<sup>2</sup>)**: tutti i manufatti dovranno essere dimensionati in riferimento al numero degli abitanti equivalenti da servire;
- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e del filtro batterico anaerobico. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC [aooobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370



ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- I fossi di scolo, individuati quali corpi recettori degli scarichi, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.
- **Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del Dlgs.152/2006.**
- **Qualora cambi la destinazione d'uso del capannone, da locali magazzino ad altra attività produttiva che possa generare scarichi diversi da quelli domestici dovrà essere ripresentata la domanda di autorizzazione allo scarico.**

Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

La presente istruttoria è stata eseguita da Cristina Bolognesi alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**