

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5542 del 17/11/2020
Oggetto	D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis, art.29 nonies - Palladio Team Fornovo Srl Discarica sita in Comune di Fornovo di Taro, loc. Monte Ardone - Aggiornamento A.I.A. Det. n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 e s.m.i. per modifica non sostanziale (valutazione impatto odorigeno)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5703 del 17/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.lgs. 36/2003 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE - Discariche rifiuti";
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO CHE nell’installazione in oggetto, sita in Comune di Fornovo di Taro, Strada Neviano de’ Rossi n. 51, località Monte Ardone, viene svolta dalla società Palladio Team Fornovo Srl l’attività IPPC classificata come categoria “5.4 – Discariche che ricevono più di 10 t/giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”, di cui all’Allegato VIII Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1805 del 29/10/2018 ad oggetto *“Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l’attività di conferimento rifiuti finalizzata al raggiungimento della morfologia finale approvata con D.D.1177 del 17/03/2005, presso la discarica di rifiuti non pericolosi sita in comune di Fornovo di Taro, Località Monte Ardone”*, con la quale la Giunta regionale ha deliberato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., dell’intervento “Attività di conferimento rifiuti finalizzata al raggiungimento della morfologia finale approvata con D.D. 1177 del 17/03/2005”, proposto dalla Ditta Palladio Team Fornovo Srl, per l’impianto in oggetto;
- la Determinazione n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata da ARPAE SAC di Parma, a seguito di procedura di modifica sostanziale dell’A.I.A., alla società Palladio Team Fornovo Srl per l’installazione in oggetto, il cui gestore è il signor Luca Antonio Maria Crepaldi, per lo svolgimento dell’attività IPPC classificata come categoria 5.4 di cui all’Allegato VIII Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., allegata al provvedimento di VIA della Regione Emilia Romagna DGR n.1805 del 29/10/2018, sopra richiamata;
- i successivi provvedimenti di aggiornamento dell’A.I.A. di cui sopra emanati da Arpae SAC di Parma con n. DET-AMB-2019-1006 del 04/03/2019 e n. 38756 del 10/03/2020;

PRESO ATTO dell’insorgenza di una problematica odorigena nell’area circostante l’installazione in oggetto, segnalata da alcuni cittadini, di cui si è trattato nell’ambito della seduta di Conferenza di Servizi (CDS) del 20/01/2020, convocata da Arpae SAC di Parma al fine di aggiornare lo stato di avanzamento delle prescrizioni dettate in sede di VIA, nel corso della quale è stata richiesta alla Ditta la presentazione di uno studio olfattometrico per approfondire la questione;

VISTI la proposta di studio olfattometrico presentata da Palladio Team Fornovo Srl con nota prot. PTF 2/20 del 05/02/2020 (acquisita con prot. n. PG/2020/20360 del 07/02/2020) e lo studio olfattometrico

inviato con nota prot. 16/20 del 25/04/2020 (acquisita con prot. Arpae n. PG/2020/60796 del 27/04/2020) successivamente integrato con la documentazione di cui al prot. PTF 33-20 del 25/06/2020 (acquisita con prot. PG/2020/92272 del 26/06/2020), contenente altresì la procedura gestionale per il controllo dei mezzi in arrivo presso l'installazione successivamente aggiornata, sulla base delle osservazioni e considerazioni della Conferenza di Servizi, e trasmessa nell'ambito della documentazione di approfondimento inviata dalla Ditta con nota prot. PTF 44/20 del 19/08/2020 (acquisita con prot. PG/2020/122833 del 27/08/2020);

VISTI ALTRESI' la Procedura di gestione odori e l'aggiornamento del modello olfattometrico inviati dalla Ditta con nota prot. PTF 46/20 del 04/09/2020 (acquisita con prot. PG/2020/127648 del 07/09/2020) a seguito di quanto ingiunto in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 28/08/2020;

VISTO INFINE l'ultimo aggiornamento del modello olfattometrico predisposto da Palladio Team Fornovo Srl a seguito dei campionamenti svolti in data 11/09/2020 e inviato con nota prot. PTF 58/20 del 29/09/2020 (acquisito con prot. PG/2020/139754 del 30/09/2020), come da disposizione della Conferenza di Servizi;

RICHIAMATI i lavori della Conferenza di Servizi che si è riunita, in particolare per la valutazione dello studio olfattometrico, nelle sedute del 21/05/2020, 07/08/2020-28/08/2020 e 16/10/2020, i cui verbali sono depositati agli atti presso Arpae SAC di Parma;

RICHIAMATE in particolare le conclusioni della Conferenza di Servizi che nella seduta del 16/10/2020 ha ritenuto di *"concludere favorevolmente la procedura di valutazione dello studio di impatto odorigeno e procedura gestionale predisposti dalla Ditta, alle condizioni emerse in questa sede che saranno inserite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica, che sarà pertanto aggiornata d'ufficio. Chiede alla Ditta di presentare una relazione scritta sulle modalità di calcolo della distanza tra la discarica e il recettore R12, come richiesto da Arpae ST. Rimane altresì in attesa del parere scritto di Ausl di Parma"*;

ACQUISITI:

- la relazione in merito alle modalità di calcolo della distanza tra la discarica e il recettore R12, inviata dalla ditta con nota prot. PTF 62/20 del 21/10/2020 (acquisita con prot. PG/2020/151746 del 21/10/2020);
- il parere igienico-sanitario favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Str. Organiz. Terr. SISIP Parma con nota prot. 62007 del 19/10/2020 (acquisita con prot. PG/2020/150636 del 20/10/2020), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- la valutazione, per quanto di competenza, di AUSL di Parma (acquisita con prot. PG/2020/153053 del 23/10/2020) sulle schede di sicurezza dei prodotti deodorizzanti impiegati da Palladio Team

Fornovo Srl, con raccomandazione di utilizzare i DPI, indicati nelle schede stesse, durante l'utilizzo dei prodotti;

ACQUISITA inoltre la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2020/163549 del 11/11/2020, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, con la quale in particolare si rileva che *“Dall'elaborazione dei risultati relativi all'ultima valutazione olfattometrica presentata successivamente ai campionamenti del 11/09/2020, emerge che il 98° percentile dei valori di picco orario varia da un minimo di 0,061 UO/m3 ad un massimo di 2 UO/m3 presso il ricettore R12. Considerando la distanza tra lo stabilimento ed i ricettori, i valori riscontrati dimostrano il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Linea Guida n.35 di Arpae approvata con Determina 2018- 426 del 18/05/2018”, e si aggiorna l'Allegato I dell'AIA vigente ai Capitoli D.2.6 “Emissioni in atmosfera”, D.2.10 “Gestione dei rifiuti e degli stoccaggi” e D.3.2.4 “Monitoraggio e controllo emissione in atmosfera”;*

RITENUTO di procedere per quanto sopra all'aggiornamento dell'AIA vigente di cui alla Determinazione n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 e s.m.i. a seguito dei chiarimenti e approfondimenti pervenuti;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'A.I.A.,

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. **DI AGGIORNARE**, ai sensi dell'art.29 Nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con provvedimento n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 alla Società Palladio Team Fornovo Srl per l'installazione sita in Comune di Fornovo di Taro, Strada Neviano de' Rossi n. 51, località Monte Ardone, il cui gestore è il signor Luca Antonio Maria Crepaldi, per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria 5.4 di cui all'Allegato VIII Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., **ai Capitoli D.2.6 “Emissioni in atmosfera”, D.2.10 “Gestione dei rifiuti e degli stoccaggi” e D.3.2.4 “Monitoraggio e controllo emissione in atmosfera”**, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2020/163549 del 11/11/2020, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. DI LASCIARE invariata ogni altra parte del provvedimento di AIA DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018;

3. DI RACCOMANDARE inoltre, secondo quanto indicato da AUSL di Parma, che durante il previsto impiego dei prodotti deodorizzanti vengano utilizzati, da parte del personale presente in discarica, i DPI previsti nelle schede di sicurezza dei prodotti stessi;
4. DI INVIARE copia della presente Determinazione a Palladio Team Fornovo Srl e a Comune di Fornovo di Taro, AUSL di Parma Distretto Valli Taro e Ceno, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e messa in sicurezza – Ambito di Parma e Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma;
5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;
6. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
 - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
 - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
7. DI INFORMARE CHE:
 - Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
 - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;

- il Responsabile di questo procedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- *parere AUSL Str. Organiz. Terr. SISP Parma prot. 62007 del 19/10/2020,*
- *relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2020/163549 del 11/11/2020.*

Pratica SINADOC n° 13933/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0062007

DATA: 19/10/2020

OGGETTO: (Prot. num. 143525/2020 del 06/10/2020 alle ore 13:55) Dlgs 152/06 smi, LR 9/99 smi. Discarica di Monte Ardone in Comune di Fornovo Taro, Palladio Team Fornovo srl - Stato avanzamento della gestione - Valutazione studio impatto odorigeno. Parere su Conferenza dei Servizi decisoria 16 ottobre 2020.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0062007_2020_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	C8CA19A1F33A13752ECE4B61061362407 A10931EC7BDB42607AED1E85DA52F7D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: (Prot. num. 143525/2020 del 06/10/2020 alle ore 13:55) Dlgs 152/06 smi, LR 9/99 smi. Discarica di Monte Ardone in Comune di Fornovo Taro, Palladio Team Fornovo srl - Stato avanzamento della gestione - Valutazione studio impatto odorigeno. Parere su Conferenza dei Servizi decisoria 16 ottobre 2020.

La valutazione di impatto odorigeno presentata dalla Ditta e discussa in sede di CDS del 16 ottobre 2020, conclude che per tutti i recettori sensibili considerati, compreso il recettore N.12 non valutato nella relazione odorigena precedente, l'indice cronosintetico di impatto olfattivo simulato ricade all'interno dei criteri di accettabilità.

Lo scrivente Servizio, valutato quanto emerso dal suddetto documento e dalla CDS, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole in merito alle evidenze.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Inviata tramite posta interna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni
SAC di Parma

OGGETTO: Ditta **Palladio Team Fornovo Srl** - Installazione IPPC -Discarica di Monte Ardone-
Strada de' Rossi n.51, Comune di Fornovo di Taro.
Stato di avanzamento della discarica- studio odorigeno. Relazione Tecnica

A fronte dell'insorgenza della problematica odorigena nell'area circostante l'installazione in oggetto la Conferenza dei Servizi ha approvato l'esecuzione di una valutazione di impatto olfattometrico al fine di determinare le ricadute dell'installazione sul contesto ambientale circostante.

Dalla valutazione dello studio meteo diffusionale e della procedura di gestione odori risulta che:

1. nello studio meteo diffusionale sono state considerate come sorgente odorigena il biogas esalato dalla discarica soggetta a copertura definitiva, il biofiltro, il fronte di posa fresco, la superficie coltivata senza copertura con teli e gli sfianti del percolato;
2. sono state eseguite due indagini olfattometriche :
 - a. la prima utilizzando come dati di input i valori riscontrati durante la campagna olfattometrica del 22/01/2020, in base ai quali emergevano criticità per i ricettori R8-R11 ed in particolare R12, inizialmente non considerato come ricettore dal Gestore;
 - b. la seconda utilizzando come dati di input del modello parte dei valori riscontrati in data 22/01/2020 e per le sorgenti fronte di posa fresco e superficie coltivata senza copertura con teli ed i dati delle campagne olfattometriche eseguite in data 11/09/2020, successivamente all'attivazione della procedura di nebulizzazione dei rifiuti in arrivo ed abbancati con un prodotto deodorizzante;
3. il fronte di posa rappresenta la porzione di discarica in cui avviene l'abbancamento dei rifiuti durante le operazioni di scarico degli stessi ed occupa una superficie di 200 m²;
4. la sorgente discarica superficie coltivata senza copertura teli è rappresentata dalla porzione di discarica in cui sono presenti i rifiuti trattati con prodotto deodorizzante e coperti e rappresenta una porzione di 1800 m²;
5. sono state calcolate, sulla base della serie di dati meteo orari riferiti al 2019, le concentrazioni medie annuali ed il 98° percentile dei valori orari annuali;
6. nella procedura di gestione odori viene dichiarato che :*" Per tutti i rifiuti conferiti (qualsiasi CER ammesso in entrata) l'operatore sul fronte di posa rifiuti fresco (areale massimo pari a 200 m²) provvede, dopo le fasi di scarico e di abbancamento dei rifiuti conferiti, a trattare il piano di posa dei rifiuti freschi con apposite miscele di acqua e prodotti desodorizzanti e/o prodotti per abbattimento odori. I prodotti inizialmente saranno diluiti allo 0,1% per salire a seconda della necessità fino al 2%. (vedasi scheda tecnica dei prodotti utilizzati in allegato A). I prodotti saranno cosparsi sul rifiuto utilizzando apposita strumentazione atomizzatrice la cui scheda descrittiva viene riportata in allegato B).*
Gli strumenti atomizzatori presenti in discarica saranno in numero di almeno due al fine di

consentire la funzionalità del servizio anche qualora si dovesse rompere una delle due macchine atomizzatrici. Verrà utilizzata sul piano di posa dei rifiuti anche una ventola atomizzatrice per prodotti deodorizzanti che l'operatore sposterà a seconda delle necessità laddove la sua funzione risulta necessaria. I rifiuti trattati secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo saranno tempestivamente coperti con strati centimetrici di materiale inerte o end of waste e/o saranno coperti con apposito telo impermeabile.”

Dall'elaborazione dei risultati relativi all'ultima valutazione olfattometrica presentata successivamente ai campionamenti del 11/09/2020, emerge che il 98° percentile dei valori di picco orario varia da un minimo di 0,061 UO/m³ ad un massimo di 2 UO/m³ presso il ricettore R12. Considerando la distanza tra lo stabilimento ed i ricettori, i valori riscontrati dimostrano il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Linea Guida n.35 di Arpae approvata con Determina 2018-426 del 18/05/2018.

In base a quanto sopra esposto ed a quanto emerso dalle Conferenze dei Servizi si ritiene opportuno modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale come sotto riportato.

Capitolo D.2.6 Emissioni in atmosfera

Alla luce della valutazione olfattometrica presentata e delle relative integrazioni si ritiene di definire per le emissioni indagate valori obiettivo come sotto rappresentati:

Punto indagine	Valore obiettivo max (ouE/m3)	Periodicità controllo annuale
Biofiltro	300	semestrale per i primi due anni dall'atto autorizzativo.
Fronte di posa	4100	
Fronte di posa stabile	320	

I valori obiettivo di cui sopra sono da intendersi come parametro da utilizzarsi per la verifica dell'andamento delle emissioni odorigene al fine di limitare le percezioni olfattive a livello dei ricettori.

In base alla valutazione complessiva dei dati, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso di un eventuale superamento del valore obiettivo in uno dei monitoraggi periodici, il

Gestore è tenuto a darne comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando una relazione tecnica descrittiva sulle modalità operative in atto e della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli e degli eventuali interventi di mitigazione che intende adottare.

Capitolo D.2.10 Gestione dei rifiuti e degli stoccaggi

1. I rifiuti conferiti dovranno essere scaricati nell'area definita fronte di posa fresco che dovrà rappresentare un areale di massimo 200 m²;
2. al momento dello scarico i rifiuti dovranno essere trattati con prodotti deodorizzanti;
3. i rifiuti conferiti in giornata successivamente alla abbancamento dovranno essere trattati con prodotti desodorizzanti e tempestivamente ricoperti con strati centimetrici di materiale inerte o end of waste e/o saranno coperti con apposito telo impermeabile.

D.3.2.4 Monitoraggio e controllo emissione in atmosfera

Parametro	Misura	Frequenza Gestore	Registrazione	Frequenza Report Gestore
Aeriforme spazio di testa pozzi piezometrici	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Semestrale nei piezometri e per i parametri indicati al cap. D.2.6	Rapporti di prova	Trimestrale/ Annuale
Aeriforme spazio di testa sfiati infratelo	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Semestrale negli sfiati infratelo e per i parametri indicati al cap. D.2.6	Rapporti di prova	Trimestrale/ Annuale
Aeriforme camere di cattura	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Semestrale nelle camere di cattura e per i parametri indicati al cap.	Rapporti di prova	Trimestrale/ Annuale

		D.2.6		
Aeriforme drenaggi	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Semestrale nei drenaggi e per i parametri indicati al cap. D.2.6	Rapporti di prova	Trimestrale/ Annuale
Indagine Olfattometrica	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Semestrale	Rapporti di prova	Trimestrale/ Annuale

I Tecnici Incaricati
 Bazzini Cristina
 Marconi Cristina
 Saglia Giovanni

La Responsabile del Servizio
 Silvia Violanti

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:13933/20

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.