ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5634 del 23/11/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA IGEA CARNI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA ¿ VIA CAPRERA 3 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNI E PRODOTTI ITTICI SITO IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA ¿ VIA PERTINI 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5767 del 19/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA IGEA CARNI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA – VIA CAPRERA 3 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNI E PRODOTTI ITTICI SITO IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA – VIA PERTINI 3.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bellaria-Igea Marina in data 25/02/2020, successivamente integrata - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 30601 del 26/02/2020 (pratica ARPAE n. 7335/2020), dalla Ditta **IGEA CARNI SRL** (C.F./P.IVA 00629420407), avente sede legale e sede dell'attività in Comune di Bellaria-Igea Marina, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di lavorazione e commercializzazione di carni e prodotti ittici;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue industriali - derivanti dall'attività sopra citata - e di acque di prima pioggia – originate dal piazzale annesso con colonnina di distribuzione carburante - recapita in fognatura;

RICHIAMATA la nota PGRN/2020/32960 del 28/02/2020 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

DATO ATTO che con nota PG/2020/75717 del 25/05/2020 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di integrazioni, formulata da Hera Spa con nota prot. n. 39652 del 07/05/2020, con conseguente interruzione dei termini del procedimento;

RICHIAMATA la nota PG/2020/83154 del 10/06/2020 di richiesta integrazioni, necessarie per valutare l'eventuale assoggettamento dell'attività ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

ACQUISITE al PG di ARPAE di Rimini in data 24/08/2020 prot. n. 121190 le integrazioni richieste relative allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 133685 del 17/09/2020, il parere espresso da Hera Spa, con nota prot. n. 76951 del 14/09/2020, favorevole allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITA al PG di ARPAE di Rimini con il numero 154145 del 26/10/2020 la nota della ditta, dalla quale si evince che nello stabilimento in questione non sono prodotte emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 166482 del 17/11/2020 il titolo abilitativo del Comune di Bellaria-Igea Marina del 26/10/2020 che, sulla base del sopra citato parere espresso da Hera Spa, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque reflue industriali in fognatura, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Comune di Bellaria-Igea Marina in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) in capo al legale rappresentante della Ditta IGEA CARNI SRL, avente sede legale in Comune di Bellaria-Igea Marina, Via Caprera 3 (C.F. 00629420407) per **lo stabilimento un cui si esercita la lavorazione e commercializzazione di carni e prodotti ittici,** sito in Comune di Bellaria-Igea Marina, Via Pertini 3;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
   - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
   - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

   3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

   l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in fognatura** *(titolo abilitativo del Comune di Bellaria-Igea Marina pratica n. 2020/LT_8445. del 26/10./2020;*

   3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **L'AUA adottata** con il presente provvedimento **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Bellaria-Igea Marina, Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;

13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A

Comune di
Bellaria Igea Marina
Provincia di Rimini

GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O. LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

Pratica: **2020 / LT_8445**
del **26/10/2020**

Oggetto: **ISTANZA A.U.A.: PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA PRODOTTE DALL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CARNI E PRODOTTI ITTICI, DENOMINATA: IGEA CARNI SRL.**

SPETT.LE S.U.A.P.

SEDE

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale pratica n. 0021321/2019, presentata al SUAP del Comune di Bellaria Igea Marina da parte della ditta **"Igea Carni S.r.l."**, relativa allo **scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di prima pioggia**, provenienti dallo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione e commercializzazione di carne e prodotti ittici e dai bagni annessi all'attività, ubicato in Bellaria Igea Marina, Via Pertini n. 3;

VISTA la comunicazione inviata da ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Pratica n. 7335/2020, pervenuta tramite pec in data 29/02/2020 ns. prot. n. 0008212/2020, con la quale si comunicava la convocazione di Conferenza di Servizi in forma Semplificata ed in modalità Asincrona;

VISTA la comunicazione inviata da Hera S.p.a. Direzione Acqua sede di Modena prot. n. 76951 del 14/09/2020 e pervenuta tramite pec in data 18/09/2020 ns. prot. n. 0031590/2020, con la quale si esprimeva parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in oggetto, con l'indicazione del rispetto delle prescrizioni allegate;

VISTA la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento, per quanto di competenza dell'Ufficio Ambiente del Comune di Bellaria Igea Marina, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'atto autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura nera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., delle **acque reflue industriali e di prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura** e provenienti dallo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione e commercializzazione di carne e prodotti ittici e dai bagni annessi all'attività, della ditta "Igea Carni S.r.l.", ubicato in Bellaria Igea Marina, Via Pertini n. 3, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere espresso da Hera S.p.a. Direzione Acqua sede di Modena prot. n. 76951 del 14/09/2020 e pervenuto tramite pec in data 18/09/2020 ns. prot. n. 0031590/2020, più sopra già richiamato, nonché delle prescrizioni dettate dal vigente regolamento di fognatura;

Al fine di tutelare l'ambiente e prevenire l'insorgenza di possibili inconvenienti ambientali, nonché in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il presente parere è subordinato al rispetto di tutte

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2020-11-17 12:06:35.0, PG/2020/166482

le prescrizioni indicate nel parere espresso da Hera S.p.a. Direzione Acqua sede di Modena e delle seguenti indicazioni:

1. È ammesso lo scarico derivante da: lavorazione carni e acque meteoriche di prima pioggia con trattamento continuo (piazzale 15 mq. con colonnina carburante). Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati della Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia con trattamento in continuo:

- **sifone "Firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà privata in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **sedimentatore/disoleatore e misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato dall'Ente gestore sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia trattate in continuo;
- **degrassatore** sulla linea di scarico delle acque reflue industriali da lavorazioni carni;
- **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo ed individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte dell'Ente gestore. La gestione e la manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con gli oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione dell'Ente gestore.

5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante, dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno del sedimentatore ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necesario, alla loro asportazione.

6. L'Ente gestore può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

7. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8. L'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non devono essere scaricati in fognatura.

9. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesto all'Ente gestore, la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo di acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11. La ditta è tenuta a stipulare con l'Ente gestore un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010.

12. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il gestore provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il

prelievo di campioni di acque reflue effettuato da incaricati e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, potrà essere revocata l'Autorizzazione allo scarico.

14. L'autorizzazione allo scarico eventualmente concessa è valida per quindici anni dal momento del rilascio, almeno sei mesi prima della data di scadenza, deve essere richiesto il rinnovo;

Il presente **parere favorevole** è redatto sulla base dell'allegata planimetria della rete fognaria datata **settembre 2020**, che ne costituisce parte integrate, presentata dal tecnico incaricato Ing. Armando Valentini, dello studio tecnico AGER con sede in Bellaria Igea Marina (RN) via Ravenna, 132/A;

Il Dirigente ad Interim

Danilo Fricano

Firma Digitale

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Ing. ARMANDO VALENTINI
e-mail: valentiniarmando@virgilio.it
Via Ravenna 138/a Bellaria (RN) Tel./Fax./Rispond. 0541-344182

Oggetto : Elaborato grafico rappresentante lo schema fognario dell'immobile denominato Igea Corni sito in Bellaria Igea Marina, via Perlini.

Tavola n.REV. 1

Data: Settembre 2020

Scala :

Committente : Soc. Igea Corni s.r.l. P.Iva: 00829420407 sede a Bellaria Igea Marina in via Caprera n.3

Legale Rappr.: Bernardini Tonino nato a Savarcangelo di Romagna il 23/11/1943, residente a Bellaria Igea Marina in via Caprera n.1

PLANIMETRIA 1:2000

Comune di Bellaria Igea Marina
Foglio n. 18 Partic. n. 1071

Estratto di RUE



SCHEMA FOGNATURE ACQUE NERE scala 1:200



Legenda

- : rete smaltimento acque del distributore di carburante
- : rete acque nere (domestiche)
- : pozzetto di ispezione acque nere
- : sifone
- : pozzetto ispezione terza rete
- : rete smaltimento acque di lavorazione
- : Degrassatore

PARTICOLARE 1 scala 1:20

SEPARATORE DI LIQUIDI LEGGERI
cm. 125x180xh150 + 20 cop.

SEZIONE LONGITUDINALE



PLANIMETRIA DISOLEATORE



PLANIMETRIA LASTRA DI COPERTURA



PARTICOLARE 2 scala 1:20

DEGSEPCB8– DEGRASSATORE CONDENSAGRASSI PER CUCINE E RISTORANTI
cm. 175x240xh150 + 10/15/20

SEZIONE LONGITUDINALE



PIANTA VASCA



PIANTA COPERTURA



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.