

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5646 del 23/11/2020
Oggetto	Art. 1, comma 56, lett. d) della L. 239/04 - Autorizzazione alla Eurorubber Industries S.r.l. alla variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali ad uso industriale del deposito sito in Fontevivo, via Tarona 8, Pontetaro
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5812 del 23/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTA:

la Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", ed in particolare l'art. 1:

- comma 2, lett. a), che stabilisce che le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale;
- comma 55, che attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato;
- comma 56, che individua le attività sottoposte a regimi autorizzativi;
- comma 57, che dichiara che le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo;
- comma 58, che stabilisce che le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali (ad eccezione della variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali e della variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali) sono liberamente effettuate dall'operatore nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo;

VISTI, altresì:

- la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004 "Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Prime indicazioni per il settore petrolifero";
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- l'art. 57 del D.L. 09/02/2012 n. 5 e l'art. 1, comma 7, lettera i) della L. 239/04 che individuano le infrastrutture e gli insediamenti strategici le cui autorizzazioni sono di competenza statale;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 che attribuiva alle Province la competenza delle funzioni, tra l'altro, di cui all'art. 1, comma 56, della L. 239/04;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ed in particolare l'art. 17, comma 1, lett. e) che attribuisce ad Arpae, a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni amministrative in materia di energia comprese le autorizzazioni relative a oli minerali e GPL di cui all'art. 1, co. 56, della L. 239/04 ed al D.Lgs. n. 128/06;

PREMESSO:

che la Ditta Eurorubber S.p.a. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della L. 239/2004 e acquisita ai protocolli ARPAE n° 24283, 24284, 24285 del 15/11/2018, per aumento in misura superiore del 30% della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali già esistente presso lo stabilimento sito in comune di Fontevivo (PR), via Tarona 8,

precedentemente autorizzato con Decreto Prefettizio n. 4109 del 30/9/1995;

che attualmente il deposito autorizzato è così costituito:

N°	Tipo di serbatoio/deposito	Caratteristiche serbatoio	Unità di misura	Quantità autorizzata	Contenuto
1	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, interrato cilindrico ad asse orizzontale	mc	40	Oli plastificanti aromatici
2	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, interrato cilindrico ad asse orizzontale	mc	15	Oli plastificanti aromatici
3	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, interrato cilindrico ad asse orizzontale	mc	30	Oli plastificanti aromatici
4	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse orizzontale	mc	1	Gasolio nazionale ad uso trazione
5	fusti	Metallici, stoccati su pallet in locale dedicato	mc	1,5	Olio lubrificante
6	fusti	Metallici, stoccati su pallet in locale dedicato	mc	10	Oli plastificanti naftenici
7	fusti	Metallici, stoccati su pallet in locale dedicato	mc	1	Eptano
Totale capacità geometrica complessiva mc				98,5	

che la richiesta di modifica del deposito per variazione capacità di stoccaggio di oltre il 30% della capacità complessiva, precedentemente autorizzata, prevede:

- (1) l'installazione di n. 4 nuovi serbatoi fuori terra per lo stoccaggio di oli plastificanti, di forma cilindrica ad asse verticale, di cui due aventi una capacità geometrica di 20 mc ciascuno e due di 40 mc ciascuno per un totale di 120 mc;
- (2) l'installazione di n. 2 nuovi serbatoi fuori terra per lo stoccaggio del gasolio di alimentazione delle motopompe diesel a servizio dell'impianto antincendio, di forma cilindrica ad asse orizzontale, di cui uno avente capacità geometrica di 700 l. e l'altro di 750 l.;
- (3) l'installazione di n. 12 nuove cisternette per lo stoccaggio di oli plastificanti ftalati, pallettizzate in container con porte scorrevoli, aventi capacità geometrica di 1 mc ciascuna;
- (4) l'installazione di n. 8 nuove cisternette per lo stoccaggio di olio lubrificante fresco, pallettizzate in container con porte scorrevoli, aventi capacità geometrica di 1 mc ciascuna;
- (5) l'installazione di n. 15 nuove cisternette per lo stoccaggio di olio lubrificante esausto, in locale dedicato, aventi capacità geometrica di 1 mc ciascuna;
- (6) la dismissione del serbatoio e dei fusti di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 del quadro riepilogativo sopra riportato.

che pertanto la configurazione finale del deposito di oli minerali a seguito della variazione richiesta sarà la seguente:

N°	Tipo di serbatoio/deposito	Caratteristiche serbatoio	Unità di misura	Quantità autorizzata	Contenuto
1	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, interrato cilindrico ad asse orizzontale	mc	40	Oli plastificanti (RAE)
2	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, interrato cilindrico ad asse orizzontale	mc	15	Oli plastificanti (ftalati)
3	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, interrato cilindrico ad asse orizzontale	mc	30	Oli plastificanti (paraffinici)
4	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse verticale	mc	20	Oli plastificanti (naftenici)
5	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse verticale	mc	20	Oli plastificanti (paraffinici)
6	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse verticale	mc	40	Oli plastificanti (TDAE)
7	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse verticale	mc	40	Oli plastificanti (TDAE)
8	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse orizzontale installato in locale dedicato	mc	0,70	Gasolio
9	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse orizzontale installato in locale dedicato	mc	0,75	Gasolio
10	cisternette da 1 mc	In plastica con gabbia protettiva metallica stoccate su pallet in container dedicato	mc	12	Oli plastificanti (ftalati)
11	cisternette da 1 mc	In plastica con gabbia protettiva metallica stoccate su pallet in container dedicato	mc	8	Olio lubrificante fresco
12	cisternette da 1 mc	In plastica con gabbia protettiva metallica stoccate su pallet in locale dedicato	mc	15	Olio lubrificante esausto
Totale capacità geometrica complessiva mc				241,45	

DATO ATTO:

che in allegato all'istanza è stata presentata la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica
2. Schema a blocchi
3. Planimetria deposito

4. Schede di sicurezza
5. Carta Tecnica Regionale scala 1:5000
6. Documentazione inviata la Comando VV.FF.
7. Certificato iscrizione CCIAA
8. Copia carta d'identità legale Rappresentante

che, in particolare, la relazione tecnica allegata all'istanza:

- ✓ illustra l'attività svolta dalla Ditta, consistente in produzione di mescole in gomma destinate al settore pneumaticistico e alla realizzazione di articoli tecnici,
- ✓ riporta l'inquadramento urbanistico dell'azienda e descrive il progetto di ampliamento dello stoccaggio degli oli minerali;

CONSIDERATO:

che, a far data dall'entrata in vigore della L. 239/04 ed alla luce dei relativi chiarimenti contenuti nella Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004:

- ✓ le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono state liberalizzate per cui le attività che in tale data erano già autorizzate continuano automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, "senza necessità di alcun adempimento formale", in virtù quindi di una autorizzazione che può intendersi rilasciata a tempo indeterminato;
- ✓ gli Enti competenti sono invece chiamati ad emanare gli atti autorizzativi relativamente alle quattro fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56, della L. 239/04, attenendosi alle norme dettate dal D.P.R. n. 420/1994 relativamente ai regimi autorizzativi, in attesa della individuazione, da parte dello Stato di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni stesse, come previsto dall'art. 1, comma 8, lett. c) punto 5) della stessa L. 239/04;
- ✓ che la variazione richiesta dalla ditta Eurorubber s.p.a. per il deposito di oli minerali sito in comune di Fontevivo (PR), via Tarona 8, precedentemente autorizzato con Decreto Prefettizio n° 4109 del 30/9/1995 rientra tra le attività sottoposte a regimi autorizzativi, trattandosi di variazione descritta all'art. 1, comma 56, lett. d) della L. 239/04 e cioè di variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;

DATO ATTO

che in data 20/11/2018 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha avviato il procedimento richiedendo l'espressione dei pareri di competenza agli Enti preposti ai sensi della L. 239/04, ovvero Comune di Fontevivo, Comando Provinciale Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane;

che il Comando dei Vigili del Fuoco di Parma con nota acquisita da ARPAE al prot. 161014 del 18/10/2019 ha comunicato che *"per il potenziamento del deposito la ditta deve avviare le procedure di prevenzione incendi di cui al DPR 151/11. La natura dei depositi di cui si richiede l'autorizzazione"*

differisce di fatto da quanto è stato precedentemente approvato e rilevato agli atti del Comando scrivente”.

che la Ditta in data 24/03/2020 ha provveduto ad inoltrare al Comando Vigili del Fuoco apposita istanza di valutazione progetto, ai sensi del D.P.R. 151/2011, così come dichiarato nella nota acquisita da ARPAE con prot. 47558 del 30/3/2020, nella medesima nota la Ditta fornisce il quadro riepilogativo dei C.P.I. già precedentemente rilasciati per il progetto di ampliamento di cui al presente atto;

ACQUISITI:

il Nulla Osta della Agenzia Dogane Monopoli, Ufficio delle Dogane di Parma acquisito al prot. ARPAE n° 25074 del 26/11/2018;

il Parere Favorevole del Comune di Fontevivo acquisito al prot. ARPAE n° 25132 del 27/11/2018;

il parere favorevole con prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Parma pervenuto ad ARPAE con nota trasmessa da Eurorubber acquisita al prot. 147863 del 14/10/2020;

l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio presentata da Eurorubber al Comando Provincia dei Vigili del Fuoco n. U.0012857 del 14/10/2016;

allegati quali parti integranti al presente atto;

PRESO ATTO:

che a far data dal 10/12/2019 la ditta Eurorubber S.p.a. ha variato la ragione sociale in Eurorubber Industries S.r.l.

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 56, lett. d) della L. 239/04, la ditta Eurorubber Industries S.r.l. con sede in via Tarona 8, località Pontetaro in comune di Fontevivo, C.F./P.Iva 02926680345, alla variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali ad uso industriale del deposito sito in Fontevivo, via Tarona 8, Pontetaro, come dettagliatamente descritto nelle premesse;

di dare atto che:

Eurorubber Industries S.r.l. dovrà scrupolosamente osservare tutte le prescrizioni inserite nei pareri degli Enti intervenuti nel procedimento, ovvero Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, Agenzia delle Dogane e Monopoli Ufficio delle Dogane di Parma, Comune di Fontevivo, allegati al presente atto;

la configurazione finale del deposito di oli minerali a seguito della variazione di cui alla presente autorizzazione sarà la seguente:

N°	Tipo di serbatoio/deposito	Caratteristiche serbatoio	Unità di misura	Quantità autorizzata	Contenuto
1	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, interrato cilindrico ad asse orizzontale	mc	40	Oli plastificanti (RAE)
2	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, interrato cilindrico ad asse orizzontale	mc	15	Oli plastificanti (ftalati)
3	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, interrato cilindrico ad asse orizzontale	mc	30	Oli plastificanti (paraffinici)
4	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse verticale	mc	20	Oli plastificanti (naftenici)
5	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse verticale	mc	20	Oli plastificanti (paraffinici)
6	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse verticale	mc	40	Oli plastificanti (TDAE)
7	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse verticale	mc	40	Oli plastificanti (TDAE)
8	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse orizzontale installato in locale dedicato	mc	0,70	Gasolio
9	serbatoio	A pressione atmosferica, metallico, fuori terra cilindrico ad asse orizzontale installato in locale dedicato	mc	0,75	Gasolio
10	cisternette da 1 mc	In plastica con gabbia protettiva metallica stoccate su pallet in container dedicato	mc	12	Oli plastificanti (ftalati)
11	cisternette da 1 mc	In plastica con gabbia protettiva metallica stoccate su pallet in container dedicato	mc	8	Olio lubrificante fresco
12	cisternette da 1 mc	In plastica con gabbia protettiva metallica stoccate su pallet in locale dedicato	mc	15	Olio lubrificante esausto
Totale capacità geometrica complessiva mc				241,45	

la presente autorizzazione, ai sensi della L. 239/04 ed alla luce dei relativi chiarimenti contenuti nella Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004, si intende rilasciata a tempo indeterminato, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo;

dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma tutte le

eventuali altre attività relative al deposito in oggetto, costituito come sopra descritto, che rientrino tra quelle espressamente disciplinate dall'art. 1, comma 56, della legge 239/04; tutte le altre modifiche dovranno essere comunque comunicate alla medesima Agenzia;

Eurorubber Industries S.r.l. sarà responsabile per gli eventuali danni nei confronti di terzi a terzi che derivino dall'esecuzione dei lavori e dall'esercizio dell'impianto;

Eurorubber Industries S.r.l. dovrà esercire il deposito nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e di tutte le norme di sicurezza regolanti la materia di depositi di oli minerali, garantendo, in modo particolare, la sicurezza del contesto urbano nel quale il deposito di cui sopra è inserito;

sono vietati la subconcessione e il trasferimento ad altri – per qualsiasi titolo e in qualsiasi forma – della presente autorizzazione e dell'esercizio di essa senza la preventiva autorizzazione della scrivente Agenzia;

al fine di condurre in via definitiva la gestione dell'impianto di oli minerali, Eurorubber Industries S.r.l. dovrà presentare ad Arpae-SAC di Parma domanda di collaudo che verrà effettuato da apposita Commissione istituita da Arpae Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18.04.1994 n. 420;

l'esito positivo del collaudo, opportunamente comunicato da Arpae-SAC Parma, dovrà essere conservato unitamente al presente atto in quanto ne perfezionerà l'esecutività in relazione all'esercizio dell'impianto;

copia del presente atto sarà trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Parma, al Comune di Fontevivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

il Responsabile del Procedimento del presente atto è Massimiliano Miselli, incaricato di funzione presso ARPAE SAC di Parma;

ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, si potrà ricorrere nei modi di legge contro il presente atto, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

1. Nulla Osta della Agenzia Dogane Monopoli, Ufficio delle Dogane di Parma acquisito al prot. ARPAE n° 25074 del 26/11/2018.
2. Parere favorevole del Comune di Fontevivo acquisito al prot. ARPAE n° 25132 del 27/11/2018.

7

3. Parere favorevole Comando dei Vigili del Fuoco di Parma pervenuto ad ARPAE con nota trasmessa da Eurorubber acquisita al prot. 147863 del 14/10/2020.
4. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio presentata da Eurorubber al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. U.0012857 del 14/10/2016.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.