

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5665 del 23/11/2020
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa a SERENI ORIZZONTI 1 SPA per residenza per anziani, sito in Comune di Castenaso, via Romitino-via Bottau, snc
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5821 del 23/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SERENI ORIZZONTI 1 SPA per l'impianto destinato a casa residenza per anziani, sito in Comune di Castenaso (BO), via Romitino/via Bottau, snc.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società SERENI ORIZZONTI 1 SPA (C.F. e P.IVA 02833470301) per l'impianto destinato a casa residenza per anziani, sito in Comune di Castenaso, via Romitino/via Bottau, snc che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Castenaso}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **SERENI ORIZZONTI 1 SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società SERENI ORIZZONTI 1 SPA (C.F. e P.IVA 02833470301) con sede legale in Comune di Udine, via Vittorio Veneto, 45, per l'impianto sito in Comune di Castenaso, via Romitino/via Bottau, snc, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica della pratica SUAP al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 20/02/2020 (Prot. n. 3246) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, dichiarando che l'impianto è escluso dall'obbligo di presentare documentazione ai sensi del D.P.R. 227/2011 (in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B, punto 29, del D.P.R. medesimo).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3453 del 24/02/2020 (pratica SUAP n. 3246/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/02/2020 al PG/2020/28886 e confluito nella **Pratica SINADOC 6985/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18409 del 27/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM il 27/10/2020 al PG/2020/155114 ha trasmesso parere del Comune di Castenaso, che con nota Prot. n. 11152 del 16/07/2020, dispone preavviso di rigetto dell'istanza per elementi ostativi emersi durante l'istruttoria.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19739 del 09/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

09/11/2020 al PG/2020/161561, ha trasmesso inoltro della documentazione del proponente del 06/11/2020, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10 bis 241/90.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17287 del 17/11/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM il 17/11/2020 al PG 2020/166733 e Prot. n. 20589 del 17/11/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM il 17/11/2020 al PG 2020/166751 ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Castenaso ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Castenaso, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00

Bologna, data di redazione 19/11/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SERENI ORIZZONTI 1 SPA
Comune di Castenaso (BO), via Romitino/via Bottau

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque):

S1: “scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche”;

S2: “acque meteoriche di dilavamento” delle aree di transito, che sono immesse, nel punto di scarico individuato nella documentazione tecnica trasmessa, nella rete delle acque bianche che ha come recettore finale il torrente Idice. In merito ad S2, la rete fognaria delle acque bianche non è a tutt’oggi in gestione al Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A., che pur tuttavia esprime nel merito un “parere di congruenza tecnica” dello scarico in previsione di una futura presa in carico della suddetta rete.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti, immesse come da documentazione tecnica in 3 pozzi perdenti di profondità di metri 3 per la dispersione in sottosuolo delle acque pluviali.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 61166 del 16/07/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/07/2020 al PG/2020/102608. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 20/02/2020 (agli atti di ARPAE in data 24/02/2020 al PG/2020/28886).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 23/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 24/02/2020 al PG/2020/28886).

Pratica Sinadoc 6985/2020

Documento redatto in data 19/11/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



CITTA' DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

AREA TECNICA
U.O. Servizi Ambientali

Unione TERRE di PIANURA
Sportello Unico Attività Produttive
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c.
ARPAE A.A.C.M.
Unità AUA e acque reflue
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - ISTANZA DI A.U.A. PER MATRICE SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA, DERIVANTI DALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI SITA IN CASTENASO, VIA ROMITINO/VIA BOTTAU, NULLA OSTA.

Vista la documentazione tecnica ricevuta dalla scrivente amministrazione con PG.n.3052 del 24/02/2020 congiuntamente all'avvio del procedimento di AUA ex D.P.R. 59/2013 trasmessi a cura di codesto SUAP.

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa dal proponente e ricevuta dalla scrivente amministrazione con PG.n. 9677 del 10/07/2020 a cura di codesto SUAP.

Considerato il PG.n. 9944 del 16/07/2020 con cui il gestore del servizio esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni impartite, relativamente alla matrice scarichi, fatte salve le acque meteoriche conferite al di fuori della rete mista, per le quali il gestore del servizio non è competente;

Considerato che la documentazione tecnica di cui al PG.n.3052 individua 3 pozzi perdenti di profondità di 3 m per la dispersione in sottosuolo delle acque pluviali provenienti dalle coperture dell'edificio in progetto. Data la natura superficiale della falda nell'area di cui all'oggetto.

Vista la documentazione integrativa presentata dal proponente, di cui al ns. PG.n.16815 del 9/11/2020, con la quale viene recepita la richiesta di eliminazione dei pozzi perdenti dal sistema di

raccolta delle acque bianche, in risposta alla comunicazione inoltrata dallo scrivente ufficio con PG. n.15977 del 26/10/2020.

Con la presente si rilascia

N U L L A O S T A

di competenza per l'attività svolta dalla ditta **SERENI ORIZZONTI S.p.A.** nell'ambito della casa Residenza per anziani sita in Castenaso, Via Romitino/Bottau con tutte le prescrizioni riportate nel parere di Hera Direzione Acqua suddetto;

Resta in pregiudicato la facoltà da parte degli organi comunali di effettuare all'interno dell'insediamento produttivo tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Fabrizio Ruscelloni

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li:
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aooob@cert.arpa.emr.it

Modena, 16 luglio 2020
Prot. n. 61166

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/eg

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 25/02/20209	Num. prot.: 0018985
	Data prot.: 13/07/20209	Num. prot.: 0059923
	PA&S 44/2020	

Oggetto: ISTANZA DI A.U.A. PER MATRICE SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA, DERIVANTI DALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI SITA IN CASTENASO, VIA ROMITINO/VIA BOTTAU.

Terre di Pianura - Unione dei Comuni
Riferimento SUAP 3246/2020 Data 24/02/2020

In merito all'istanza in oggetto presentata dal Signor Giorgio Zucchini codice fiscale ZCCGRG65T04L483Y in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**SERENI ORIZZONTI 1 SPA**" codice fiscale/p. IVA 02833470301 con sede legale in Comune di Udine (UD) in via Vittorio Veneto 45 e attività in Comune di Castenaso (BO) via Romitino/Bottau, inerente realizzazione di una Casa Residenziale per Anziani (CRA).

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la richiesta autorizzativa riguarda la realizzazione di una residenza per 100 anziani di norma non autosufficienti, è previsto: *"per quanto riguarda l'anno 2020, che non venga superato il limite dei 50 ospiti e di raggiungere, gradualmente nel corso dell'anno 2021, la piena occupazione della CRA"*;
- ✓ nella struttura verranno forniti alloggio, vitto ed assistenza personalizzata (riabilitativa, infermieristica);
- ✓ la struttura è dotata di servizio di preparazione pasti preparati nei locali presenti al primo piano della struttura, con una produzione prevista di circa 200 pasti/giorno;
- ✓ nella struttura è presente una struttura che offrirà i servizi di lavanderia e stireria, per il cui svolgimento sono stati dedicati due locali, situati al piano terreno, ad uso esclusivo dei residenti:
 - tale attività comporterà l'utilizzo, di n° 1 lavatrice tipo IPSO CW 10 con lavaggio ad acqua di tipo paragonabile a quelle ad uso domestico;
- ✓ la richiesta autorizzativa per lo scarico di reflui nella pubblica fognatura di tipo nera sita in via Bottau, riguardano le:
 - acque reflue domestiche originate da bagni, servizi igienici, e spogliatoi;
 - acque reflue di tipo industriale assimilabili alle domestiche originate dalle attività di preparazione pasti e sottoposti a trattamento di degrassatura;

- acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dalle attività di lavanderia e stireria annesse alla struttura che per caratteristiche qualitative e quantitative sono comparabili ad una lavanderia ad uso residenziale;

Tali scarichi miscelati tra loro concorrono alla formazione del refluo conferito nel punto di scarico S1 nella pubblica fognatura di tipo nera, afferente all'impianto di depurazione di Castenaso – Capoluogo;

✓ Inoltre, per quanto attiene alle:

- acque meteoriche delle aree di transito che sono immesse, nel punto di scarico individuato nella documentazione tecnica trasmessa con S2, nella rete delle acque bianche che ha come recettore finale il Torrente Idice;

Si evidenzia come la rete fognaria delle acque bianche, recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società, tuttavia nel presente documento si esprimerà un "parere di congruenza tecnica" in previsione di una futura presa in carico da parte di Hera della suddetta rete meteo.

Per tale motivo si richiede vengano ottemperate le prescrizioni di seguito riportate.

- acque meteoriche dei coperti dell'edificio che sono convogliati, mediante rete dedicata, in tre pozzi perdenti che ne consentiranno la dispersione nello strato superficiale del terreno;

Si segnala che la scrivente Società non è l'Ente competente in merito al rilascio di tale parere.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

➤ **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**

- **acque reflue domestiche (bagni, spogliatoi e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in precedenza identificate derivanti da:**

- **cucina per la preparazione pasti;**
- **lavanderia e stireria ad uso dei residenti;**

➤ **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**

➤ **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche oggetto del presente parere e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**

- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Si evidenzia come ai sensi del comma 8 dell'art. 64 del Regolamento del S.I.I. "Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura, salvo espresso parere positivo del gestore, formulato sulla base dell'analisi della funzionalità idraulica delle reti fognarie poste a valle dello scarico."

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un **PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- ✓ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque meteoriche non contaminate delle aree di transito;
- ✓ **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;

- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.