

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5698 del 24/11/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta OFFICINA RAMPONI di DIOLAITI ALAIN per l'impianto destinato ad attività di officina riparazione autoveicoli e restauro auto d'epoca, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Fratelli Cervi n. 6, Località Quarto Inferiore.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5864 del 24/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **OFFICINA RAMPONI di DIOLAITI ALAIN** per l'impianto destinato ad attività di officina riparazione autoveicoli e restauro auto d'epoca, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Fratelli Cervi n. 6, Loc. Quarto Inferiore.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta OFFICINA RAMPONI di DIOLAITI ALAIN (C.F. DLTLNA71S22A944E e P.IVA 02885731204) per l'impianto destinato ad attività di officina riparazione autoveicoli e restauro auto d'epoca, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Fratelli Cervi n. 6, Loc. Quarto Inferiore, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate** {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la ditta **OFFICINA RAMPONI di DIOLAITI ALAIN** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta OFFICINA RAMPONI di DIOLAITI ALAIN (C.F. DLTNLA71S22A944E e P.IVA 02885731204) con sede legale e impianto in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Fratelli Cervi n. 6, Loc. Quarto Inferiore, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 15/06/2020 (Prot. n. 9171, integrato in data 16/06/2020 al Prot.9333) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9374 del 17/06/2020 (pratica SUAP n. 9171/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/87033 e confluito nella **Pratica SINADOC 17395/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 23/06/2020 con nota Prot 9678, ha inoltrato la

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

nota Prot. n. 10274 di pari data del Comune di Granarolo dell'Emilia, contenente richiesta di documentazione integrativa per la matrice scarichi e richiesta di attivazione del supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale-Distretto Urbano per la matrice impatto acustico.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10792 del 09/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/98896, ha richiesto integrazioni alla ditta in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12651 del 03/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/08/2020 al PG/2020/112015, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla ditta in oggetto in data 03/08/2020, pervenuta anche direttamente ad ARPAE-AACM in data 03/08/2020 al PG/2020/111679.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12741 del 04/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/112362, ha trasmesso richiesta di integrazioni formulata con nota Prot. n. 66100 del 03/08/2020 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, società HERA S.p.A., pervenuta anche direttamente ad ARPAE-AACM in data 04/08/2020 al PG/2020/112093.
- L' ARPAE-APAM - Servizio Territoriale-Distretto Urbano con nota PG/2020/115465 del 10/08/2020 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice impatto acustico per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14640 del 07/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/127866, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla ditta in oggetto in data 04/09/2020 e pervenuta anche ad ARPAE-AACM in data 04/09/2020 al PG/2020/127359, contenente sintetica relazione e planimetria scarichi aggiornata (Rev 02 datata 01/09/2020).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16063 del 28/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/138768, ha trasmesso documentazione integrativa della ditta in oggetto del 28/09/2020, pervenuta in conoscenza anche ad ARPAE-AACM al PG/2020/138684, contenente dichiarazione in merito allo smaltimento come rifiuto dello scarico del liquido di risulta del compressore.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 82421/2020 del 05/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/10/2020 al PG/2020/143230, ha trasmesso parere favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16626 del 06/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/143362, ha trasmesso al Comune di Granarolo dell'Emilia il contributo tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale-Distretto Urbano per la matrice impatto acustico e il parere di HERA S.p.A., con richiesta di espressione parere/nulla osta da parte del suddetto Comune per entrambe le matrici.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20122 del 12/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/164226, ha trasmesso nulla osta ambientale e nulla osta di impatto acustico Prot. n. 19911 del 12/11/2020 del Comune di Granarolo dell'Emilia ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente in quanto fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 23/11/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto OFFICINA RAMPONI di DIOLAITI ALAIN

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Fratelli Cervi n. 6, Loc. Quarto Inferiore

Attività di officina riparazione autoveicoli e restauro auto d'epoca

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

S1 nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Caduti per la Libertà, classificato dal Comune di Granarolo dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque) “scarico costituito dall'unione di acque reflue domestiche, originate da servizi igienici e refettorio, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti e delle vie di transito”, provenienti dall'attività di officina.

S2 scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate nella pubblica fognatura di tipo misto all'incrocio tra Via Caduti per la Libertà e Via Fratelli Cervi.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia, visto anche il parere Prot.82421/2020 del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, con nulla osta Prot. n. 19911 del 12/11/2020 con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/164226. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 14/06/2020 (agli atti di ARPAE in data 17/06/2020 al PG/2020/87033).
- Elaborato “Relazione sintetica” datato 04/09/2020 (agli atti di ARPAE in data 07/09/2020 al PG/2020/127866).

- Elaborato “Planimetria scarichi” - Rev. 02, datato 01/09/2020 (agli atti di ARPAE in data 07/09/2020 al PG/2020/127866).
- Elaborato “Integrazione volontaria alla relazione sintetica” datato 28/09/2020 (agli atti di ARPAE in data 28/09/2020 al PG/2020/138768).

Pratica Sinadoc 17395/2020

Documento redatto in data 23/11/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PRATICA 2020/AUA/3

Da citare nella risposta Capo Fila Prot. n. 9865 del 17/06/2020

(Rif. SUAP Unione Terre di Pianura Prot. n. 9171 del 17/06/2020)

TRASMISSIONE VIA PEC

Spett.le

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

SUAP TERRE DI PIANURA

Via San Donato n. 197

40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

OGGETTO: PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 PRESENTATA DALLA DITTA OFFICINA RAMPONI DI DIOLAITI ALAIN PER L'IMPIANTO SITO IN GRANAROLO DELL'EMILIA VIA F.LLI CERVI N. 6 E 8 - NULLA OSTA AUTORIZZATIVO

Vista la domanda inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota P.G. n. 9374 del 17/06/2020, registrata al Ns. Prot. N. 9865 del 17/06/2020, con la quale si richiede l'Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi e rumore, relativa all'impianto produttivo di cui all'oggetto;

Viste le richieste di documentazione integrativa trasmesse dal SUAP, in atti comunali con prot. 11333 del 09/07/2020 e prot. 13273 del 04/08/2020;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti del Comune con prot. 13171 del 04/08/2020 e prot. 15110 del 07/09/2020, nonché la nota di integrazione volontaria acquisita in atti comunali con prot. 16603 del 28/09/2020;

Visto che il Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) è tenuto ad esprimersi in merito agli endoprocedimenti di seguito descritti:

- rilascio dell'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- COMUNICAZIONE o NULLA OSTA di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della Legge 447/1995;

Con la presente si comunica che:

- ai fini **della matrice rumore** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano nel proprio parere prot. n. 115465/2020 del 10/08/2020 acquisito alla PEC del Comune in data 10/08/2020 e registrato al prot. n. 13631 del 10/08/2020 (parte integrante della presente atto);
- ai fini della **matrice acqua** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da Hera nel proprio parere favorevole condizionato



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

con prot. 82421 del 05/10/2020, trasmesso dal SUAP ed a acquisito alla PEC del Comune con prot. 17209 del 06/10/2020 (parte integrante della presente atto).

E' fatto obbligo di rispettare quanto impartito da Hera nel parere sopraccitato, e le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dell'attività o dell'impianto e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 6 del D.P.R. 59/2013, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, procedere con l'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione unica ambientale in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;
- b) presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- c) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- d) adottare tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 286/2005;
- e) raccogliere i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferirli a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore;
- f) vuotare periodicamente le fosse Imhoff o Biologiche, e smaltire i materiali secondo la vigente normativa in materia di rifiuti. Dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- g) garantire che i pozzetti di ispezione e prelievo siano opportunamente indicati con segnaletica visibile, che consentano i prelievi delle acque e garantiscano, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo.

AVVERTE

Che i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Che il presente nulla osta autorizzativo sarà revocato in caso di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle vigenti norme o di mancata ottemperanza alle prescrizioni più sopra indicate, nei tempi e con le modalità prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Che la acque reflue e rifiuti non oggetto del presente nulla osta autorizzativo





CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti.

Che il presente nulla osta autorizzativo è riferito esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti al prot. 15110 del 07/09/2020 (trasmessa con comunicazione prot. n. 14640 del 07/09/2020 del SUAP TdP), per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti.

Che resta salva la facoltà da parte degli Organi Comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Che entro il 31 Gennaio di ogni anno, conformemente a quanto previsto dal REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, i titolari di scarichi di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, sono tenuti a denunciare gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.G.R. 49/2006, facendo uso dell'apposito modello riportato nell'allegato 6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente nulla osta autorizzativo determinerà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133,134,135 e 136 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Il presente nulla osta autorizzativo, quale endoprocedimento, avrà validità di quindici anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Che la presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.

Tanto si trasmette per quanto di propria competenza, chiedendo che lo Sportello Unico Attività Produttive dia immediato riscontro allo scrivente Ufficio del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Irene Evangelisti ¹

ALLEGATI:

- Parere Hera SpA
- Elaborato grafico: Tav. 0 rev. 2 – Data 01/09/2020

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 05 ottobre 2020
Prot. n. 0082421/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 17/06/2020	Num. prot.: 0051492
	Data prot.: 24/06/2020	Num. prot.: 0054000
	Data prot.: 05/08/2020	Num. prot.: 0067040
	Data prot.: 07/09/2020	Num. prot.: 0074945
	Data prot.: 29/09/2020	Num. prot.: 0080868/20
	PA&S 50/2020	

Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato n.199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "OFFICINA RAMPONI DI DIOLAITI ALAIN"- sita in via F.lli Cervi n°6 - Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).
Suap Terre di Pianura riferimento 9171/ 2020 del 17 giugno 2020 e successiva del 23/06/2020
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Sig. Diolaiti Alain codice fiscale DLTNLA71S22A944E in qualità di titolare della Ditta "**OFFICINA RAMPONI DI DIOLAITI ALAIN**" codice fiscale / p. IVA 02885731204 con sede anche operativa in via Fratelli Cervi 6-8 - Comune di Granarolo dell'Emilia, inerente l'insediamento esercente l'attività di officina di riparazione di autoveicoli e restauro di auto d'epoca.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico;

- ✓ E' stata richiesta l'istanza per nuova AUA per l'insediamento in oggetto a seguito di pratica edilizia relativa ad interventi sugli edifici dell'area;
- ✓ verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento di cui sopra origina:
 - acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi (oltreché da un lavandino del refettorio e da due lavandini lavamani dell'officina);
 - acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito;
 - acque meteoriche dai pluviali;
- ✓ le acque reflue domestiche dei bagni subiscono un trattamento in fossa biologica;
- ✓ le acque:
 - meteoriche non contaminate originati dai coperti degli edifici e dalle vie di transito poste sul retro dello stabilimento, sono convogliate in una vasca di accumulo;
 - i reflui in uscita dalla fossa biologica;
 - le altre acque reflue domestiche;miscelate tra loro generano lo scarico **S1** che si immette nella pubblica fognatura di tipo misto di via Caduti per la Libertà;
- le acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree di transito e dei coperti

confluiscono nel punto di scarico **S2** che si immette nella pubblica fognatura di tipo misto, all'incrocio tra via Caduti per la Libertà e via Fratelli Cervi, afferente al depuratore di Bologna – IDAR;

- ✓ che i rifiuti generati dall'attività di riparazione dei mezzi sono raccolti in un'apposita vasca all'interno dell'officina per essere smaltiti come rifiuto, così come le acque di condensa del compressore d'aria (potenza 5,5 kW);

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e refettorio) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei coperti e delle aree di transito;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.


Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto OFFICINA RAMPONI di DIOLAITI ALAIN

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Fratelli Cervi n. 6, Loc. Quarto Inferiore

Attività di officina riparazione autoveicoli e restauro auto d'epoca

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta OFFICINA RAMPONI di DIOLAITI ALAIN ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Granarolo dell'Emilia (Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 28/11/2007).
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/115465 del 10/08/2020.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Granarolo dell'Emilia con nota Prot. n. 19911 del 12/11/2020 (agli atti di ARPAE in data 12/11/2020 al PG/2020/164226), senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 22/05/2020 dalla Sig.ra MARILA BALBONI, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta OFFICINA RAMPONI di DIOLAITI ALAIN relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 17/06/2020 al PG/2020/87033).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc 17395/2020

Documento redatto in data 23/11/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.