

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5740 del 26/11/2020
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. e LR 21/04. Società Agricola Vicentina srl - Allevamento Vallone A, con sede legale a San Vittore di Cesena (FC), via del Rio, 400. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale PG 1246 del 9/3/2015 e s.m.i. per l'impianto in comune di Argenta (FE), Loc. Filo, via Parata 10, per l'installazione inerente l'allevamento di pollame da carne
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5898 del 26/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. **Società Agricola Vicentina srl - Allevamento Vallone A**, con sede legale a San Vittore di Cesena (FC), via del Rio, 400.

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale PG 1246 del 9/3/2015 e s.m.i. per l'impianto in comune di Argenta (FE), Loc. Filo, via Parata 10, per l'installazione inerente l'allevamento di pollame da carne

LA RESPONSABILE DELLA U.O.

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 31/01/2020, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2020/16373 del 03/02/2020, riguardante:
 1. la specifica delle configurazioni di allevamento per le quali è richiesta l'autorizzazione, nel numero massimo attualmente autorizzato di 103.098 capi: configurazione mista M+F 103.098 capi, solo maschi 87.900 capi, solo femmine 103.098 capi;
 2. la modifica del sistema di ventilazione da naturale a forzata per parte dei capannoni (rimane escluso il n.17 per conformazione a L);
 3. la modifica delle barriere per il contenimento delle polveri;
 4. la modifica accessi ad alcuni capannoni;
 5. l'installazione di arco per la disinfezione dei mezzi;
 6. modifiche al PMC.
- Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1246 del 9/3/2015
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Vista la richiesta integrazioni del 28/02/2020 PG/2020/32815
- Viste le integrazioni inviate da parte del Gestore tramite il Portale IPPC in data 06/11/2020 assunte al protocollo di ARPAE PG/2020/160944;
- Tenuto conto, a seguito di richiesta della scrivente amministrazione, PG/2020/165049 del 11/11/2020, dei seguenti pareri favorevoli:
 - 24/11/2020 Parere Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2020/170413)
 - 20/11/2020 Parere Unione Vallie e Delizie (PG/2020/168823)

- 18/11/2020 Parere AUSL- Dip. Sanità pubblica e Unità operativa attività veterinarie (PG/2020/167264)
- 18/11/2020 Parere di ARPAE-ST sul PMC (PG/2020/167400)
- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi di accogliere PARZIALMENTE le modifiche comunicate:
 1. dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" il paragrafo D3.1 Autocontrollo/monitoraggio – Gestore **NON** è modificato il punto MONITORAGGIO DEL SUOLO/FALDA: *"Nei 15 piezometri (3 per ogni vascone) si andranno a ricercare i seguenti parametri: pH, Azoto organico (metodo Kjeldahl), Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo totale, BOD5, COD, Escherichia Coli, Solfati, Salmonelle. La determinazione di tali parametri dovrà avvenire con cadenza annuale (6 piezometri/anno relativi a 2 vasconi/anno), in modo tale da coprire tutti i piezometri in un triennio."* Si ritiene infatti opportuno valutare questo aspetto del PMC nell'ambito della più ampia istruttoria del Riesame, attualmente in corso;
 2. Con riferimento al medesimo punto è confermata la richiesta di ricerca del parametro E.Coli in quanto tale parametro risulta funzionale al controllo della tenuta delle vasche di raccolta delle acque di lavaggio;
- Precisato che le modifiche saranno riportate nell'Allegato Tecnico a corredo dell'AIA in corso di riesame;
- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste:
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
 - Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Dato atto che:
 - in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- con DDG n.78/2020 è stato revisionato l'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 90/2018 ed approvato il documento "Manuale organizzativo" di Arpae Emilia Romagna e che con successiva DDG 103/2020 si è provveduto ad ulteriore revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- che con DEL n.102/2019 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza dal 14/10/2019;
- Richiamata altresì la DET-2019-882 del 29/10/2019 con la quale si è stato conferito Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia, dal 01/11/2019 al 31/10/2022, alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- Dato atto altresì che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- Dato atto che in data 14/08/2019 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 250 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.

D I S P O N E

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale P.G. n 1246 del 09/03/2015 e s.m.i., rilasciata alla **Società Agricola Vicentina S.R.L.**, C.F./P.I. 04030720405 con sede legale San Vittore di Cesena (FC), via del Rio, 400 e impianto in comune di Argenta (FE), Loc. Filo, via Parata 10, per l'allevamento pollame denominato **Vallone A**, (Punto 6.4 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), come di seguito indicato:

1. La ditta è autorizzata all'attività di allevamento della specie tacchini da carne, secondo la consistenza massima definita per i seguenti scenari:

scenario	Capienza massima ed effettiva (N° capi)	Potenzialità massima ed effettiva (t)	Superficie Utile di Allevamento (SUA - m ²)
Tacchini capi misti (M+F)	103.098	729,45	21.993
Tacchini solo Maschi	87.900	791,07	21.993
Tacchini solo Femmine	103.098	462,59	21.993

- Con riferimento al ciclo Misto (M+F) il numero di capi accasati dovrà essere sempre inferiore a 103.098 capi;
- Per limitare la diffusione delle polveri prodotte dal sistema di aerazione mediante estrazione forzata, la Ditta dovrà procedere alla installazione dei dispositivi (cappe) sugli estrattori delle testate ovest ed est dei capannoni, come descritto nella Scheda E aggiornata con la presente richiesta di modifica, in tempo utile all'adeguamento richiesto dalle BATC;
- La ditta dovrà procedere alla installazione del portale di disinfezione nel rispetto di quanto descritto nella relazione e nelle integrazioni e nelle tavole allegate alla documentazione di modifica presentate, con una piattaforma impermeabile di superficie non inferiore a 28m²;
- dal momento che l'approvvigionamento di acqua di abbeverata avviene anche tramite pozzo, si chiede alla Ditta di effettuare periodiche analisi dell'acqua verificando almeno i parametri riportati in Allegato 5 al presente Atto di modifica. Tali analisi dovranno essere eseguite almeno 2 volte l'anno, durante la stagione estiva e durante quella invernale. I relativi esiti dovranno essere conservati presso l'allevamento, a disposizione dell'Autorità competente;
- il sistema di allarme che segnala eventuali guasti dell'impianto di ventilazione deve essere sottoposto a controlli almeno settimanali con registrazione dei controlli eseguiti;
- Dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", viene sostituito l'Allegato 1, con l'**Allegato 1** al presente atto "PLANIMETRIA GENERALE, EMISSIONI IN ATMOSFERA, SORGENTI DI RUMORE, STOCCAGGI" (novembre 2020);
- Dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", viene sostituito l'Allegato 2, con l'**Allegato 2** al presente atto "PLANIMETRIA RETE SCARICHI ACQUE METEORICHE" (novembre 2020);
- All'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", viene aggiunto l'Allegato 5, con l'**Allegato 3** al presente atto "PLANIMETRIA PIAZZOLA DISINFEZIONE MEZZI" (novembre 2020);
- All'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", viene aggiunto l'Allegato 6, con l'**Allegato 4** al presente atto "PARAMETRI ANALISI ACQUE DI POZZO PER ABBEVERATA" (novembre 2020);

11. Relativamente alla barriera verde esistente, la ditta dovrà provvedere:

- Alla adeguata manutenzione e alla cura e sostituzione delle essenze nel corso degli anni in caso di fallanza (morte) entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento);
- per la scelta delle essenze da piantumare in caso di fallanza, si dovranno preferire essenze arboreo-arbustive autoctone di cui al Regolamento comunale del Verde, in vece del *leylandii*;

12. dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" viene sostituita la Raccomandazione di cui al punto E.2.c con la seguente: "c) *La Ditta dovrà comunicare a mezzo PEC all'Unione Valli e Delizie, con un anticipo di almeno 10gg l'inizio delle operazioni di pulizia dei capannoni a fine ciclo*".

13. in ragione dell'adozione da parte della Ditta del Piano di gestione delle superfici impermeabili scoperte per evitare la contaminazione delle acque meteoriche, dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" il paragrafo "D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO" viene modificato al punto D3.1 Autocontrollo/monitoraggio – Gestore con l'eliminazione degli autocontrolli previsti agli scarichi **S1, S3, S5, S7, S8, S11, S13, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24**, e con l'eliminazione dei controlli sullo stesso scarico da parte dell'Organo di Vigilanza di cui al punto D3.2 Autocontrollo/monitoraggio – Organo di Vigilanza – Scarichi idrici;

14. in ragione dell'adozione da parte della Ditta del Piano di gestione delle superfici impermeabili scoperte per evitare la contaminazione delle acque meteoriche, dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" il paragrafo "D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO" viene modificato al punto D3.1 Autocontrollo/monitoraggio – Gestore con l'eliminazione degli autocontrolli annuali previsti per il "MONITORAGGIO ACQUE E SUOLO" relativi alla qualità delle acque dello Scolo Parata e del fosso di scolo retrostante i capannoni ove scaricano le acque meteoriche.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di ARPAE di Ferrara P.G. n. 1246 del 09/03/2015, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico dell'Unione Valli e Delizie, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara Dipartimento Sanità Pubblica, al Servizio Veterinario, al Servizio Ambiente del Comune di Argenta e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Firmato digitalmente

La Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse
ed Energia

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.