

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5772 del 27/11/2020
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n. 21/2004 e s.m.i.- DGR n. 1795/2016 - Martini S.p.A. avente sede legale in comune di Longiano (FC), località Budrio, via Emilia n. 2614 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 530 del 05/02/2020 per l'attività IPPC di allevamento suinicolo svolta nell'installazione sita in comune di Bagnacavallo, via Viazza Vecchia n. 18 DGR n. 211/2020: DIFFERIMENTO TERMINE ADEMPIMENTO PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AGGIORNAMENTO D'UFFICIO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5948 del 27/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Oggetto D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n. 21/2004 e s.m.i.- DGR n. 1795/2016 – **Martini S.p.A.** avente sede legale in comune di Longiano (FC), località Budrio, via Emilia n. 2614 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 530 del 05/02/2020 per l'attività IPPC di allevamento suinicolo svolta nell'installazione sita in comune di Bagnacavallo, via Viazza Vecchia n. 18  
*DGR n. 211/2020: DIFFERIMENTO TERMINE ADEMPIMENTO PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – AGGIORNAMENTO D'UFFICIO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE*

### LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Martini S.p.A.** avente sede legale in comune di Longiano (FC), località Budrio, via Emilia n. 2614 - P.I. 00548890409 risulta titolare dell'AIA rilasciata con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-530 del 05/02/2020;
- tra le condizioni stabilite nell'AIA n. 530 del 05/02/2020, in particolare al paragrafo D1 - Sezione D dell'Allegato veniva prescritta l'attuazione di alcune azioni di adeguamento/miglioramento di tipo gestionale e di miglioramento ambientale tra cui:

1. **Entro il 15/04/2020, presentare copia formale del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, indicando tutte le aree di attività (carico/scarico materie prime, effluenti, ecc) gestite ai sensi della DGR 286/058, che dovrà essere aggiornato in seguito agli interventi di implementazione delle aree. Dovranno essere descritte le azioni di pulizia previste in caso di imbrattamenti e la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, per le quali non si rileva la necessità di trattamento. Si ricorda che le aree impermeabili provviste di rete di raccolta dei reflui, da trattare e/o da smaltire come rifiuto, non rientrano tra le aree disciplinate tramite la citata DGR.**
2. **Entro il 15/04/2020, aggiornare il Piano delle emergenze con le modalità di intervento previste in caso di incendio prevedendo l'adozione di adeguati presidi ambientali e le procedure atte al contenimento/intercettazione della rete fognaria in caso di sversamenti/contaminazioni, ai fini della tutela del suolo e/o delle acque. Inoltre implementare il piano con la casistica emergenziale connessa a tutta la gestione dei liquami;**
3. **entro il 28/04/2020 dovrà essere effettuata una perizia di collaudo acustico, firmata da tecnico competente in acustica e iscritto all'albo, redatta secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5), completa dei rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalle apparecchiature e dall'attività. In particolare dovrà essere riportata la caratterizzazione acustica in emissione delle specifiche sorgenti sonore o, quanto meno, in base alla specificità di queste se vi è una ripetizione plurima delle medesime sorgenti (ad esempio gruppi identici di ventilatori).**

*I rilievi della verifica dovranno essere confrontati con i limiti di classe acustica della classificazione acustica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Comune di Bagnacavallo). Dovrà essere comunicata ad ARPAE-ST, con **almeno 15 giorni** di anticipo, la data prevista per le misurazioni di collaudo, al fine di eventuali prove in contraddittorio.*

*La relazione tecnica di collaudo acustico dovrà essere trasmessa tramite PEC ai Servizi ARPAE competenti (SCA ed ST) e all'Unione dei Comuni – Servizio Ambiente. **La relazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall'effettuazione della perizia.***

4. **Entro e non oltre il 30/06/2020** dovrà essere realizzata la piantumazione della **barriera vegetale e alberature ad alto fusto** prevista intorno al deposito di effluenti solidi (concimaia n.1) e in adiacenza alla vasca di equalizzazione, come da planimetria trasmessa in data 10/05/2019 – All. 5 Planimetria sorgenti odorogene. Le piantumazioni previste dal progetto dovranno essere realizzate nel primo periodo utile, sulla base delle condizioni meteorologiche più congrue, al fine di un buon attecchimento delle piante.
5. **Entro il 30/06/2020** presentare il progetto di adeguamento alla BAT 17.b relativo alla **copertura dei bacini di stoccaggio in terra**, completo di cronoprogramma di messa in opera. La relazione dovrà essere completa delle valutazioni tecniche e progettuali effettuate a supporto del progetto, anche tramite la stima dell'abbattimento di ammoniaca atteso (si suggerisce l'uso dell'applicativo BAT-Tool che tiene conto dell'efficienza delle tecniche previste quali MTD). Si suggerisce altresì di effettuare le dovute valutazioni anche in seguito alla messa in opera dell'impianto di trattamento sulla base di verifiche eventualmente in possesso dell'Azienda (si rimanda al successivo punto n.8). Il progetto, in seguito all'approvazione, dovrà essere realizzato entro il 21/02/2021;
6. **Entro il 31/10/2020** dovrà essere trasmessa la **relazione di collaudo relativa ai bacini di stoccaggio (lagoni) n.1-2-3-4**, comprensiva della descrizione di tutti gli interventi di manutenzione propedeutici alla stessa, dando evidenza delle date di effettuazione dei lavori. La Relazione, firmata da tecnico competente, dovrà attestare il buono stato delle vasche e delle opere di manutenzione, la regolarità delle operazioni di posa in opera delle membrane impermeabili, e l'installazione del sistema di controllo del livello di riempimento, dotato di allarme.

#### RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

#### RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la DGR n. 211 del 16/03/2020 recante disposizioni per la gestione dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle AIA, con cui la Regione Emilia Romagna forniva indicazioni operative per fare fronte all'impossibilità, da parte dei titolari delle AIA a rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per l'emergenza sanitaria da COVID-19 nel periodo dal 23 febbraio fino al termine del periodo di validità delle medesime misure restrittive, fissando i termini massimi di proroga concedibili per la realizzazione degli adempimenti autorizzativi;

VISTO in particolare quanto disposto al punto 1, lettera c) della DGR n. 211/2020, per cui:

*“c) qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA e la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ex art. 15, comma 10, del R.R. 3/2017, e si verificano circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l'invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria.*”

VISTA in proposito la comunicazione di modifica non sostanziale presentata tramite PEC in data 19/03/2020 (ns. PG/2020/43252 del 19/03/2020) con cui Martini SpA chiedeva il differimento del termine stabilito nell'AIA n. 530 del 05/02/2020 per l'adempimento suddetto, in ragione del significativo rallentamento alle attività dei soggetti, anche esterni, impegnati nella valutazione dei dati e nella predisposizione degli elaborati, a fronte della situazione di emergenza in atto e relative restrizioni imposte per l'emergenza sanitaria da COVID-19;

DATO ATTO che:

- secondo quanto disposto al punto 2) della DGR n. 211 del 16/03/2020 sopra richiamata, gli adempimenti sopra citati ai punti n.1 e n. 2 del Piano di Adeguamento AIA, per i quali si richiedeva proroga temporale ricade nella tipologia **sub c) “30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani (vedi PUA)”**;
- secondo quanto disposto al punto 2) della DGR n. 211 del 16/03/2020 sopra richiamata, gli adempimenti sopra citati ai punti n. 3, n. 4 e n. 5 del Piano di Adeguamento AIA, per i quali si richiedeva proroga temporale ricade nella tipologia **sub a) “60 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli)”**
- la richiesta di proroga del termine del 31/10/2020, relativamente alla prescrizione disposta al punto n. 6 del Piano di Adeguamento, non poteva essere istruita in quanto al momento dell'istanza del 19/03/2020 l'efficacia delle restrizioni adottate per fronteggiare l'emergenza Codiv-19 non si estendevano sino a tale data, coprendo un arco temporale ben inferiore. In caso di prolungata persistenza dell'emergenza Covid la Società poteva ripresentare istanza di proroga prima della scadenza del 31/10/2020;
- a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, tali adempimenti autorizzativi erano oggetto di differimento ai sensi della DGR n. 211 del 16/03/2020, per cui si intendeva concessa la proroga temporale dei suddetti termini previsti in AIA, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle misure restrittive adottate con i provvedimenti nazionali e regionali al tempo vigenti e con eventuali successivi provvedimenti di conferma di tali restrizioni, come comunicato al gestore con nota ns. PG/2020/48492 del 31/03/2020;

ATTESO che alla luce dell'evolversi di tali provvedimenti legati all'emergenza sanitaria da COVID-19, restava da ridefinire la scadenza per l'adempimento autorizzativo;

CONSIDERATO che sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale per l'omogenea applicazione delle disposizioni adottate con DGR n. 211/2020 e successiva determinazione n. 14347 del 24/08/2020, la data a cui fare riferimento per la decorrenza della proroga temporale concessa per i suddetti adempimenti di AIA era da considerarsi fissata al 31/07/2020, ridefinita al **29/09/2020**;

RITENUTO di provvedere d'ufficio all'aggiornamento dell'AIA n. 530 del 05/02/2020 per le parti interessate e assolvere all'obbligo di relativa pubblicizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n 21/2004 e smi;

CONSIDERATO che:

- Martini S.p.A. ha dato comunicazione di:
  - esecuzione dei lavori relativi il punto 4 del Piano di Adeguamento (alberature) tramite PEC in data 09/10/2020;
  - data di perizia acustica richiesta al punto 3 del Piano di Adeguamento, tramite PEC in data 01/09/2020. Non risulta presentata la relazione di collaudo acustico.
  - progetto relativo al punto 5 del Piano di Adeguamento, tramite PEC in data 16/09/2020;

per cui risulta verificata l'ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'AIA per gli adempimenti succitati ai punti 4, 5 e 3 in modo parziale, oggetto di differimento ai sensi della DGR n. 211/2020;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, individuato alla pratica n. 30349/2020 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. Di dare atto che ai sensi della DGR n. 211 del 16/03/2020 era da intendersi concessa la proroga temporale per l'adempimento autorizzativo richiesta dal gestore in data 19/03/2020 (ns. PG/2020/43252 del 19/03/2020), per cui si provvede d'ufficio, per le parti interessate, all'**aggiornamento dell'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-530 del 05/02/2020 rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Martini S.p.A.** avente sede legale in comune di Longiano (FC), località Budrio, via Emilia n. 2614 - P.I. 00548890409, per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento suinicolo (di cui al punto 6.6 lettera b. dell'Allegato

VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) svolta nell'installazione sita in comune di Bagnacavallo, via Viazza Vecchia n. 18, come di seguito indicato:

- 1.a) Il Piano di adeguamento/miglioramento dell'installazione di cui al **paragrafo D1 - Sezione D dell'Allegato all'AIA n. 530 del 05/02/2020** è aggiornato nella sua cronologia, alla luce della proroga temporale concessa ai sensi della DGR n. 211 del 16/03/2020, per cui **il termine stabilito nell'AIA ai punti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5** era da intendersi ridefinito al **29/09/2020**;
2. Di dare atto che, allo stato degli atti a disposizione, risulta verificata l'ottemperanza alla prescrizione impartita nell'AIA ai punti n. 3 (solo per quanto concerne la preventiva comunicazione della data di effettuazione dei rilievi strumentali), n. 4 e n. 5 per l'adempimento oggetto di differimento ai sensi della DGR n. 211/2020;
3. Di dare atto che, allo stato degli atti, non è accertato l'adempimento definito ai punti n. 1, n.2 e n.3 (solo per quanto concerne la trasmissione della relazione tecnica di collaudo acustico), per cui il gestore è tenuto a **darne riscontro entro 10 giorni dal ricevimento del presente atto**, tramite PEC ad ARPAE, indicando la data di adempimento connessa agli interventi e trasmettendo la documentazione laddove richiesta (punto n. 1, punto n. 3 del Piano di adeguamento AIA);
4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020/530 del 05/02/2020;
5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato;
6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott.ssa Daniela Ballardini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**