

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5833 del 01/12/2020
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. e LR 21/04. Società Agricola Prealpina S.R.L. - Allevamento Vallone B, con sede legale a Cazzago San Martino (BS), via Bonfadina, 9. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale PG 91177 del 17/11/2009 e s.m.i. per l'impianto in comune di Argenta (FE), Loc. Filo, via Parata 2, per l'installazione inerente l'allevamento di pollame da carne
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5998 del 01/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno uno DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. **Società Agricola Prealpina S.R.L.** - Allevamento Vallone B, con sede legale a Cazzago San Martino (BS), via Bonfadina, 9.

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale PG 91177 del 17/11/2009 e s.m.i. per l'impianto in comune di Argenta (FE), Loc. Filo, via Parata 2, per l'installazione inerente l'allevamento di pollame da carne

LA RESPONSABILE DELLA U.O. AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 31/01/2020, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2020/16609 del 03/02/2020, riguardante:
 - la modifica del sistema di ventilazione su tutti i capannoni
 - la modifica delle barriere per il contenimento delle polveri
 - adeguamento rete idrica e raccolta acque meteoriche
 - l'installazione di arco per la disinfezione dei mezzi
 - le modifiche all'apparato prescrittivo e al PMC.
- Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 91177 del 17/11/2009;
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Vista la richiesta integrazioni del 28/02/2020 PG/2020/32847;
- Viste le integrazioni inviate da parte del Gestore tramite il Portale IPPC in data 6/11/2020 assunte al protocollo di ARPAE PG/2020/160955;
- Tenuto conto, a seguito di richiesta della scrivente amministrazione, PG/2020/165043 del 16/11/2020, dei seguenti pareri pervenuti:
 - 24/11/2020 Parere Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2020/170407)
 - 18/11/2020 Parere AUSL Sanità Pubblica (PG/2020/167105)
 - 20/11/2020 Parere dell'Unione Valli e Delizie (PG/2020/168814)

-01/12/2020 Parere di ARPAE-ST sul PMC (PG/2020/173773)

- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi di accogliere PARZIALMENTE le modifiche comunicate:
 1. Si accoglie parzialmente la richiesta di dispensa dall'obbligo di comunicazione preventiva degli accasamenti e delle operazioni di pulizia, mantenendo l'obbligo di comunicazione all'Unione dell'inizio delle operazioni di pulizia dei capannoni a fine ciclo;
- Precisato che le modifiche saranno riportate nell'Allegato Tecnico a corredo dell'AIA in corso di riesame;
- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
 - Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Dato atto che:
 - in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
 - con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- con DDG n.78/2020 è stato revisionato l'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 90/2018 ed approvato il documento "Manuale organizzativo" di Arpae Emilia Romagna e che con successiva DDG 103/2020 si è provveduto ad ulteriore revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- che con DEL n.102/2019 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza dal 14/10/2019;
- Richiamata altresì la DET-2019-882 del 29/10/2019 con la quale si è stato conferito Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia, dal 01/11/2019 al 31/10/2022, alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- Dato atto altresì che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- Dato atto che in data 14/08/2019 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 250 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale P.G. n 91177 del 17/11/2009 e s.m.i., rilasciata alla **Società Agricola Prealpina S.R.L.**, C.F. 01416830691 e P.I. 01416830691, con sede legale a Cazzago San Martino (BS), via Bonfadina, 9 e impianto in comune di Argenta (FE), Loc. Filo, via Parata 2, per l'allevamento pollame denominato Vallone B, (Punto 6.4 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), come di seguito indicato:

1. La ditta è autorizzata all'attività di allevamento della specie tacchini da carne, secondo la consistenza massima definita per i seguenti scenari:

scenario	Capienza massima ed effettiva (N° capi)	Potenzialità massima ed effettiva (t)	Superficie Utile di Allevamento (SUA - m ²)
Tacchini capi misti (M+F)	99.450	537,2	21.186
Tacchini solo Maschi	84.700	626,55	21.186
Tacchini solo Femmine	99.450	367,8	21.186

2. Con riferimento al ciclo Misto (M+F) il numero di capi accasati dovrà essere sempre inferiore a 99.450 capi;
3. Il Gestore dovrà procedere all'adeguamento del sistema di ventilazione (passaggio a ventilazione forzata) adeguando l'installazione a quanto descritto nella scheda E come aggiornata, con la presente richiesta di modifica, in tempo utile all'adeguamento richiesto dalle BATC;
4. Per limitare la diffusione delle polveri prodotte dal sistema di aerazione mediante estrazione forzata, la Ditta dovrà procedere alla installazione dei dispositivi (cappe) sugli estrattori delle testate ovest ed est dei capannoni, come descritto nella Scheda E aggiornata con la presente richiesta di modifica, in tempo utile all'adeguamento richiesto dalle BATC;
5. La ditta dovrà procedere alla installazione del portale di disinfezione nel rispetto di quanto descritto nella relazione e nelle integrazioni e nelle tavole allegate alla documentazione di modifica presentate, con una piattaforma impermeabile di superficie non inferiore a 28m²;
6. il sistema di allarme che segnala eventuali guasti dell'impianto di ventilazione deve essere sottoposto a controlli almeno settimanali con registrazione dei controlli eseguiti;
7. dal momento che l'approvvigionamento di acqua di abbeverata avviene anche tramite pozzo, si chiede alla Ditta di effettuare periodiche analisi dell'acqua verificando almeno i parametri riportati in Allegato 6 al presente Atto di modifica. Tali analisi dovranno essere eseguite almeno 2 volte l'anno, durante la stagione estiva e durante quella invernale. I relativi esiti dovranno essere conservati presso l'allevamento, a disposizione dell'Autorità competente;
8. Dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", viene sostituito l'Allegato 1, con l'**Allegato 1** al presente atto "PLANIMETRIA GENERALE, EMISSIONI IN ATMOSFERA, SORGENTI DI RUMORE, STOCCAGGI" (novembre 2020);
9. Dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", viene sostituito l'Allegato 2, con l'**Allegato 2** al presente atto "PLANIMETRIA RETE SCARICHI ACQUE METEORICHE" (novembre 2020);
10. All'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", viene aggiunto l'Allegato 5, con l'**Allegato 3** al presente atto "PLANIMETRIA PIAZZOLA DISINFEZIONE MEZZI" (novembre 2020);
11. All'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", viene aggiunto l'Allegato 6, con l'**Allegato 4** al presente atto "PARAMETRI ANALISI ACQUE DI POZZO PER ABBEVERATA" (novembre 2020);
12. Relativamente alla barriera verde esistente, la ditta dovrà provvedere:
 - Alla adeguata manutenzione e alla cura e sostituzione delle essenze nel corso degli anni in caso di fallanza (morte) entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento);
 - per la scelta delle essenze da piantumare in caso di fallanza, si dovranno preferire essenze

arboreo-arbustive autoctone di cui al Regolamento comunale del Verde, in vece del *leylandii*;

13. dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" viene sostituita la prescrizione di cui al punto D.2.3 f. con la seguente: "*f) La Ditta dovrà comunicare a mezzo PEC all'Unione Valli e Delizie, con un anticipo di almeno 10gg l'inizio delle operazioni di pulizia dei capannoni a fine ciclo*".
14. dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" viene eliminata la prescrizione di cui al punto D.2.17 a. (obbligo dell'invio di copia del Registri effluenti);
15. dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" viene modificata la prescrizione di cui al punto D.2.19.b sollevando il Gestore dall'obbligo di timbratura dei Registri da parte di ARPAE (obbligo della timbratura dei registri);
16. in ragione dell'adozione da parte della Ditta del Piano di gestione delle superfici impermeabili scoperte per evitare la contaminazione delle acque meteoriche, dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" il paragrafo "D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO" viene modificato il punto D3.1 Autocontrollo/monitoraggio – Gestore con l'eliminazione degli autocontrolli previsti degli scarichi nello Scolo Parata (S1, S3, S4, S6, S7, S9, S10, S12, S14) e nel Fosso poderale (S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23), e con l'eliminazione dei controlli sullo stesso scarico da parte dell'Organo di Vigilanza di cui al punto D3.2 Autocontrollo/monitoraggio – Organo di Vigilanza – Scarichi idrici;
17. in ragione dell'adozione da parte della Ditta del Piano di gestione delle superfici impermeabili scoperte per evitare la contaminazione delle acque meteoriche, dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" il paragrafo "D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO" viene modificato al punto D3.1 Autocontrollo/monitoraggio – Gestore con l'eliminazione degli autocontrolli annuali previsti per il "MONITORAGGIO ACQUE E SUOLO" relativi alla qualità delle acque dello Scolo Parata e del fosso poderale.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di ARPAE di Ferrara P.G. n. 91177 del 17/11/2009, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico dell'Unione Valli e Delizie, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara Dipartimento Sanità Pubblica, al Servizio Veterinario, al Servizio Ambiente del Comune di Argenta e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Firmato digitalmente

La Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse
ed Energia

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.