

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5837 del 01/12/2020
Oggetto	: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-774 del 18/02/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 93074 del 02/03/2020) con scadenza di validità in data 01/03/2035, per l'impianto destinato ad attività di Servizi Connessi al Trasporto Aereo e sito in Comune di Bologna (BO), via Triumvirato n. 84, intestato alla società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5999 del 01/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-774 del 18/02/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 93074 del 02/03/2020) con scadenza di validità in data 01/03/2035, per l'impianto destinato ad attività di Servizi Connessi al Trasporto Aereo e sito in Comune di Bologna (BO), via Triumvirato n. 84, intestato alla **società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla **società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.** (C.F. 03145140376 e P.IVA 03145140376) per l'impianto destinato ad attività di Servizi Connessi al Trasporto Aereo, sito in Comune di Bologna (BO), via Triumvirato n. 84, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-774 del 18/02/2020), intestato alla medesima società, inerente la modifica non sostanziale delle matrici:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, specificatamente delle prescrizioni impartite da HERA Spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per gli scarichi in pubblica fognatura di cui all'Allegato A (scarico F3 e F4) e Allegato C (scarico B) del vigente provvedimento di AUA.
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali, a seguito di un implementazione del sistema di scarico delle acque di falda del bacino "ex Cava Olmi" senza variazioni rispetto a quanto stabilito

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

dalla Concessione n. 2010 (ex Consorzio di Bonifica Reno Palata)

con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, così come modificate e contenute nei pareri espressi allegati al presente atto, che formano parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.** (C.F. 03145140376 e P.IVA 03145140376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Triumvirato n. 84, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Triumvirato n. 84, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica, ad ARPAE in data 10/06/2020 (PG/2020/83027 e confluito nella **Pratica SINADOC 16437/2020**) una propria comunicazione di modifica non sostanziale (prot. ADB 95031 del 04/06/2020) della vigente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali a seguito di un implementazione del sistema di scarico delle acque di falda del bacino "ex Cava Olmi" senza variazioni rispetto a quanto stabilito dalla Concessione n. 2010 (ex Consorzio di Bonifica Reno Palata);
- Il S.U.A.P del Comune di Bologna con nota Prot. n. 228600 del 11/06/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/06/2020 al PG/2020/83974 ha trasmesso un'ulteriore comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R.

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

59/2013, inviata dalla medesima Società con prot.n. ADB 95030 del 05/06/2020, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e più specificatamente delle prescrizioni per gli scarichi in pubblica fognatura di cui all'Allegato A (scarico F3 e F4) e Allegato C (scarico B) del vigente provvedimento di AUA, così come impartite da HERA Spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato con parere Prot. n. 7888 del 28/01/2020.

- ARPAE AACM verificata la congruità delle comunicazioni ha provveduto, con propria nota PG/2020/90530 in data 24/06/2020 a richiedere ad Hera SPA, ai Comuni di Bologna e Calderara di Reno e al Consorzio di Bonifica Renana, un parere in merito alla effettiva non sostanzialità delle modifiche all'AUA così come rappresentate, per le rispettivi matrici di competenza.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 8507 del 06/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/08/2020 al PG/2020/114727, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua alla modifica rappresentata dichiarando la stessa NON sostanziale.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 91077 del 30/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/11/2020 al PG/2020/157714, verificato l'accoglimento delle modifiche delle prescrizioni contenute nel proprio precedente parere prot.n. 7888 del 28/01/2020 di cui agli Allegati A e C del vigente provvedimento di AUA, ha trasmesso ad ARPAE AACM e ai Comuni di Bologna e Calderara di Reno, parere favorevole con modifica delle prescrizioni, richieste per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con nota Prot. n. 464383 del 11/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/11/2020 al PG/2020/163503, ha trasmesso parere favorevole del Comune di Bologna del 10/11/2020 (Prot. n. 460557) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la modifica dei titoli ambientali, per le parti di sua competenza e come così descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificato quanto comunicato dagli Enti coinvolti e valutata la NON sostanzialità di quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle restanti matrici emissioni in atmosfera, preso atto che il Comune di Calderara di Reno anch'esso soggetto competente coinvolto nella richiesta di parere, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato nulla di ostativo, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento del parere di Hera Spa Prot.n. 7888 del 28/01/2020 costituente parte integrante e sostanziale degli Allegati A e C del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-774 del 18/02/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento**

fissata al 01/03/2035, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 78,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarichi di acque reflue domestiche e industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa art. 8 pari a € 26,00, in quanto modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;
- Allegato B - matrice scarico acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa art. 8 pari a € 26,00, in quanto modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;
- Allegato C - matrice scarico acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura: cod. tariffa art. 8 pari a € 26,00, in quanto modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Bologna, data di redazione 30/11/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE-Unità Autorizzazioni
Ambientali

aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Procedimento AUA PG N. 182362 / 2019
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. .
Impianto sito in VIA DEL TRIUMVIRATO, 84.
Trasmissione pareri Hera e CO-BO Settore Ambiente e Verde.

A seguito della vostra richiesta prot. 90530/2020 del 24/06/2020, in allegato si trasmettono:

- parere tecnico prot 91077 del 30/10/2020, rilasciato da Hera Spa;
- parere favorevole pg 460557 del 10/11/2020, rilasciato dal Comune di Bologna - Settore Ambiente e Verde.

Cordiali saluti.

Documento firmato digitalmente dal
Dirigente
Dott.ssa Pierina Martinelli



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 460557

DEL 10.11.2020

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.” – Via Triumvirato n. 84 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 182362/2019 – Richiesta modifica/deroga prescrizioni).**

Vista la richiesta in oggetto e la documentazione ricevuta da questa Amministrazione in data 9.06.2020, intesa ad ottenere la modifica/deroga delle prescrizioni indicate nell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura del Comune di Bologna;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 30.10.20, prot. n. 91077;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.”, così come da modifiche proposte con documentazione citata in premessa, relativamente all'insediamento sito in via Triumvirato n. 84 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 30 ottobre 2020
Prot. n. 0091077/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 19/04/2019	Num. prot.: 0040861
	Data prot.: 07/08/2019	Num. prot.: 0077377
	Data prot.: 25/11/2019	Num. prot.: 0110627
	Data prot.: 09/06/2020	Num. prot.: 0049002
	PA&S 08/2020	

Oggetto: **Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**
Ditta richiedente: "Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA"-
insediamento sito in Comune di Bologna (BO), Via Triumvirato n° 84. -
RICHIESTA DI MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI
Comune di Bologna P.G. N. 185888/2019 del 19 aprile 2019.
Domanda di modifica sostanziale AUA per matrice scarichi pubblica fognatura di
acque reflue.

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Nazareno Ventola codice fiscale VNTNRN66H501H in qualità di legale rappresentante della Ditta "**AEREOPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA**" codice fiscale / p. IVA 03145140376 con sede legale e insediamento in Comune di Bologna (BO) via Triumvirato n° 84 relativa all'attività di servizi connessi al trasporto aereo.

Con riferimento, alla comunicazione trasmessa da parte del richiedente l'istanza circa la richiesta di modifica delle prescrizioni contenute nel parere trasmesso da Hera Spa con prot. n° 0007888 del 28/01/2020 ed al sopralluogo effettuato presso l'area di impianto avvenuto il 09/09/2020, siamo a riferire quanto segue in merito alle specifiche richieste di modifica delle prescrizione contenute nel parere di Hera SpA di seguito riportate:

- a) *È prescritta la realizzazione di un idoneo pozzetto di campionamento e controllo dello scarico della vasca di laminazione delle acque esterne al piatto di de-icing (1000 m3) (scarico B) afferente al depuratore di Calderara di Reno – Capoluogo e prima della miscelazione con ulteriori correnti fluide che dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2;*

Con riferimento alla prescrizione sopra riportata, risulta evidente l'impossibilità, allo stato attuale, di realizzare tale pozzetto essendosi conclusa la fase realizzativa degli impianti ed ogni modifica dell'attuale assetto interferirebbe in modo rilevante con l'attività aereoportuale.

Nel ribadire che l'attenzione circa la possibilità di effettuare attività di prelievo con modalità facilitate era motivata dal convogliamento di tali acque verso la pubblica fognatura afferente all'impianto di Calderara di Reno ed il Gestore del SII desidera verificarne l'impatto risultante non essendo al momento valutabile data la novità e la tipicità del processo che l'origina.

Si accoglie pertanto la richiesta di modifica proposta dal proponente.

- b) *È prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sugli scarichi afferenti allo scarico F3+F4 e su quello B, entro l'avvio della stagione operativa 2020-2021"*

Sulla base delle osservazioni effettuate dal proponente si richiede allo stesso di dare indicazione circa le tempistiche previste per l'installazione, al momento attuale ed a fronte delle motivazioni prodotte dal richiedente l'istanza.

E' concessa una deroga che l'installazione possa essere ritardata rispetto ai tempi precedentemente previsti ed essere attivata entro l'avvio della stagione 2021-22 (31 ottobre 2021)

- c) *È prescritta l'installazione di sistemi di campionamento del tipo autosvuotante ed autopulente di tipo refrigerato sugli scarichi F3+F4 e su quello B, entro l'avvio della stagione operativa 2020-2021"*

Fermo restando le difficoltà evidenziate dal proponente l'istanza per quanto attiene allo scarico B (punto a) ed alla possibilità che in tale punto non risulti necessario, al momento, procedere con l'installazione del sistema di campionamento prescritto.

E' concessa una deroga all'installazione del sistema di prelievo previsto per il pozzetto F3+F4 al precedente punto b) con le medesime tempistiche previste al punto b) (31 ottobre 2021)

- d) *È richiesta la valutazione da parte del richiedente l'istanza, con trasmissione degli elaborati prima dell'avvio della stagione operativa 2020-21, di soluzioni tecniche che consentano di attivare, sulla base di elementi oggettivi, il ripartitore sulla corrente fluida proveniente dal piatto di de-icing, tra la fase concentrata e quella a minore concentrazione*

La motivazione con cui si è formulata la richiesta presente era riferita alle modalità previste l'attivazione del sistema di ripartizione tra la fase concentrata in uscita dal piatto de-icing in condizioni di tempo secco e la successiva fase di convogliamento del refluo (tempo piovoso) verso la vasca di trattamento continuo per poi essere trasferito nella vasca di laminazione prima dello scarico in p.f. afferente a IDAR.

Nel ritenere che una non corretta attivazione del ripartitore possa determinare il convogliamento di quote significative di acque meteoriche contaminate verso le successive vasche di laminazione e da lì ai recettori finali, si conferma la possibilità di rimuovere la presente prescrizione differendo l'adozione di soluzioni tecniche a successive modifiche autorizzative ove, quest'ultime, si rendessero economicamente e tecnicamente convenienti.

Si ritiene altresì necessario che il proponente l'istanza si attivi definendo:

- un protocollo di controlli interni finalizzato all'ottimizzazione delle condizioni di attivazione del ripartitore nel corso della prossima stagione operativa;

con la trasmissione di un report di questa attività agli enti, al termine della stagione operativa.

e) È richiesta la valutazione da parte del richiedente l'istanza, con trasmissione degli elaborati prima dell'avvio della stagione operativa 2020-21, di soluzioni tecniche per un monitoraggio continuo della fase scaricata dalle vasche di laminazione, mediante l'utilizzo di strumenti di misura specifica del principale inquinante, consentendo di poter trasmettere, tramite rete dedicata, tali valori in tempo reale al Gestore del S.I.I

La richiesta di monitoraggio mediante soluzioni tecniche di tipo continuo era collegata al possibile utilizzo di tale tecnologia in un ipotetico sistema di controllo del ripartitore di cui al punto d), di pari passo anche tale richiesta è differita a prossime modifiche autorizzative

Si accoglie pertanto la richiesta di modifica proposta dal proponente.

f) Proposta di monitoraggio qualitativo delle acque

<i>Frequenza</i>	<i>Scarico B</i>	<i>Scarico F3</i>	<i>Scarico F4</i>
<i>quindicinale</i>	<i>pH, COD, SST</i>	<i>-</i>	<i>pH, COD, SST</i>
<i>mensile</i>	<i>BOD5; Oli minerali, saggio toss. acuta, Tensioattivi totali, metalli pesanti (cd, cr, pb, cu, pb, ni), glicoli solo se COD superiore a 100 mg/lit)</i>	<i>pH, COD, SST, BOD5; Oli minerali, Tensioattivi totali, glicoli solo se COD superiore a 500 mg/lit)</i>	<i>BOD5; Oli minerali, saggio toss.acuta, Tensioattivi totali, metalli pesanti (cd, cr, pb, cu, pb, ni), glicoli solo se COD superiore a 500 mg/lit)</i>
<i>Dopo ogni evento piovoso di notevole entità (> 2,5mm)</i>	<i>pH, COD, SST</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il piano di controllo previsto risulta essere più completo di quanto proposto nella comunicazione di Hera di cui al n° 0007888 del 28/01/2020

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Settore Istruttorie tecniche

Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

Pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c. *Aeroporto di Bologna*

p Pec: pool.tecnico@pec.bologna-airport.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Comunicazione di modifica NON sostanziale dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE vigente (DET-AMB-2020-774) per l'impianto della **Società AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA**, sito in Comune di Bologna (BO), in Via Triumvirato n° 84. Modifica non sostanziale.

Parere di competenza

In riferimento alla Vostra richiesta del 24/6/20, in atti al prot. n° 6813, visionata la documentazione tecnica allegata siamo con la presente a esprimere parere favorevole relativamente alle variazioni, segnalate dall'Aeroporto di Bologna, delle portate dovute all'installazione di una ulteriore pompa per l'emungimento delle acque di falda del bacino ricavato nell'area della "ex Cava Olmi", non venendosi a determinare incrementi nelle portate idrauliche dirette nello scolo *Fontana* ma unicamente variazioni relative alle modalità temporali di funzionamento delle singole pompe di sollevamento. Tale variazioni non modificano inoltre le condizioni previste dalla nostra Concessione n° 2010 "ex *Reno Palata*", relativa alla autorizzazione della portata ammissibili dell'intero impianto di sollevamento nello scolo *Fontana*.


Per qualsiasi chiarimento si potrà fare riferimento al Dott. Roberto Cassanelli (tel 348 8722418 – mail: r.cassanelli@bonificarenana.it).

Distinti saluti.

V.to: *RC*

IL Capo Settore Istruttorie Tecniche

(Ing. Michela Vezzani)



IL DIRETTORE AREA TECNICA

(Ing Francesca Dallabetta)



Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.