

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5838 del 01/12/2020
Oggetto	Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3973 del 25/07/2017 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 11542 del 20/09/2017) con scadenza di validità in data 19/09/2032, per l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati e sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa Loc. Pianazze, intestato alla società HERA SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6000 del 01/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3973 del 25/07/2017 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 11542 del 20/09/2017) con scadenza di validità in data 19/09/2032, per l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati e sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa Loc. Pianazze, intestato alla società **HERA SPA**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone l'**aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società **HERA SPA** (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) per l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati e sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa Loc. Pianazze, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. **DET-AMB-2017-3973 del 25/07/2017**, con scadenza di validità in data 19/09/2032, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento prot. n. 11542 del 20/09/2017, originariamente intestato alla società COSEA AMBIENTE SPA (C.F. 02368771206 e P.IVA 02368771206), poi volturato alla società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. **DET-AMB-2020-4350 del 17/09/2020** e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento prot. n. 14661 del 22/10/2020, inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di cui all'Allegato

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- A costituita dalla sostituzione della planimetria di riferimento con quella allegata al presente Atto.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
 4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa Loc. Pianazze, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica, ad ARPAE-AACM in data 12/11/2020 (PG/2020/163940) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla presentazione di documentazione tecnica aggiornata in risposta ad una specifica prescrizione contenuta nell'Allegato A dell'AUA vigente
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed ottemperante alla prescrizione specifica, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento della documentazione tecnica di riferimento prendendo atto che la planimetria di riferimento ai fini dei controlli sarà quella allegata al PG/2020/163940 del 12/11/2020 (Sinadoc 29319/2020), confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 19/09/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 0,00** in quanto la modifica ha origine in seguito al disposto una prescrizione dell'AUA vigente.

Bologna, data di redazione 27/11/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Ing. Manuele Baraldi

via Tagliamento n.1 - 46051 S. Giorgio Bigarello (MN) – cell.. 347 / 263 25 89

tel. 0376/370122 - fax 0376/1850193 - e.mail:baraldiposta@gmail.com - PEC: manuele.baraldi@ingpec.eu

Prot. 290/ 2020

Data: 11 novembre 2020

Spett.le **ARPAE – SAC Bologna**

PEC: *aoobo@cert.arpa.emr.it*

p.c. **ARPAE Distretto territoriale di Montagna**

con sede di Castel di Casio (BO)

c.a. : Dott. Marcello Nanetti

p.c. **Hera S.p.A.**

Direzione Servizi Ambientali

ambienteareabolognaimolafaenza@pec.gruppohera.it

Responsabile Distretto Montagna

Area Bologna Imola Faenza:

Ciro Lelli (*ciro.elli@gruppohera.it*)

OGGETTO: comunicazione in merito ai collegamenti fognari relativi al centro di raccolta rifiuti urbani del comune di Monghidoro (BO), come da prescrizione inserita nella Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Determ Dirig. ARPA-e-SAC DET-AMB-2017-3973 del 25/07/2017 (trasmessa con comunicazione SUAP Prot. 2017/00011542 del 20/09/2017)

Con la presente il sottoscritto BARALDI MANUELE, in qualità di procuratore per l'invio della domanda di autorizzazione AUA del centro in oggetto, presentata in luglio 2016, in qualità di direttore dei lavori di manutenzione/ottimizzazione della rete fognaria eseguiti su vari centri di raccolta, compreso quello di Monghidoro, ed anche in qualità di procuratore per la presentazione della domanda di volturazione della citata AUA al nuovo gestore Hera S.p.A., è stato incaricato per la trasmissione dei documenti di seguito elencati, in quanto da un recente controllo documentale risulta che, per qualche disguido, non risultano essere stati trasmessi in passato.

In particolare, i documenti in oggetto si riferiscono ad un aggiornamento della situazione degli scarichi fognari del centro di raccolta rifiuti urbani differenziati in oggetto, come da prescrizione inserita nell'atto autorizzativo (AUA citata in oggetto e riportato in copia anche in allegato alla presente, per comodità di consultazione), all'interno del parere allo scarico in fognatura emesso da ARPAE, in allegato A, al punto 3 del paragrafo "prescrizioni", che cita quanto segue:

3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- Con riguardo alla prescrizione 1), al termine dei lavori, venga presentata una dichiarazione di avvenuta esecuzione e una planimetria aggiornata in sostituzione di quella allegata alla Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA ed identificata come “04 - Relazione tecnica scarichi x Monghidoro – rev5”;

Si trasmettono quindi in allegato alla presente comunicazione:

- la planimetria dello stato di fatto attuale della rete fognaria del centro;
- si riporta in copia, per comodità di consultazione, anche la planimetria inserita nella relazione tecnica di istanza di AUA: “04-Relazione tecnica scarichi x Monghidoro – rev5” datata 31 maggio 2016.

Si precisa che la vasca di laminazione/sedimentazione indicata nella planimetria allegata con la sigla “VL”, è una vecchia vasca di trattamento delle acque di pioggia (sedimentazione), che venne sostituita (come servizio di trattamento di acque meteoriche) dalla installazione di un nuovo impianto di trattamento di prima pioggia (dissabbiatore-disoleatore), installato con i primi lavori di ristrutturazione del centro, eseguiti nell’anno 2010, e definitivamente isolata con i lavori eseguiti nel 2016, di realizzazione del nuovo piazzale asfaltato del centro (in sostituzione dell’area in sterrato drenante); entrambe i lotti di lavori eseguiti con il sottoscritto direttore dei lavori.

Da allora la vasca “VL” risulta quindi isolata completamente ed abbandonata, per cui si ritiene che non debba più essere interessata ad alcun flusso di acqua, ma non è stata smantellata; venne lasciata per un eventuale futuro riutilizzo (ad esempio come accumulo di acqua per una eventuale rete antincendio, previo ovviamente pulizia ed ispezione interna, se verrà rimessa in servizio).

Dalla ultima ispezione in loco, effettuata durante i lavori di installazione del pozzetto di campionamento prescritto, la vasca risultava piena di acqua, probabilmente da quando fu isolata, ma potrebbe anche essere soggetta a qualche infiltrazione di acqua sotterranea o piovana.

In ogni caso, a scanso di equivoci o errori in fase realizzativa, attualmente, a seguito della installazione del pozzetto di campionamento prescritto, sarà possibile sempre verificare l’eventuale scarico di acqua da tale vasca ed anche il suo campionamento per verifica analitica.

Il pozzetto di campionamento è stato realizzato in opera, conforme alle norme, con adeguato dislivello tra tubazione in ingresso ed in uscita, per la presa campioni, in quanto era disponibile un sufficiente dislivello tra la tubazione di scarico della vasca di laminazione “VL” e il pozzetto finale di immissione dello scarico.

Si precisa altresì, a titolo informativo, che a seguito della cessione del ramo di azienda di COSEA Ambiente spa ad Hera S.p.A., avvenuta nel mese di dicembre 2019, la

autorizzazione AUA citata è stata volturata ad Hera S.p.A. con Det. Dirig ARPA-e DET-AMB-2020-4350 del 17/09/2020 – trasmessa con Prot. SUAP 2020/0014661 del 22 ottobre 2020 (di cui il sottoscritto è stato procuratore di Hera S.p.A. per la presentazione della istanza di voltura al portale telematico SUAP-ER).

Restando a disposizione per chiarimenti o integrazioni ai riferimenti in intestazione, si porgono distinti saluti

Ing. Manuele Baraldi



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular professional stamp. The stamp is from the 'ORDINE INGEGNERI PROVINCE DI MANTOVA' and identifies 'Dott. Ing. MANUELE BARALDI' as a member of 'SEZIONE A' with the number 'N. 767'. The signature is written across the stamp and extends to the right.

Documento trasmesso con firma digitale

Allegati

Allegato 1 – planimetria stato di fatto rete fognaria e planimetria della istanza AUA di maggio 2016

Allegato 2 – copia della AUA del centro

Allegato 1

Planimetria di impianto con rete fognaria - STATO DI FATTO

– stato di fatto (rilevato al 12 marzo 2020)

Planimetria di impianto con rete fognaria – da autorizzazione AUA

– tavola stato di progetto dei lavori da eseguire nel 2016 e autorizzati con rilascio AUA

inserita nella relazione tecnica allegata alla istanza di rilascio autorizzazione AUA: “04-Relazione tecnica scarichi x Monghidoro – rev5” datata 31 maggio 2016.

OGGETTO

, per il rinnovo con modifica sostanziale della

(ale)

SCALIA:

1 : 300 se stampata su A3
altrimenti vedere scallinetto

Baraldi

oriche di dilavamento
oriche non contaminate
civili
ecinzione
neabilizzata
lcestruzzo

(F)

fossa Imhoff

(B)

biofiltro

(S)

pozzetto sgrassatore


pozzetto di campionamento

pozzetto di ispezione

pozzetto scolmatore

biatore/disoleatore

utturazione del centro del 2010



Allegato 2 - Copia autorizzazioni

- *Determ Dirig. ARPA-e-SAC DET-AMB-2017-3973 del 25/07/2017 (rilascio AUA)*
- *Determ Dirig. ARPA-e-SAC n.DET-AMB-2020-4350 del 17/09/2020 (voltura AUA)*



Unione dei Comuni Savena-Idice

SUAP ASSOCIATO

Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,
Ozzano dell'Emilia, Pianoro

Prot. 2017/00011542

Pianoro, 20/09/2017

Pratica SUAP 399/2016

Rif. ARPAE: pratica Sinadoc 32020/2016

Imposta di bollo di € 16,00 assolta con
marca da bollo identificativo n°
01160303450210 del 04/05/2017 ore 10:09:07
scansionata agli atti dello scrivente ufficio

LA RESPONSABILE DELL'AREA 6 "SUAP"

Vista la domanda presentata allo SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 06/07/2016 prot. 7310 dal Sig. Lelli Ciro nato a Bologna il 18/06/1970 residente a Calderara di Reno (BO) Via Nilde Iotti n. 7 C.F. LLLCRI70H18A944V in qualità di rappresentante legale della ditta "Cosea Ambiente S.P.A." con sede in Castel di Casio (BO) Via Berzantina n. 30/10 P.I. 02368771206, avente per oggetto "RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE-MATRICE SCARICHI E MATRICE ACUSTICA" relativamente all'impianto sito a Monghidoro, Via Della Costa- Località Pianazze, su area distinta al N.C.T./N.C.U. del Comune di Monghidoro al F. 30 M. 255;

Esaminata la documentazione allegata alla suddetta richiesta e le integrazioni intervenute;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. **DET-AMB-2017-3973 del 25/07/2017** firmata digitalmente e pervenuto via Pec all'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 27/07/2017 prot.9202, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 2 della Legge 241/1990;

Visto l'art. 25 del D.Lgs. 112/1998;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

Visto l'art. 7 del D.P.R. 07.09.2010 n. 160;

Vista la determinazione del Direttore Generale nr. 429 del 30/12/2016 con la quale sono stati nominati i titolari di posizione organizzativa;

Fatti salvi i diritti di terzi

RILASCIA

l' **Autorizzazione Unica Ambientale** per le seguenti matrici ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006, **di acque reflue di dilavamento**;
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**, ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.,

originare dalle attività della ditta "**Cosea Ambiente S.P.A.**" sopra generalizzata, svolte presso lo stabilimento sito a Monghidoro, Via Della Costa- Località Pianazze, dove viene svolta l'attività di centro di raccolta rifiuti urbani differenziati.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15(quindici) anni dalla data di rilascio del presente atto amministrativo da parte dello SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, come da allegata determina dirigenziale di ARPAE-SAC di Bologna.

La Responsabile SUAP
Unione dei Comuni Savena-Idice
Arch. Germana Pozzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



Unione dei Comuni Savena-Idice

SUAP ASSOCIATO

Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,
Ozzano dell'Emilia, Pianoro

Prot. 2017/00011542

Pianoro, 20/09/2017

Pratica SUAP 399/2016

Rif. ARPAE: pratica Sinadoc 32020/2016

Referente: Arch. Francesca Fazzini, Arch. Ethel Lupica Spagnolo, Arch. Germana Pozzi

INVIATA VIA PEC

SPETT.LE
"COSEA AMBIENTE S.P.A."
VIA BERZANTINA N. 30/10
40030 CASTEL DI CASIO (BO)

INVIATA VIA PEC

SPETT.LE
ING. BARALDI MANUELE
VIA TAGLIAMENTO N. 1
46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

INVIATA VIA PEC

E.P.C.

SPETT.LE
COMUNE DI MONGHIDORO
VIA MATTEOTTI, 1
40063 MONGHIDORO (BO)
C.A. UFFICIO EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE

INVIATA VIA PEC

E.P.C.

SPETT.LE
ARPAE- SAC DI BOLOGNA
VIA S.FELICE, 25
40122 BOLOGNA (BO)

INVIATA VIA PEC

E.P.C.

SPETT.LE
ARPAE – SERVIZIO TERRITORIALE
DISTRETTO DI MONTAGNA
VIA F. ROCCHI, 19
40138 BOLOGNA

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE- MATRICE
SCARICHI E MATRICE ACUSTICA
Monghidoro, Via Della Costa- Località Pianazze
D.P.R. n° 160/2010 e s.m.i..**

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA PROCEDIMENTO TELEMATICA.

Con la presente si comunica che il procedimento amministrativo inerente la pratica in oggetto, risulta concluso positivamente.

Si evidenzia ad ARPAE che le spese di istruttoria di propria competenza sono state regolarmente evase e se ne allega ricevuta.

Si rilascia l'atto autorizzativo secondo le modalità telematiche con imposta di bollo assolta e scansionata agli atti d'ufficio e firmato digitalmente dalla Responsabile.

Distinti saluti.

La Responsabile SUAP
Unione dei Comuni Savena-Idice
Arch. Germana Pozzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

SAC BOLOGNA
Unità Autorizzazioni e Valutazioni
Rif.: Stagni Stefano
Tel.: 051/6598483
Mail: sstagni@arpae.it

Bologna, 27/07/2017

Pratica SINADOC n. 32020/2016

Al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice
(Rif. Prat. SUAP n. 399/2016)

e p.c. ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Comunicazione dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società COSEA Ambiente S.p.A. per l'impianto sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa, Loc. Pianazze con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3973 del 25/07/2017.

Trasmissione Atto.

Per il rilascio dell'AUA all'interessato da effettuarsi a cura del SUAP, si trasmette in allegato copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale in oggetto.

Il documento è visualizzabile anche sul sito web di ARPAE alla sezione [Amministrazione Trasparente](#).

Si comunica che le spese istruttorie dovute ad ARPAE per l'AUA in oggetto **ammontano a € 221,00** e che si è provveduto a richiedere alla Società il versamento dell'importo dovuto.

Si ricorda che il Responsabile del procedimento SUAP è tenuto a:

- accertare che il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al richiedente avvenga previa verifica dell'avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria;
- dare riscontro alla scrivente ARPAE-SAC del n. di protocollo e data del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00) all'istruttore tecnico Lorenzo Farné (tel. 051/6598275) dell'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.).

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.
Unità Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3973 del 25/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società COSEA Ambiente S.p.A. per impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati, sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa, Loc. Pianazze.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4104 del 25/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **COSEA Ambiente S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati, sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa, Loc. Pianazze.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società COSEA Ambiente S.p.A. (C.F. e P.I. 02368771206), per l'impianto destinato ad attività di Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati, sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa, Loc. Pianazze, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Monghidoro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **COSEA Ambiente S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società COSEA Ambiente S.p.A. (C.F. e P.I. 02368771206) con sede legale in Comune di Castel di Casio (BO), via Berzentina n. 30/10, ed impianto sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa, Loc. Pianazze, ha presentato, nella persona di Manuele Baraldi in qualità di Procuratore Speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 06/07/2016 (Prot. n. 7310) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, con propria nota del 12/07/2016 Prot. n. 7525 (Pratica SUAP n. 399/2016) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/08/2016 al PGBO/2016/15327 e confluito nella **Pratica SINADOC 32020/2016**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, con propria nota del 24/08/2016 (Prot. n. 9125) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/08/2016 al PGBO/2016/15817, ha trasmesso il parere

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- favorevole del Comune di Monghidoro del 18/07/2016 (Prot. n. 4731) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 01/03/2017, PGB0/2017/4541, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali codice tariffa 12.02.01.01 pari a € 221,00.
 - Allegato B - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 25/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COSEA Ambiente S.p.A. - C.d.R. Rifiuti Urbani Differenziati
Comune di Monghidoro (BO), via della Costa, Loc. Pianazze

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque di dilavamento e domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di montagna di acque reflue costituite dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali ed aree di transito con le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico situato nel fabbricato del custode/addetto al servizio.

Le acque meteoriche vengono trattate in impianto di prima pioggia con accumulo delle acque di prima pioggia che subiranno un trattamento di sedimentazione e di disoleazione con filtro a coalescenza. L'impianto è fornito dimensionato per superfici di 2.500 m².

Le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico vengono trattate in pozzetto degrassatore, in fossa IMHOFF (dimensionata per 7 a.e) , in filtro anaerobico prima di essere immesse nella condotta di scarico unitamente alle acque provenienti dall'impianto di prima pioggia

Prescrizioni

1. Immediatamente a monte dell'immissione nella rete fognaria delle acque provenienti dalla Vasca di Laminazione deve essere, entro 120 giorni, se non già presente, installato un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta, al fine di garantire il controllo della qualità dello scarico. Se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione, diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico dovranno essere concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - ST di Bologna
2. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento ai parametri: Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
- Con riguardo alla prescrizione 1), al termine dei lavori, venga presentata una dichiarazione di avvenuta esecuzione e una planimetria aggiornata in sostituzione di quella allegata alla Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA ed identificata come “04 - Relazione tecnica scarichi x Monghidoro – rev5”;
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n. 9915 del 25/01/2013 CL 11.4.5/395/2010 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 32020/2016

Documento redatto in data 25/07/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COSEA Ambiente S.p.A. - C.d.R. Rifiuti Urbani Differenziati
Comune di Monghidoro (BO), via della Costa, Loc. Pianazze

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dal Comune di Monghidoro con la Classificazione acustica adottata.

Vista la dichiarazione della Ditta che dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio della precedente autorizzazione.

Visto che il Comune di Monghidoro, con propria nota Prot. n. 4731 del 18/07/2016, e l'ARPAE-ST di Bologna, con propria nota PGB0/2017/4541 del 01/03/2017, non hanno rilevato nulla di ostativo alla conferma e proroga in AUA della vigente comunicazione di impatto acustico. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Si proroga in AUA la validità della vigente comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 32020/2016

Documento redatto in data 25/07/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

COMUNE DI MONGHIDORO

Città Metropolitana di Bologna

Via Matteotti n. 1 – 40063 – Monghidoro - Tel. 051.655.52.75 - Fax 051.655.55.20 - P.I. 00515471209 - C.F. 00562720375
www.comune.monghidoro.net PEC comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Prot. n. 4731 – 6/5/26 – Area Tecnica

Monghidoro, 18 luglio 2016

Al Responsabile del Procedimento Suap
Unione dei Comuni Savena-Idice
Viale Risorgimento 1
40065 Pianoro (BO)
pec unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Oggetto: **Parere relativo alla Pratica Suap Unione n. 399/2016 -
Richiedente: Cosea Ambiente S.p.a.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Vista la domanda di codesto Spett.le Servizio in data 12/07/2016 n. 7525 - Pratica Suap Unione n. 399/2016 -, pervenuta a questo Comune in data 12/07/2016 prot. n. 4414 (ns. rif. Pratica 34/2015 E.P.), con la quale veniva richiesto a questo Ufficio il parere di competenza in merito alla “Richiesta di autorizzazione unica ambientale – matrice scarichi e matrice acustica” relativamente all’immobile sito in Comune di Monghidoro, Località Pianazze, individuato al Catasto di Monghidoro al Foglio 30 mappale 255 per le seguenti matrici ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche;
 - Comunicazione o nulla-osta in materia di acustica di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995;
- Verificata la compatibilità dell’attività in questione con le previsioni urbanistiche dell’area in oggetto;
- Dato atto che la zona in questione è sprovvista di pubblica fognatura e che pertanto gli scarichi delle acque reflue e meteoriche devono avvenire nel rispetto delle normative statali (D.Lgs 152/2006) e regionali vigenti;
- Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;

ESPRIME

esclusivamente per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla richiesta di cui all’oggetto, fatta salva l’acquisizione del parere favorevole da parte dei soggetti competenti ai sensi del DPR n. 59/2013.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Michele Panzacchi
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

SINADOC n° 32020/2016

Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
alla cortese attenzione di Luca Piana

e p.c. **Unione dei Comuni Savena Idice**
SUAP
Via Risorgimento, 1
40065 Pianoro (BO)
PEC: suap.unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.
Impianto: COSEA AMBIENTE S.p.A. sito in Comune di Monghidoro (BO), Località Pianazze

La domanda risulta essere stata presentata per le matrici sottoelencate:

- Modifica sostanziale della Autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento rilasciata dalla Provincia di Bologna atto PG 9915 del 18/05/2012 per inserimento di acque reflue domestiche;
- Comunicazione o nulla osta in materia di acustica ai sensi della L 447/1995.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

Matrice acque

- Trattasi di scarico formato dall'unione di acque reflue di dilavamento provenienti dai piazzali ed aree di transito e di acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico situato nel prefabbricato del custode/addetto al servizio.
- L'area di deposito dei rifiuti urbani pericolosi è coperta ed è dotata di sistemi di contenimento e confinamento di eventuali sversamenti accidentali, i cassoni contenenti i rifiuti sono a tenuta stagna
- La superficie impermeabile complessiva viene calcolata in circa 1460 mq di cui 1300 mq di piazzale asfaltato (accesso, transito, deposito attrezzature e cassonetti) e 160 mq di platea in calcestruzzo per deposito cassoni scaricabili coperti. Non viene conteggiata la superficie coperta da tettoia in quanto scolerà le acque meteoriche in area verde permeabile.
- Le acque di cui al punto precedente verranno trattate in impianto di prima pioggia con accumulo delle acque di prima pioggia che subiranno un trattamento di sedimentazione e di disoleazione con filtro a coalescenza. L'impianto è fornito dimensionato per superfici di 2500 mq.
- Le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico vengono trattate in pozzetto degrassatore, in fossa IMHOFF (dimensionata per 7 a.e) , in filtro anaerobico prima di essere immesse nella condotta di scarico unitamente alle acque provenienti dall'impianto di prima pioggia
- Nella planimetria viene indicato come "pozzetto di campionamento" il pozzetto "PC" dentro al quale confluiscono solo le acque trattate dall'impianto di prima pioggia.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Montagna | Via Berzantina , n 30/10 | Castel di Casio (BO) | Tel.0534 22379 Fax 0534 24395

- Il recapito dello scarico risulta essere un fosso del reticolo idrografico minore.

Matrice Rumore

- relativamente alla matrice rumore, è stata prodotta dichiarazione relativa all'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio della precedente autorizzazione;
- La classificazione acustica del territorio adottata dall'Amministrazione Comunale di Monghidoro, inserisce l'area sulla quale è ubicato il centro di raccolta rifiuti, in Classe III "Aree di tipo misto" con limiti di immissione pari a 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo notturno;
- Le attività all'interno del centro si svolgono nel solo periodo diurno e nei soli giorni feriali, inoltre non sono presenti macchinari che generano emissioni acustiche, in quanto vengono svolte solo operazioni di movimentazione rifiuti e deposito controllato;
- Il rumore è prevalentemente generato dal traffico veicolare da e per il centro, costituito dalle utenze civili ed anche dai mezzi per il carico/scarico rifiuti;
- Il centro è inserito in un'area verde (bosco e prati) ad una distanza superiore a 200 metri dal recettore più vicino.

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata, ed i reflui scaricati rispettino i valori limite indicati dalla **tab. 3 dell'allegato 5 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 con particolare riferimento ai parametri solidi sospesi totali ed idrocarburi totali.**

Si ritiene inoltre che debba essere installato un pozzetto di campionamento a valle del pozzetto PI nel quale confluiscono le acque reflue domestiche, al fine garantire il controllo della qualità dello scarico autorizzato costituito dall'unione delle acque reflue di dilavamento provenienti dai piazzali ed aree di transito e delle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico situato nel prefabbricato del custode/addetto al servizio.

Distinti saluti

Istruttoria tecnica redatta da Gandolfi Roberta

Il Dirigente

(Dr. V. Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.



Unione dei Comuni Savena-Idice

SUAP ASSOCIATO

Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,
Ozzano dell'Emilia, Pianoro

Prot. 2020/0014661

Pianoro, 22/10/2020

Pratica SUAP 135/2020

Rif. ARPAE: pratica Sinadoc 20326/2020

Atto soggetto a Imposta di bollo di € 16,00

LA RESPONSABILE DELL'AREA 8 "SUAP"

Vista la domanda presentata allo SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 26/02/2020 prot. 3111, dal Sig. Dondi Antonio nato a Soliera il 17/04/1961 residente a Modena (MO) Via Umberto Tirelli n. 75 C.F. DNDNTN61D17I802K in qualità di rappresentante legale di **Hera S.P.A.** con sede in Bologna (BO) Viale C.B. Pichat n. 2/4 P.I. 03819031208, avente per oggetto **"DOMANDA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE AUA - ARPAE ARPA-E N. DET-AMB-2017-3973 DEL 25/07/2017** - relativamente all'impianto di centro raccolta rifiuti urbani differenziati sito in Monghidoro, Via Della Costa- Località Pianazze ;

Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla ARPAE-AACM con DET-AMB2017/3973 del 25/07/2017 (rilasciato dal SUAP Unione Savena Idice con provvedimento Prot. n.11542 del 20/09/2017) con scadenza di validità in data 19/09/2032, per l'impianto destinato ad attività di centro raccolta rifiuti urbani differenziati e sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa loc. Pianazze, originariamente intestato alla società Cosea Ambiente SPA;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE-AACM di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. **DET-AMB-2020-4350 del 17/09/2020** pervenuta in atti al prot. 13033 del 21/09/2020, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 2 della Legge 241/1990;

Visto l'art. 25 del D.Lgs. 112/1998;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 ;

Visto l'art. 7 del D.P.R. 07.09.2010 n. 160;

Vista la determinazione del Direttore Generale nr. 274 del 25/06/2020 con la quale sono stati nominati i titolari di posizione organizzativa;

Fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA

Al Sig. Dondi Antonio in nome e per conto di **HERA S.p.A.** sopra generalizzati, la **Voltura** dell'intestazione alla società HERA SPA del **provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con Determina dirigenziale DET-AMB/2017/3973 del 225/07/2017 (rilasciato dal SUAP del Unione Idice Savena con provvedimento Prot. 11542 del 20/09/2017) con scadenza di validità in data 19/09/2032 , per l'impianto destinato ad attività di centro raccolta rifiuti urbani differenziati e sito in Comune di Monghidoro, Via Della Costa- Località Pianazze, originariamente intestato alla società Cosea Ambiente SPA.

Il presente atto, costituendo modifica ed integrazione al precedente rilasciato, dovrà essere ad esso allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto, rimanendo invariata anche la scadenza di validità, fissata al 19/09/2032 .

La Responsabile SUAP
Unione dei Comuni Savena-Idice
Arch. Germana Pozzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4350 del 17/09/2020
Oggetto	Voltura alla HERA SPA di AUA adottato ai sensi del D.P.R. 59-2013 dalla ARPAE-AACM con DET-AMB 2017-3973 del 25-07-2017 rilasciato dal SUAP con provvedimento Prot. n.11542 del 20-09-2017 con scadenza 19-09-2032, per centro raccolta rifiuti urbani differenziati e sito in Comune di Monghidoro, via della Costa loc. Pianazze, prima intestato alla Cosea Ambiente SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4491 del 17/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società HERA SPA del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla ARPAE-AACM con DET-AMB 2017/3973 del 25/07/2017 (rilasciato dal SUAP Unione Savena Idice con provvedimento Prot. n. 11542 del 20/09/2017) con scadenza di validità in data 19/09/2032, per l'impianto destinato ad attività di centro raccolta rifiuti urbani differenziati e sito in Comune di Monghidoro (BO), via della Costa loc. Pianazze, originariamente intestato alla società Cosea Ambiente SPA.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta la **voltura** dell'intestazione alla società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla ARPAE-AACM con Determina dirigenziale DET-AMB 2017/3973 del 25/07/2017 (rilasciato dal SUAP Unione Savena Idice con provvedimento Prot. n. 11542 del 20/09/2017) con scadenza di validità in data 19/09/2032, per l'impianto destinato ad attività di centro raccolta rifiuti urbani differenziati e sito in Comune di Monghidoro, via della Costa loc. Pianazze, originariamente intestato alla società Cosea Ambiente SPA (C.F. e P.IVA 02368771206).
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) con sede legale in Comune di Bologna, v.le Berti Pichat, 2/4 per l'impianto sito in Comune di Monghidoro, via della Costa loc. Pianazze, ha presentato, nella persona di Baraldi Michele, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP Unione Savena Idice in data 25/02/2020 (Prot. n. 3111) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-AACM con Determina dirigenziale DET-AMB 2017/3973 del 25/07/2017 (rilasciato dal SUAP Unione Savena Idice con provvedimento Prot. n. 11542 del 20/09/2017) con scadenza di validità in data 19/09/2032, per l'impianto destinato ad attività di centro raccolta rifiuti urbani differenziati e sito in Comune di Monghidoro, via della Costa loc. Pianazze, originariamente intestato alla società Cosea Ambiente SPA (C.F. e P.IVA 02368771206).
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 6466 del 08/05/2020 (pratica SUAP n. 135/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/07/2020 al PG/2020/101111 e confluito nella **Pratica SINADOC 20326/2020**, ha trasmesso la comunicazione di voltura del succitato provvedimento A.U.A.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3973 del 25/07/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 19/09/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad**

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.



ARPAE ammontano a € 26,00

Bologna, data di redazione 16/09/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.