

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5839 del 01/12/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla LUNI SOCIETA' AGRICOLA S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda agricola e vendita prodotti agricoli, sito in Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 111.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6001 del 01/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **LUNI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** per l'impianto destinato ad attività di Azienda agricola e vendita prodotti agricoli, sito in Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 111.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla **LUNI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F. 03158511208 e P.IVA 03158511208) per l'impianto destinato ad attività di Azienda agricola e vendita prodotti agricoli, sito in Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 111, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque domestiche** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
  5. Obbliga la **LUNI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La **LUNI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F. 03158511208 e P.IVA 03158511208) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Drapperie n. 5, per l'impianto sito in Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 111, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena Idice in data 14/10/2019 (Prot. n. 14504) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15236 del 30/10/202019 (pratica SUAP n. 468/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/10/2019 al PG/2019/167826 e confluito nella **Pratica SINADOC 31953/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2019/173384 del 11/11/2019 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16392 del 19/11/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/11/2019 al PG/2019/178163, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, interrompendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 836 del 21/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/01/2020 al PG/2020/9132, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 16/12/2019.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/11509 del 24/01/2020 ha richiesto agli enti competenti il rilascio dei pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8470 del 25/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/06/2020 al PG/2020/91695, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi in materia edilizia, ha richiesto ad HERA SPA l'espressione di un parere in merito all'allaccio alla pubblica fognatura degli scarichi originati dai fabbricati della società.integrazioni alla società in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/96035 del 03/07/2020, a seguito delle nuove matrici evidenziate, ha richiesto agli enti competenti il rilascio dei pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9310 del 09/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/07/2020 al PG/2020/98909, ha trasmesso il parere positivo con prescrizioni di HERA SPA allo scarico in pubblica fognatura dello scarico S2 e la deroga all'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura in quanto l'intervento si configura tecnicamente ed economicamente non sostenibile.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/120299 del 20/08/2020 ha evidenziato al SUAP una carenza documentale al fine di poter esprimere un parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11574 del 24/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/08/2020 al PG/2020/121663, ha trasmesso agli Enti alla Società il parere di ARPAE APAM al fine di provvedere al completamento delle carenze evidenziate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13370 del 28/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/09/2020 al PG/2020/139496, trascorso senza riscontri il termine di sospensione del procedimento amministrativo per la presentazione delle integrazioni richieste, ha trasmesso alla Società una comunicazine ai sensi della L.241/1990 art. 10 Bis.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13836 del 07/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/10/2020 al PG/2020/144634, ha trasmesso le osservazioni e la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 02/10/2020 al fine di superare la comunicazione di cui all'art.10 Bis della L.

241/1990.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/148594 del 15/10/2020 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto, rilevando anche che le emissioni in atmosfera originate all'attività di molitura rientrano le attività di cui all'art.272 comma 1, indicate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., le cui emissioni sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, in particolare tale lavorazione è indicata alla lettera v) molitura di cereali con produzione giornaliera massima di 500 kg,
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14492 del 20/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/10/2020 al PG/2020/150945, ha trasmesso il parere positivo con prescrizioni di HERA SPA (prot.n. 85632/2020) con il quale conferma il proprio precedente parere allo scarico in pubblica fognatura dello scarico S2 e la deroga all'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura in quanto l'intervento si configura tecnicamente ed economicamente non sostenibile.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15803 del 12/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/11/2020 al PG/2020/163980, ha trasmesso parere favorevole ambientale, urbanistico e di impatto acustico del Comune di Pianoro del 06/11/2020 (Prot. n. 19560) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Pianoro, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
  - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 30/11/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>10</sup>

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto LUNI SOCIETA' AGRICOLA S.S.**  
**Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 111**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico (in planimetria S2) nella pubblica fognatura di via Zena classificato dal Comune di Pianoro (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dal fabbricato 1 “Farmer’s market” in cui viene svolta l’attività di vendita di prodotti della società agricola. Allo stesso saranno allacciati anche gli scarichi eventualmente originati dai Fabbricati 2 e 3.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- Scarico (in planimetria S1) in acque superficiali di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato 4 ad uso magazzino, zona lavorazione prodotti e residenza (competenza amministrativa del Comune di Pianoro. Vedi Allegato B al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti del fabbricato 4 non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 85632 del 14/10/2020, con parere favorevole reso in regime di silenzio-assenso. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP dell'Unione Savena-Idice in data 14/10/2019 al prot. 14504 e successive integrazioni;

-----

Pratica Sinadoc 31953/2019

Documento redatto in data 30/11/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



**HERA S.p.A.**

**Holding Energia Risorse Ambiente**

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.le

Unione dei Comuni Savena Idice

Via Risorgimento, 1

40065 Pianoro

[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

Bologna,

**PEC**

Dir.Ing./Progettazione/Modellazione e Supp.Tec./Pareri Complessi/FG

**Oggetto:** Pratica n. **20110093** – Ristrutturazione Edilizia e cambio destinazione d'uso ditta Luni Società Agricola.

Comune di **Pianoro**.

**PRATICA SUAP 468/2019**

In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta dall'unione dei Comuni Savena Idice in data 30/09/2020 prot. Hera S.p.A. n. 81138 per il comparto di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore si riconferma il parere espresso in data 30/06/2020, prot. Hera S.p.A. n. 55980 riportato in allegato.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente p.i. Marco Luccarini Tel. 051/2814361 email: [marco.luccarini@gruppohera.it](mailto:marco.luccarini@gruppohera.it) ; pec: [heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it), avendo cura di citare l'oggetto, la data e il numero di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

**Procuratore speciale**

**Dott. Ing. Luca Migliori**

*Firmato digitalmente*

*Allegati: Parere del 30/06/2020*

*Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.*

*Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"*



**HERA S.p.A.**

*Holding Energia Risorse Ambiente*

*Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna*

*tel. 051.287111 fax 051.287525*

*www.gruppohera.it*

Spett.le

Unione dei Comuni Savena Idice

Via Risorgimento, 1

40065 Pianoro

[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

Bologna,

**PEC**

Dir.Ing./Progettazione/Modellazione e Supp.Tec./Pareri Complessi/FG

**Oggetto:** Pratica n. **20110093** – Ristrutturazione Edilizia e cambio destinazione d'uso ditta Luni Società Agricola.  
Comune di **Pianoro**.  
**PRATICA SUAP 468/2019**

In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 25/06/2020 prot. Hera S.p.A. n. 54499 per l'intervento di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore si esprime

**PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO**

alle prescrizioni generali e specifiche di seguito riportate.

Il presente parere ha validità due (2) anni dalla data del suo protocollo di emissione.

Decorsi più di due anni tra l'emissione del parere e il rilascio del permesso di costruire della lottizzazione è necessario che il Soggetto Attuatore ripresenti formale richiesta di approvazione del progetto da parte di Hera S.p.A..

**PRESCRIZIONI GENERALI**

La responsabilità del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti e alla correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti rimane unicamente in capo al progettista che ha redatto e firmato il progetto.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere, con onere a proprio carico, tutti i nulla-osta, autorizzazioni, permessi, servitù rilasciati da Enti o da terzi necessari per l'esecuzione delle opere di progetto.

Il Soggetto Attuatore (S.A.) dovrà richiedere le indicazioni sulla presenza di eventuali reti e impianti esistenti ed interferenti con le future lavorazioni mediante l'invio all'indirizzo pec [heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it) dell'apposito modulo "Richiesta dati

cartografici su supporto digitale - clienti privati" disponibile nel sito [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it) nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".

## **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

### **SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Il presente parere è relativo esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e non sostituisce l'autorizzazione all'allacciamento fognario necessaria per ogni singolo lotto edificabile. Per l'ottenimento di tale autorizzazione è necessario che il costruttore di ogni singolo edificio attivi una richiesta di "parere per scarichi domestici" a titolo oneroso mediante il Web Form disponibile nel sito [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it) nella sezione "Progettisti e Tecnici\Acqua\Fognatura" oppure mediante invio all'indirizzo PEC [istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it](mailto:istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it) dei moduli "Modulo richiesta" e "All.1 Scheda Tecnica" scaricabili nella sezione del sito [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it) sopra-citata.

### **Acque meteoriche**

- Non si esprime parere in quanto lo smaltimento delle acque avverrà completamente in un sistema privato.

### **Acque nere**

- Tutti gli scarichi di acque nere provenienti dal fabbricato, identificato nella "TAV. A" come intervento "S2", potranno recapitare i reflui, mediante singolo allacciamento, alla rete fognaria delle acque nere esistente in via Zena, fronte lotto. La verifica della quota di scorrimento del collettore nel punto di immissione è di responsabilità del Soggetto Attuatore.
- Le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere sottoposte a procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e i relativi atti autorizzativi dovranno essere trasmessi a Hera S.p.A. al fine della presa in carico delle opere realizzate.
- In merito agli scarichi del fabbricato identificato come edificio "S1", nulla osta a quanto descritto nella relazione tecnica, relativamente alla deroga prevista dall'art. 37 del Servizio Idrico Integrato per la Città Metropolitana di Bologna.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente p.i. Marco Luccarini Tel. 051/2814361 email: [marco.luccarini@gruppohera.it](mailto:marco.luccarini@gruppohera.it) ; pec: [heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it), avendo cura di citare l'oggetto, la data e il numero di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

**Procuratore speciale**

**Dott. Ing. Luca Migliori**

*Firmato digitalmente*

*Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.*

*Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto LUNI SOCIETA' AGRICOLA S.S.**  
**Comune di Pianoro (BO), via Zena n. 111**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso di proprietà) classificato dal Comune di Pianoro (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dal fabbricato 4 ad uso magazzino, zona lavorazione prodotti e residenza, preventivamente trattato mediante degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico anaerobico prima dell’immissione nel corpo idrico superficiale è installato un pozzetto di ispezione e campionamento adeguatamente dimensionato.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- uno scarico, nel medesimo fosso, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- Scarico (in planimetria S1) in acque superficiali di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato 4 ad uso magazzino, zona lavorazione prodotti e residenza (competenza amministrativa del Comune di Pianoro. Vedi Allegato A al presente atto).

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/148594 del 15/10/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 19560 del 06/11/2020, trasmesso dal SUAP dell’Unione dei Comuni Savena Idice in data 12/11/2020 (PROT.N. 15803), pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/11/2020 al PG/2020/163980. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP dell'Unione Savena-Idice in data 14/10/2019 al prot. 14504 e successive integrazioni;

-----

Pratica Sinadoc 31953/2019

Documento redatto in data 30/11/2020



# COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC 19560  
Pratica SUAP n. 468/19

Pianoro, li 06/11/2020

**Spett.le**  
**SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n. 1  
40065 Pianoro

## **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** **D.P.R. n. 59/2013**

**PARERE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**  
**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.**

### **IL RESPONSABILE AREA VI** **ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, LUNI SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Pianoro, via Zena n. 111 pratica Suap 468/19, tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 53/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue domestiche, provenienti dall'insediamento produttivo, ubicato in questo Comune in via Zena n. 111 ;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso da Arpae in data 15/10/2020 prot. 148594 pervenuto via pec in data 15/10/2020 prot. 18507;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista al DGR n. 1053/03;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo sito in Pianoro, via Zena n. 111 della richiedente Ditta LUNI

Società Agricola s.s., con sede legale in Pianoro, via Zena n. 111 titolare dello scarico (Fabbricato 4), con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dalla normativa nazionale e regionale specifica in materia di scarichi in acque superficiali.

#### **E' FATTO OBBLIGO**

- a) di osservare le norme del Regolamento comunale relativo allo scarico di acque reflue non in fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- b) di osservare i limiti di accettabilità previsti fissati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla D.G.-R. 1053/2003 e s.m.i.;
- c) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- d) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- e) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- f) di notificare al Comune, ad Arpae e Arpae-Sac qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- g) di notificare ad Arpae-Sac, al Comune – Area assetto del territorio e patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- h) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Arpae sopra richiamato.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

#### **AVVERTE**

- che l' autorità competente, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpae-Sac la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente:

- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;

IL RESPONSABILE AREA VI  
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO  
*Arch. Loredana Maniscalco*

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D. Lgs. 39/93 e l'art. 3bis comma 4bis del Codice dell'Amministrazione digitale.*

Rif. prot. Arpae n.PG 167826 del 30/10/19, PG 178163 del 19/11/19, PG 9132 del 21/01/20, PG 21372 del 11/02/2020, PG 26980 del 19/02/2020, PG 91695 del 25/06/20, PG 98909 del 09/07/20, PG 117410 del 13/08/20, PG 121663 del 25/08/20, PG 139496 del 29/09/20 e PG 144634 del 08/10/20  
SINADOC n.31953/19

**Suap Unione Valli Savena Idice**  
**unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it**

**Arpae A.A.C.M.**  
**Unità AUA ed acque reflue - c.a. Luca Piana**  
**aoobo@cert.arpa.emr.it**

**Comune di Pianoro**  
**Ufficio Ambiente**  
**comune.pianoro@cert.provincia.bo.it**

**Oggetto: Relazione tecnica per richiesta di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della LUNI SOCIETA' AGRICOLA S.S., sita in Comune di Pianoro, in via Zena n.111.**

**Prot. interno SUAP 468/2019**

Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione integrativa presentata (PG 91695 del 25/06/20 e PG 144634 del 08/10/20) si rileva quanto segue:

- l'istanza di richiesta di **nuova** Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla ditta Luni Società Agricola S.S. sita in via Zena n.111 nel Comune di Pianoro, è relativa agli scarichi di acque reflue prodotte dal complesso di edifici di proprietà della ditta che svolge, come attività prevalente, coltivazione di cereali (escluso il riso);
- nell'area di proprietà sono censiti 8 fabbricati:
  - Fabbricato 1 - Farmer's Market e magazzino;
  - Fabbricato 2 - collabente;
  - Fabbricato 3 - appartenente ad altra proprietà ed attualmente non abitato;
  - Fabbricato 4 - magazzino, lavorazione prodotti agricoli (molitura e perlatura cereali) e residenza;
  - Fabbricato 5 - non abitato ed inagibile;
  - Fabbricato 6 - rudere;
  - Fabbricato 7 - collabente;
  - Fabbricato 8 - collabente;
- visti gli esiti della conferenza dei servizi tenutasi il 19/02/2020 (Verbale ai ns atti PG 26980 del 19/02/2020), in cui veniva richiesto l'allacciamento alla fognatura di via Zena degli scarichi di entrambi gli edifici (fabbricato 1 e fabbricato 4) ai sensi degli artt. 36 e 37 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- visto il parere favorevole di Hera con prescrizioni riguardo all'allacciamento dello scarico S2 e al nulla osta alla deroga di allaccio riguardo allo scarico S1 (PG 98909 del 09/07/2020);
- visto i pareri favorevoli del Comune di Pianoro riguardo la matrice acustica e alla deroga di allaccio in fognatura per lo scarico S1 e conseguente immissione dello stesso in fosso di proprietà (PG 121663 del 25/08/2020);

- visto il parere favorevole dell'Ente Parco (Atto n.88 del 13/07/2020 – PG 117410 del 13/08/2020) in quanto l'attività risulta sita in Zona C (Cc-Cca) del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, all'interno della ZSC-ZPS IT4050001 senza il coinvolgimento di habitat di interesse comunitario;
- si evidenzia che la zona interessata all'intervento risulta soggetta a vincolo idrogeologico, si demanda all'Ente competente la verifica dell'obbligo o meno di presentazione della richiesta di autorizzazione secondo la DGR 1117/2000 e successivi regolamenti Comunali;
- per quanto riguarda la matrice acque si rileva che:
  - lo scarico S2 di acque reflue domestiche derivante dal fabbricato 1 - "Farmer's market", destinato alla vendita dei prodotti della società agricola Luni (servizio igienico a disposizione del personale), confluirà nella pubblica fognatura di Via Zena; verranno realizzate delle predisposizioni di allaccio per i fabbricati 2 e 3;
  - per lo scarico S1, derivante dal fabbricato 4, destinato a magazzino, zona lavorazione prodotti e residenza (potenzialità complessiva di 3 A.E.), è stata richiesta la deroga di allacciamento in pubblica fognatura causa l'ubicazione (crinale) che rende l'intervento tecnicamente ed economicamente insostenibile. Il proponente chiede di realizzare un impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche secondo il seguente schema: degrassatore (per le sole acque provenienti dalla cucina dell'unità abitativa da 5 A.E.), fossa Imhoff (da 3 A.E.), filtro batterico anaerobico (da 3 A.E.), con scarico nel fosso di proprietà adiacente al fabbricato, previo passaggio in pozzetto di ispezione finale;
  - le acque meteoriche del fabbricato 4 sono raccolte separatamente e confluiscono al medesimo fosso;
- per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera, la ditta, nell'ulteriore documentazione integrativa pervenuta alla scrivente con PG 144634 del 08/10/20, dichiara che l'attività di molitura di cereali avrà una produzione media giornaliera di 9 -11 kg, rientrando tra le attività di cui all'art.272 comma 1, indicate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., le cui emissioni sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, in particolare tale lavorazione è indicata alla lettera v) molitura di cereali con produzione giornaliera massima di 500 kg,

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto, visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. 1053/03, la DGR 286/05 e la DGR 1860/06, la scrivente Agenzia esprime **Parere Favorevole** al progetto presentato, vincolato alle seguenti **prescrizioni per lo scarico denominato S1**:

- dovrà essere effettuata una periodica manutenzione della/e fosse tipo Imhoff e del/i degrassatore/i, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;
- dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

**Area Prevenzione Ambientale Metropolitana** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 |

[urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Servizio Territoriale - Distretto Urbano** | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216

- i pozzetti di ispezione dovranno essere facilmente identificabili e da mantenersi in buona condizione di accessibilità, pulizia e manutenzione;
- dovrà essere effettuata, se necessaria, una periodica pulizia del corpo recettore comprensiva della sagomatura e falciatura della vegetazione dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza sufficiente al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui;
- il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della DGR.1053/2003;
- i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti.

*L'istruttoria tecnica è stata eseguita dall'Ing.Elisa Paganelli e dalla Dott.ssa Catia Cavicchi alle quali potrete rivolgerVi per eventuali chiarimenti.*

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO  
(Dott.ssa Paola Silingardi)  
*Documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**