

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5847 del 01/12/2020
Oggetto	DPR 59/2013: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2019-504 DEL 4/02/2019 - DITTA DAVERS SRL DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6011 del 01/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.28478/2020

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2019-504 DEL 4/02/2019 - Ditta "DAVERS Srl" – Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-504 del 4/02/2019 per la Ditta "**DAVERS Srl**" per l'attività di trattamento e rivestimento metalli per le fasi di cataforesi e verniciatura svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via C. Pervilli n.14/A - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la comunicazione della Ditta "**DAVERS Srl**" al PG/160727 del 6/11/2020, con la quale la stessa comunica l'attivazione di una nuova emissione in atmosfera, E34, relativa alle prove di corrosione effettuate all'interno del laboratorio qualità mediante il test a nebbia salina. L'attività in oggetto non è parte integrante del processo produttivo bensì mera attività di controllo della qualità del trattamento di verniciatura svolto e la corrispondente emissione E34 si configura come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art.272 comma 1, in quanto ricade nel punto jj: "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi" della Parte I dell'Allegato IV, alla Parte V del D.Lgs.152/06. Il processo produttivo e gli impianti non subiscono alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato.

Considerato che l'intervento proposto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-504 del 4/02/2019 ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/2013 presso l'impianto della ditta "**DAVERS Srl**" ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via C. Pervilli n.14/A - Provincia di Reggio Emilia, come da comunicazione e planimetria allegate.

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata pag.3-4-5 dell'Autorizzazione Unica Ambientale, è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE LAVAGGIO	1000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E2-E3	LAVAGGIO	6000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4)	< 5 < 5	
E4	BRUCIATORE FOSFOSGRASSAGGIO	1000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E5	RISCIAQUO FINALE	6000	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	
E6	GENERATORE ARIA CALDA FORNO DI ASCIUGATURA	1000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E7.1	ENTRATA-USCITA FORNO DI ASCIUGATURA	1500	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	
E7.2	ENTRATA-USCITA FORNO DI ASCIUGATURA	1750	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	
E7.3	ENTRATA-USCITA FORNO DI ASCIUGATURA	1750	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	
E8-E9	VERNICIATURA A POLVERE	28000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare	< 5	
E10	FORNO DI POLIMERIZZAZIONE	300	Oltre il colmo del tetto	10	COT (Come C-tot)	< 50	
E11-E12	GENERATORE ARIA CALDA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE	1000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E13	FORNO SVERNICIATURA TELAI DI	2000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo COV (Come C-tot)	< 50 < 500 < 1700 < 50	
E18	BRUCIATORE SGRASSAGGIO PER	EMISSIONE ELIMINATA					
E19	SGRASSAGGIO ALCALINO	EMISSIONE ELIMINATA					
E20	BRUCIATORE ASCIUGATURA E PORNO POLIMERIZZAZIONE	4000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E21	CABINA DI VERNICIATURA	16000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare	< 5	
E22	FORNO POLIMERIZZAZIONE DI	2000	Oltre il colmo del tetto	10	COT (Come C-tot)	< 50	
E23	BRUCIATORE A GAS METANO DA 174 KW PRE SGRASSAGGIO	400	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E24	VASCA DI SGRASSAGGIO PRE	4500	Oltre il colmo del tetto	10	Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4)	< 5 < 5	
E25	BRUCIATORE A GAS METANO DA 349 KW SGRASSAGGIO	550	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E26	VASCA DI SGRASSAGGIO	4500	Oltre il colmo del tetto	10	Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4)	< 5 < 5	
E27	BRUCIATORE A GAS METANO DA 349 KW FOSFATAZIONE	550	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E28	VASCA DI FOSFATAZIONE	4500	Oltre il colmo del tetto	10	Fosfati (PO4)	< 5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E29	VASCA DI CATAFORESI	9000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COT (Come C-tot)	< 3 < 50	
E30	FORNO DI COTTURA	15000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COT (Come C-tot)	< 3 < 50	
E31-E32	BRUCIATORI DI COTTURA A GAS METANO DA 465 KW	700 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E33	INGRESSO FORNO DI COTTURA	6000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COT (Come C-tot)	< 3 < 50	
E34	CAMERA PER PROVE DI CORROSIONE E/O LABORATORIO CONTROLLO QUALITA'	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06, di cui alla lettera jj della Parte I all'Al.IV alla Parte V del D.lgs.152/06.					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-504 del 4/02/2019.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale con ARPAE con DET-AMB-2019-504 del 4/02/2019 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.