

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5923 del 04/12/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CETRANNA SRL per l'impianto destinato ad attività di Confezionamento formaggi, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6077 del 04/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CETRANNA SRL** per l'impianto destinato ad attività di Confezionamento formaggi, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CETRANNA SRL** (C.F. 03459381202 e P.IVA 03459381202) per l'impianto destinato ad attività di Confezionamento formaggi, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **CETRANNA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CETRANNA SRL** (C.F. 03459381202 e P.IVA 03459381202) con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sparate n. 3, per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 01/07/2020 (prot.n.12794, prot.n.12884) e in data 02/07/2020 (Prot. n. 12885) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13366 del 07/07/2020 (pratica SUAP n. 2/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/07/2020 al PG/2020/98027 e confluito nella **Pratica SINADOC 20311/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/113815 del 06/08/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19982 del 28/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/09/2020 al PG/2020/139121, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 28/09/2020.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/15071 del 20/10/2020 ha trasmesso, relativamente alla matrice di impatto acustico, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/151108 del 20/10/2020 ha trasmesso, relativamente alle matrici scarichi e emissioni in atmosfera, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22423 del 27/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/10/2020 al PG/2020/154911, ha trasmesso parere favorevole ambientale e pareri favorevoli urbanistico e di impatto acustico del Comune di Anzola dell'Emilia del 23/10/2020 (Prot. n. 22217) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 14963 del 28/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/10/2020 al PG/2020/155918, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 762,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.7 pari a € 606,00.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.2.4.1 pari a € 156,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 03/12/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CETRANNA SRL
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in fosso superficiale privato (di proprietà Ghiaroni/Casearia Sant'Anna) facente parte del Bacino del Canale di Bonifica "Scolo Romita Superiore", di acque reflue industriali costituito dall'unione delle acque reflue industriali originate dall'attività di sezionatura e confezionamento formaggi, delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e cucina a servizio dei dipendenti, preventivamente trattate mediante impianto di trattamento di tipo chimico-fisico e biologico e mediante un pozzetto di ispezione e campionamento

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. lo scarico classificabile di tipo industriale dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per scarichi in acque superficiali;
2. Le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
3. la proprietà dovrà eseguire una costante e corretta manutenzione i manufatti adibiti alla depurazione primaria dei reflui di servizi igienici e cucina, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
4. il personale interno adibito alle manutenzioni ordinarie dell'impianto di depurazione dovrà essere

- adeguatamente addestrato e dovrà coordinarsi con il personale della ditta incaricata ai periodici controlli all'impianto stesso;
5. il titolare dello scarico è tenuto ad osservare le prescrizioni impartite dal Consorzio della Bonifica Burana con proprio parere Prot.n.14963 del 28/10/2020, qui allegato, in merito alla gestione del fosso di scarico e della vasca di laminazione a servizio delle acque bianche; si sottolinea comunque che lo scarico nel corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
 6. i pozzetti d'ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia, di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
 7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia in data 30/06/2020 al prot.n. 12794 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 20311/2020

Documento redatto in data 03/12/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059.416511 - Fax 059.239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc.: 94149560362

Spett.le
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Area Tecnica
Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Alla c.a. Dott.ssa Cinzia Pitaccolo

solo comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it

Spett.le
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA
Alla c.a. Geom. Siro Albertini

solo aoobo@cert.arpa.emr.it

Referente: Settore Eserc. Manut. Destra Panaro
Resp.: Ing. Andrea Simani
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: Pratica S.U.A.P. N. 2/2020. Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. per la realizzazione di opere edilizie consistenti in "Variante ad intervento di ampliamento di fabbricato industriale" in Anzola dell'Emilia, Via Sparate, 3. Indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata asincrona e comunicazione termini della stessa, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14-bis della L. 214/90.

Bacino del Canale di bonifica "Scolo Romita Superiore".
Parere di competenza.

Con riferimento alla comunicazione inviata da questo Spett.le Comune con prot. n. 13366 del 07/07/2020 ed acquisita dallo scrivente Consorzio con prot. 9763 del 08/07/2020, a seguito della verifica della documentazione ricevuta si prende atto che l'intervento in oggetto non altera in modo sostanziale la portata idraulica afferente allo Scolo Romita Superiore, si è quindi con la presente a confermare il parere espresso in data 29/05/2019 con prot. n. 8751 il cui contenuto riportiamo di seguito integralmente :

Con riferimento alla comunicazione di Codesto Spett.le S.U.A.P. avente prot. n. 4780 del 27/02/2019, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 3122 del 27/02/2019, a seguito della verifica degli elaborati integrativi ricevuti in data 22/05/2019 avente prot. S.U.A.P. n. 12594 e acquisito dallo scrivente con prot. n. 8129 si conferma **parere idraulico favorevole** come precedentemente espresso con lettera prot. Consorziale n. 4528 del 19/03/2019 le cui prescrizioni sono di seguito esposte:

H:\moreich\Documenti Word Reich\S. Giovanni in Persiceto\Andrea Simani\2020-XXXX_BURANA_parere al prot. 9763.doc

- a fronte di un compendio che interessa una superficie complessiva calcolata di 17.900 m² (tra fabbricati esistenti e recenti ampliamenti) sono stati posti in essere e in progetto i seguenti sistemi idraulici compensativi:
- utilizzo di una pavimentazione drenate certificata a servizio di una superficie di 8.000 m²;
- per le nuove aree impermeabilizzate è stato realizzato un sistema di compensazione idraulica avente un volume di laminazione di 377,00 m³ costituito da una vasca a cielo aperto. A valle di tale vasca è stata posta una "bocca tarata" con condotta circolare DN 80 mm;
- a servizio dell'intero Compendio verrà realizzato un ulteriore sistema di compensazione idraulica costituito da un fossato esterno ma insistente nella medesima proprietà. Tale sistema avrà un volume di laminazione di 418,00 m³ e una "bocca tarata", con condotta circolare DN 300 mm posta a valle nel punto terminale del fossato stesso al fine di non gravare sul reticolo di scolo ricevente con maggiori portate post opera;
- i sistemi di laminazione nel suo complesso rimarranno a carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo;
- in uscita dai sistemi di laminazione sopra descritti non potranno esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vadano ad aggravare il territorio esterno a detto Complesso produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;
- a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni.

Per eventuali chiarimenti si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).



IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CETRANNA SRL
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di confezionamento formaggio svolta dalla società CETRANNA Srl nello stabilimento in comune di Anzola dell'Emilia, via Sparate n° 3, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CETRANNA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVATRICE A VAPORE PER ATTREZZATURE

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: VAPORE MACCHINA LAVA-FORME

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO LAVAGGIO FORME – POT. TERMICA 330 KW

Poichè nessun impianto di combustione utilizzato ai fini produttivi ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione; sono pertanto prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del DLgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

EMISSIONE E4 DA IMPIANTO TERMICO CIVILE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

2. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
3. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CETRANNA Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
4. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia in data 30/06/2020 al prot.n. 12794 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 20311/2020

Documento redatto in data 03/12/2020

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CETRANNA SRL
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Sparate n. 1

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società **CETRANNA SRL** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale PG/2020/151071 del 20/10/2020.
- Visto il parere acustico del Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. n. 22217 del 23/10/2020 (agli atti di ARPAE in data 27/10/2020 al PG/2020/154911, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. n. 22217 del 23/10/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/10/2020 al PG/2020/154911. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 o 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di

Anzola dell'Emilia in data 30/06/2020 al prot.n. 12794 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 20311/2020

Documento redatto in data 03/12/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it cod.
amm. ANZOLAEM

Spett.le
***Sportello Unico Attività Produttive ed
Edilizia***

Sede

Pratica numero AUA 4/2020
Protocollo 2020/0022217
Data 23/10/2020

***Oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLA MATRICE
ACUSTICA Legge Quadro n. 447/95 – DGR 673 del 16/04/2004 D.Lgs.
152/2006 – D.P.R. 59/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.***

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 30/06/2020 registrata in data 01/07/2020 al prot. 12794, tendente ad ottenere l'AUA:

per la Ditta: Cetranna S.r.l. con sede legale in Anzola dell'Emilia Via Sparate n.3
P.I. 03459381202
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO), Via Sparate, 3
attività svolta: confezionamento formaggio;

Vista la relazione tecnica ARPAE (rif. SINADOC 19746/2020) pervenuta al Protocollo comunale in data 20/10/2020 col n. 21926 del 21/10/2020, predisposta sulla base della Valutazione previsionale di impatto acustico di agosto 2020, redatta dal tecnico competente in acustica ambientale, prof. Matteo Mattioli dello Studio Mattioli S.r.l., dalla quale è emerso che:

- l'area interessata è ubicata al confine del Comune di San Giovanni in Persiceto in area agricola con presenza di attività commerciali e civili abitazioni;
- secondo la classificazione acustica vigente l'area ricade in classe III con porzioni di fabbricato in classe IV;
- sono individuati due ricettori, uno R1 in classe II ed il secondo R3 in classe IV;
- le nuove sorgenti sonore, S8 (impianto di depurazione acque, analogo a quello già presente a servizio della Ditta Casearia di Sant'Anna), S1 (centrale termica all'interno di apposito manufatto), S3 (impianto di produzione aria compressa collocata a Nord del fabbricato), S4 e S5 (UTA ed evaporatori) sono tutte funzionali all'attività di confezionamento e porzionamento del prodotto;



- sono stati eseguiti rilievi fonometrici, in periodo diurno e notturno, presso i ricettori presenti e presso alcuni impianti tecnici con caratteristiche analoghe a quelli in progetto;
- la valutazione previsionale è stata eseguita tenendo conto dell'accensione contemporanea delle sorgenti sonore dell'attività adiacente;
- il valore dei livelli sonori stimati in facciata presso i ricettori individuati, mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno e notturno.

Richiamato pertanto il parere di ARPAE Distretto Urbano, riportato a conclusione della sopracitata relazione tecnica, FAVOREVOLE all'intervento come da progetto.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Visto la Legge 447/95;

Visto D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

Visto il DGR n. 673/2004;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi del quadro normativo vigente, per quanto sopra esposto, alla Ditta Cetranna S.r.l. per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Sparate n. 3 al rilascio dell'AUA in merito alla matrice acustica per gli immobili individuati nella richiesta di cui sopra.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE
AREA TECNICA
(arch. Aldo Ansaloni)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.