

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5930 del 04/12/2020
Oggetto	Rif. SUAP 8067/2020. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta IEVA VINCENZO per insediamento di Salsomaggiore Terme. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6097 del 04/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot. n. 10440 del 07.05.2020 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2020/67380 del 08.05.2020), presentata dalla ditta IEVA VINCENZO, nella persona del Sig. Vincenzo Ieva in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale in Noceto, in via Nazionale Emilia n. 10 e stabilimento ubicato in Salsomaggiore Terme, in via del Lavoro n. 14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento piazzale rilasciata dal SUAP con prot. n. 4015/VI-9 del 09.02.2017;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- che con invio del SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 20042 del 18.08.2020 (acquisito da Arpae – SAC di Parma al prot. n. PG/2020/120093 del 20.08.2020) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2020/73131 del 20.05.2020;
- che alla data del 20.08.2020 l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2020/121302 del 24.08.2020 e nota prot. n. PG/2020/121305 del 24.08.2020:

- relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest con nota prot. n. PG/2020/138338 del 28.09.2020, *allegata alla presente per costituire parte integrante*;
- parere favorevole alla richiesta di deroga dell'art. 18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA con nota prot. n. 7311 del 22.10.2020 (prot. Arpae n. PG/2020/152585 del 22.10.2020), *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Salsomaggiore Terme con prot. n. 26745 del 27.10.2020 (prot. Arpae n. PG/2020/155577 del 28.10.2020), *allegato alla presente per costituire parte integrante*;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

- che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata, la Ditta ha dichiarato, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma il “...*proseguimento senza modifica.....l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue...*”;
- che nella documentazione pervenuta a completamento la Ditta dichiara che “...*gli scarichi delle acque reflue industriali provenienti da autolavaggio e le assimilate alle domestiche recapitano in pubblica fognatura sono intestate ad altra utenza...*”;
- che l'insediamento e lo scarico per cui è richiesta l'AUA in esame ricadono in una zona indicata nella variante al PTCP approvata dalla Provincia di Parma con DCP n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque” come “*area di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A*”;

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

- nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che le acque meteoriche vengono trattate in “...*disabbastura...disoleatura...*”;
- considerato che l'attività di “impianto di trattamento delle acque” è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta IEVA VINCENZO, nella persona del Sig. Vincenzo Ieva in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale in Noceto, in via Nazionale Emilia n. 10 e stabilimento ubicato in Salsomaggiore Terme, via del Lavoro n. 14, relativo all'esercizio dell'attività di "Distribuzione carburanti", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

Scarico S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali previo trattamento in continuo in impianto di dissabbiatura e disoleatura provvisto di filtro a coalescenza;
- corpo idrico ricettore: Torrente Ghiara;
- bacino: T. Stirone;
- volume scaricato: 2700 mc/anno;
- portata media: 5 l/s;

- portata massima: 15 l/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest prot. n. PG/2020/138338 del 28.09.2020, nel parere del Comune di Salsomaggiore Terme prot. 26745 del 27/10/2020 e nel parere di EmiliAmbiente prot. n. 7311 del 22.10.2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

1) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

2) Nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato.

3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.

6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
- b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

9) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Salsomaggiore Terme prot. 26745 del 27/10/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e s.m.i.

- Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Salsomaggiore Terme ed EmiliAmbiente SpA.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i., è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 13857/2020*

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

prot PG 138338
del 28/09/20

Servizio
Autorizzazioni Concessioni
SAC Arpae
Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: pratica Suap n. 8067 del 27/03/2020 – Istanza di AUA - Ditta Ieva Vincenzo, unità locale posta in Salsomaggiore Terme, Via Del Lavoro n. 14. Relazione tecnica.

La presente riscontra la richiesta di codesto Servizio di pari oggetto , PG/2020/67380.

L'istanza in esame è stata inoltrata da Ieva Vincenzo, quale titolare della ditta omonima, con sede legale posta in Noceto, Via Nazionale Emilia n. 10 e gestrice dell'impianto stradale di distribuzione carburanti insistente in Salsomaggiore Terme, Via Del Lavoro n. 14.

L'istanza prefata è relativa al rinnovo senza modifiche dell'AUA , in particolare per quanto concerne lo scarico di acque di dilavamento della pavimentazione esterna del distributore carburanti, denominato S1, con recapito in acque superficiali, più esattamente nell'adiacente Torrente Ghiara che scorre sul lato opposto di Via Del Lavoro.

Il proponente evidenzia la presenza di un sistema di trattamento di tipo fisico delle acque di dilavamento, consistente in vasche di disabbatura e disoleazione atto a trattare la totalità delle acque di dilavamento.

A questo Servizio non sono mai pervenute segnalazioni relative allo scarico in parola.

Pur noto che la zona, inserita nel contesto urbano di Salsomaggiore Terme, è servita da pubblica fognatura, visto quanto sopra si esprime **parere favorevole** al rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque di dilavamento provenienti dal distributore carburanti della ditta Ieva Vincenzo, nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni.

1. il pozzetto di campionamento sarà mantenuto sgombro dai materiali in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
2. l'impianto di trattamento verrà periodicamente verificato e, se necessario, svuotato dai fanghi sedimentati (I fanghi raccolti saranno allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 –Parte Quarta);
3. la documentazione relativa ai controlli e alle manutenzioni eseguite sarà conservata a disposizione degli organi di vigilanza;
4. lo scarico dovrà rispettare i parametri di cui alla Tab. 3, allegato 5, parte terza, DLgs 152/06 smi per i parametri solidi sospesi ed idrocarburi totali.

Distinti Saluti

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 13857/2020
GS/gs.IEVA__Salso_relaz_SAC.odt

Prot.n. 7311

Fidenza, 22.10.2020

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	LP
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Salsomaggiore
Settore 3 – Servizio Ambiente
viale Romagnosi, 7
43039 Salsomaggiore Terme (PR)

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma
c.a. Dott.ssa Beatrice Anelli

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SUAP n.27980 del 05/10/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “IEVA VINCENZO”, via del Lavoro - Salsomaggiore Terme (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente:

Visti

- la documentazione pervenuta in data 22/09/2020 ns.prot.6494 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

Premesso

- che è in essere il precedente titolo autorizzativo SUAP Prot. Gen. n.4015/VI-9 del 09/02/2017 Pratica SUAP n.18986 del 28/05/2013;
- che la ditta in oggetto ha presentato documentazione per istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e nello specifico autorizzazione agli scarichi di acque reflue con proseguimento senza modifiche dichiarando l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;
- che è stata presentata richiesta di deroga dell’art.18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Delibera ATO n.6 del 29.08.2011);

Pertanto

per tutto quanto esposto in premessa narrativa, e per quanto di competenza, esprime **parere favorevole alla deroga** dell’art.18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Delibera ATO n.6 del 29.08.2011).

emiliAmbiente spa



Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente per necessità di servizio del gestore ovvero per nuove acquisizioni tecnico-normative.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta
F.to digitalmente

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
AREA 3 - TECNICA E SICUREZZA

Servizio Ambiente - Sportello Unico

viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - C.F. e P.I. 00201150349
Tel. (0524) 580239 - Telefax (0524) 580299 - www.comune.salsomaggiore-terme.it

PG 155577
del 28/10/20

Prot. gen. n. 26765

Salsomaggiore Terme,

Spett. ARPAE

V.le Bottego, 9

43121

PARMA

PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'art 4 comma 4 o 5 del DPR 59/2013 - ditta Ieva Vincenzo - Impianto stradale distribuzione carburanti, Via Del Lavoro - Rif. prot. n. 8067 del 27/03/2020.
Parere matrice impatto acustico e scarichi idrici

In risposta a Vs. nota prot. n. 121302/2020 del 24/08/2020, pervenuta al protocollo comunale n. 20248 del 24/08/2020, con la quale si richiedono i pareri di competenza relativamente alla pratica in oggetto;

Vista la documentazione allegata all'istanza pervenuta al protocollo comunale n. 8067 del 27/03/2020 e la successiva integrazione pervenuta al protocollo comunale n. 19267 del 11/08/2020;

Considerato che:

- l'attività ricade in area classificata in Classe Acustica III (Area di tipo misto);
- con protocollo n. 26294 del 22/10/2020 è pervenuto il parere favorevole di EmiliAmbiente alla deroga dell'art.18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Delibera ATO n.6 del 29.08.2011);

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per la matrice ambientale "impatto acustico" e "scarichi idrici".

Distinti saluti.

L'Ing. Capo Direttore dell'Area 3
Tecnica e Sicurezza
Responsabile SUAP Delegato
(Ing. Rossano Varazzani)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.