

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6122 del 16/12/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Prosciuttificio Montevecchio S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni e affumicatura carni e stagionatura prosciutti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 8, Loc. Corallo-Sveglia di Monteveglio.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6287 del 16/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Prosciuttificio Montevecchio S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni e affumicatura carni e stagionatura prosciutti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 8, Loc. Corallo-Sveglia di Monteveglio.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Prosciuttificio Montevecchio S.r.l. (C.F. e P.IVA 02280521200) per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni e affumicatura carni e stagionatura prosciutti, sito in Comune di Valsamoggia, via Cassola n. 8, Loc. Corallo-Sveglia di Monteveglio, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **Prosciuttificio Montevecchio S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società Prosciuttificio Montevecchio S.r.l. (C.F. e P.IVA 02280521200) con sede legale in Comune di Valsamoggia, via della Libertà n. 67 Loc. Savigno, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, via Cassola n. 8, Loc. Corallo-Sveglia di Monteveglio, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 13/05/2020 (Prot. n. 19776), così come integrata in data 26/05/2020 (Prot. n. 21470) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che negli scarichi non sono presenti sostanze pericolose e con dichiarazione che l'attività non è soggetta all'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22794 del 04/06/2020 (pratica SUAP n. 512/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/06/2020 al PG/2020/81264 e confluito nella **Pratica SINADOC 16982/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 65996 del 03/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/08/2020 al PG/2020/112058, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 73400 del 01/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/09/2020 al PG/2020/125428, ha trasmesso parere favorevole aggiornato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/141029 del 01/10/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/174363 del 01/12/2020 ha sollecitato il Comune di Valsamoggia ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 55393 del 03/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2020 al PG/2020/175767, ha trasmesso parere ambientale favorevole e nulla osta acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che la società non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito al fatto che negli scarichi non sono presenti sostanze pericolose e all'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriale e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 14/12/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Prosciuttificio Montevercchio S.r.l.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 8, Loc. Corallo-Sveglia di Montevoglio**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del  
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico (denominato S1) nella pubblica fognatura mista di via Cassola, afferente al depuratore intercomunale di Valsamoggia - Località Bazzano, classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico derivato dall’unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche” provenienti dallo stabilimento con attività di lavorazioni e affumicatura carni e stagionatura prosciutti.

Le acque reflue industriali “grasse”, derivanti dalle operazioni di pulizia delle aree di pulizia e rifilatura delle carni, sono accumulate in una “vasca acque grasse” e sono preventivamente trattate in un degrassatore prima di unirsi alle altre acque reflue industriali nell’impianto di depurazione aziendale. Le acque reflue industriali “non grasse”, assieme alle acque reflue industriali “grasse” pretrattate, sono inviate all’impianto di depurazione acque reflue biologico a fanghi attivi (dimensionato per trattare 10 m<sup>3</sup>/giorno di reflui), dato da 1 vasca di accumulo e omogeneizzazione, da 1 impianto di sollevamento, da 1 vasca di denitrificazione, da 1 vasca biologica a fanghi attivi di ossidazione-nitrificazione-defosfatazione (con sistema di areazione e dosatore sostanze chimiche), da 1 vasca di sedimentazione dei fanghi (con sistema di ricircolo dei fanghi alla vasca biologica) e da una vasca di accumulo dei fanghi.

Le acque reflue industriali trattate si uniscono alle acque reflue domestiche trattate e sono scaricate nella pubblica fognatura mista mediante lo scarico S1. A monte del pozzetto di unione delle acque reflue industriali e domestiche è presente un pozzetto di campionamento fiscale per le acque reflue industriali.

Le acque reflue domestiche, derivate dai servizi igienici, dai lavandini, dalle docce e dall’area ristoro presenti nello stabilimento, sono parzialmente trattate (mediante 2 degrassatori e/o 7 fosse Imhoff) prima di unirsi alle acque reflue industriali trattate nell’impianto di depurazione aziendale ed essere scaricate nella pubblica fognatura mista mediante lo scarico S1.

## **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche 2 immissioni in acque superficiali (fosso stradale tombato di via Cassola), denominate scarico S2 e scarico S3, di acque meteoriche di dilavamento provenienti dai coperti e dalle aree di sosta e transito interno, non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Città Metropolitana di Bologna - Servizio Viabilità o Comune di Valsamoggia).

## **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 73400 del 01/09/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 55393 del 03/12/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2020 al PG/2020/175767. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

## **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “*Relazione tecnica esplicativa dei processi che danno origine agli scarichi*” datato 12/05/2020 (agli atti di ARPAE in data 05/06/2020 al PG/2020/81264).
- Elaborato “*Descrizione*” non datato (agli atti di ARPAE in data 05/06/2020 al PG/2020/81264).
- Elaborato “*Opere Esterne Reti Fognarie Esterne*” datato 12/11/2018 e revisionato da ultimo il 11/05/2020 (agli atti di ARPAE in data 05/06/2020 al PG/2020/81264).

-----  
Pratica Sinadoc 16982/2020

Documento redatto in data 14/12/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



## COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

[ambiente@comune.valsamoggia.bo.it](mailto:ambiente@comune.valsamoggia.bo.it)

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia  
e Monte San Pietro**

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Invio tramite PEC

**A.R.P.A.E – AACM di Bologna**

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Valsamoggia, 03/12/2020

**OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di LAVORAZIONE CARNI” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 8 Località Monteveglio. Richiedente PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL - (Pratica Suap n. 512/2020). Trasmissione di parere.**

**Vista** la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 22794 del 04/06/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Vista** la specifica riguardo ai pareri attesi dai soggetti competenti pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC 16982/2020 Prot. 174363 del 01/12/2020 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 54943 del 02/12/2020), alla quale si riscontra con la presente;

**Visti** i pareri di:

- HERA S.p.A del 01/09/2020 Prot. n. 73400 (pervenuto in data 01/09/2020 prot. 37725 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie;
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 24836/2020 prot. 141029 del 01/10/2020 (pervenuto in data 01/10/2020 prot. 43711 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice acustica;

**Dato atto** che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL** per le matrici “Nuova Autorizzazione allo Scarico in pubblica fognatura e Impatto Acustico” relativamente alla “attività di LAVORAZIONE CARNI” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 8 Località Monteveglio;



**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice emissioni in atmosfera**

si da' atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

**b) la matrice impatto acustico**

si prende atto di quanto indicato nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 24836/2020 prot. 141029 del 01/10/2020 (al quale, pertanto, si rimanda) e si precisa che l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V "Prevalentemente industriali" e rientra interamente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

**c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie**

si prende atto di quanto indicato nel sopra citato parere di HERA S.p.A del 01/09/2020 Prot. n. 73400 (al quale, pertanto, si rimanda);

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL** per le matrici "Nuova Autorizzazione allo Scarico in pubblica fognatura e Impatto Acustico" relativamente alla "attività di LAVORAZIONE CARNI" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 8 Località Monteveglio, si esprime per quanto di competenza

**parere favorevole**

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

● **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con le seguenti prescrizioni:

- 1) **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, alla Classe V "Prevalentemente industriali", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione e (oltre a questi limiti)
- 2) rientrando interamente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142), **i livelli di rumorosità** dovranno rispettare anche i limiti fissati per tale fascia di pertinenza, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe V;

Quanto sopra, preso atto di quanto indicato nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 24836/2020 prot. 141029 del 01/10/2020 (al quale, pertanto, si rimanda);



- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da' atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell' "Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A del 01/09/2020 Prot. n. 73400 (al quale, pertanto, si rimanda);

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.


Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE**

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005  
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);  
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI  
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**  
Piazza Berozzi n°3  
40053 Località Crespellano  
VALSAMOGGIA BO  
PEC: [suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 01 settembre 2020  
Prot. n. 73400

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera SpA    Data prot.: 08/06/2020    Num. prot.: 0048191  
PA&S 51/2020

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA**  
**Ditta richiedente: “PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL”**  
**Via Cassola 8, Comune di Valsamoggia – loc. Monteveglio**  
*Suap Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro*  
**Prat. n.512/20**

In merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Paolo Gherardi codice fiscale GHRPLA66A26L885J, in qualità di socio amministratore della Ditta **“PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL”** p. IVA 02280521200 con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), loc. Savigno, via della Libertà 67 e con nuovo stabilimento produttivo in Comune di Valsamoggia (BO), loc. Monteveglio, Via Cassola 8, inerente all'attività di lavorazione delle carni e stagionatura dei prosciutti.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ le acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate nella parte nord dello stabilimento, originate dai pluviali e dalle caditoie dei piazzali esterni, sono convogliate nello scarico S3 che si immette in un fosso stradale intubato di acque bianche;
- ✓ le acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate della parte sud dello stabilimento, originate dai pluviali e dalle caditoie dei piazzali esterni, sono convogliate nello scarico S2 che si immette anch'esso nel medesimo fosso stradale intubato di acque bianche;
- ✓ le acque reflue domestiche originate dai bagni e dai servizi, parzialmente trattate con degrassatore e fossa Imhoff, si uniscono alle acque reflue industriali depurate, per immettersi poi con scarico S1 nella fognatura comunale mista di via Cassola;
- ✓ le acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione sono originate dal lavaggio dei locali adibiti alla lavorazione delle carni;
- ✓ il ciclo produttivo consta delle seguenti fasi:
  - ricezione delle cosce di suino da lavorare
  - operazioni di rimozione grasso e salatura dei prosciutti
  - stagionatura dei prosciutti
  - controllo qualità prodotto finito
  - deposito e spedizione

- pulizia delle attrezzature e degli ambienti
- ✓ le acque reflue ricche di cloruri (salamoie), provenienti dal lavaggio delle aree dedicate alla salatura dei prosciutti sono raccolte in apposita cisterna, per essere poi smaltite come rifiuto;
- ✓ le acque reflue originate dal lavaggio delle aree dove si effettua la rifinitura e l'eliminazione dell'eccesso di materiale grasso, sono raccolte in vasca interrata dotata di pompa sommersa, per essere inviate al degrassatore. La frazione grassa che si origina dal trattamento è smaltita come rifiuto, l'acqua chiarificata è inviata al depuratore a fanghi attivi;
- ✓ le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle restanti aree di lavorazione, sono inviate tramite vasca di raccolta e sollevamento, al depuratore a fanghi attivi che consta dei seguenti trattamenti:
  - accumulo e omogeneizzazione;
  - sollevamento;
  - predenitro;
  - ossidazione biologica e nitrificazione;
  - defosfatazione e dosaggio di coagulante;
  - sedimentazione e ricircolo fanghi.

L'impianto è dimensionato per una portata di 10 mc/d, maggiore del carico effettivo a cui è sottoposta l'attività del prosciuttificio, ciò può consentire (in debita misura) una migliore efficienza dei processi ossidativi;

- ✓ che non vengono utilizzate sostanze:
  - di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n°258/2000;
  - sostanze pericolose diverse di cui all'Allegato 2 della Delibera della Regione Emilia-Romagna n°1053 del 9/06/2003;
- ✓ considerato che lo scarico S1 delle acque reflue industriali provenienti dal depuratore a fanghi attivi, unito alle acque reflue domestiche, si immette nella pubblica fognatura di via Cassola per afferire al depuratore intercomunale di Valsamoggia località Bazzano e che gli scarichi S2 - S3, di acque reflue meteoriche non contaminate si immettono in fosso stradale di acque bianche, non in carico alla società scrivente;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

➤ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**

- le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate dalle caditoie delle aree esterne e dai pluviali;
- le acque reflue industriali originate dal lavaggio degli attrezzi e dei locali adibite alla lavorazione delle carni;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
  - il posizionamento del campionatore automatico;
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.  
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Prosciuttificio Montevecchio S.r.l.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 8, Loc. Corallo-Sveglia di Monteveglio**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Prosciuttificio Montevecchio S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia (Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016) per l'attività di lavorazioni e affumicatura carni e stagionatura prosciutti.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano.
- Visto il parere/nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Valsamoggia.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/141029 del 01/10/2020, con nulla osta acustico Prot. n. 55393 del 03/12/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2020 al PG/2020/175767. Il parere del Comune di Valsamoggia è già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, mentre il parere di ARPAE-APAM è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “*Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 25/09/2018 dal sig. Daniele Bertoli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Prosciuttificio Montevercchio S.r.l. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 26/05/2020 al PG/2020/8164).

-----  
Pratica Sinadoc 16982/2020

Documento redatto in data 14/12/2020





SINADOC (acustica) n 24836/2020

Spettabili

**Comune di Valsamoggia**

P.zza Garibaldi n. 1

40053 Loc. Bazzano

**PEC:** [comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**p.c.**

**Arpae**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Unità Autorizzazioni Ambientali Acque Reflue

c.a. Albertini Siro

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

*trasmesso tramite posta interna Arpae*

**OGGETTO: D.P.R. 59/2013 e Dgr 569/2019.** Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata da Prosciuttificio Montevecchio per insediamento – Via Cassola n 8 Monteveglio (Bo). **Parere tecnico relativo alla matrice acustica.**

**Acustica** :E' stata presentato una valutazione previsionale di impatto acustico a firma Dr. Daniele Bertoli datato 25/09/2018, i documenti presentati descrivono la valutazione dell'impatto acustico delle attività svolte all'interno dell'area.

Il clima acustico è influenzato quasi essenzialmente dal traffico sulla strada SP 27 come contributo prevalente oltre ad altre attività produttive circostanti.

La zonizzazione del Comune di Valsamoggia (BO) prevede la classe V per la zona di ubicazione dell'insediamento e anche per i 3 ricettori R1,R2,R3 individuati.

Tutte le sorgenti sonore sono correttamente descritte e, a scopo cautelativo, viene previsto il loro funzionamento continuo di tutti gli impianti contemporaneamente, alla massima velocità anche se nella realtà avranno un funzionamento parziale.

E' stato eseguito un rilievo fonometrico della durata di 24 ore al fine di inquadrare il clima acustico dell'area e al fine della stima dell'impatto acustico derivante dalla nuova attività si è utilizzato il software IMMI 2009-2.

E' stato determinato lo stato di fatto e lo stato di progetto inserendo i contributi delle sorgenti sonore con i valori di rumorosità forniti dal produttore.

Dai risultati emerge che la rumorosità prodotta dal nuovo insediamento costituito da 4 edifici, le sorgenti sonore previste nella nuova installazione comporta dei livelli sonori assoluti e differenziali inferiori ai limiti previsti dalla normativa ambientale e si condivide il percorso logico seguito dal tecnico competente.

In relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla soluzione progettuale prevista.



*L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi, al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.*

Cordiali saluti

**IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST**  
*(Marcello Nanetti)*

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**