

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6143 del 17/12/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società agricola Agrirem S.S. per l'impianto destinato ad attività di agriturismo "Il Ciuffo" con ristorazione, pernottamento e piscina, sito in Comune di Pianoro (BO), via di Tagliacane n. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6314 del 17/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **società agricola Agrirem S.S.** per l'impianto destinato ad attività di agriturismo "Il Ciuffo" con ristorazione, pernottamento e piscina, sito in Comune di Pianoro (BO), via di Tagliacane n. 2.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società agricola Agrirem S.S. (C.F. e P.IVA 02703221206) per l'impianto destinato ad attività di agriturismo "Il Ciuffo" con ristorazione, pernottamento e piscina, sito in Comune di Pianoro, via di Tagliacane n. 2, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la **società agricola Agrirem S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società agricola Agrirem S.S. (C.F. e P.IVA 02703221206) con sede legale e impianto siti in Comune di Pianoro, via di Tagliacane n. 2, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 12/06/2020 (Prot. n. 7830) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non è soggetta all'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9046 del 06/07/2020 (pratica SUAP n. 305/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/07/2020 al PG/2020/96639 e confluito nella **Pratica SINADOC 19818/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/118168 del 14/08/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11570 del 24/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/08/2020 al PG/2020/121620, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13151 del 23/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/09/2020 al PG/2020/136828, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 23/09/2020 (Prot. SUAP n. 13118).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 82458 del 05/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/10/2020 al PG/2020/143225, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/144810 del 08/10/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14262 del 15/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/10/2020 al PG/2020/145604, ha trasmesso il parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) del 05/10/2020 (Prot. n. 82458) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14262 del 15/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/10/2020 al PG/2020/149309, ha trasmesso nulla osta acustico del Comune di Pianoro del 13/10/2020 (Prot. n. 18339) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che la società non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito al fatto che negli scarichi non sono presenti sostanze pericolose e all'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che il Comune di Pianoro, alla data di redazione del presente atto in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli scarichi in pubblica fognatura e per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹**

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del

ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 16/12/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto società agricola Agrirem S.S.
Comune di Pianoro (BO), via di Tagliacane n. 2

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto di via Val Zena (S.P. 36), afferente all'impianto di depurazione di Bologna - I.D.A.R., classificato dal Comune di Pianoro (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico derivato dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dalle acque di controlavaggio dei filtri delle 2 piscine, le acque reflue domestiche derivate dallo svuotamento della piscina e di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e dalle cucine presenti" provenienti dall'attività di agriturismo "Il Ciuffo" con ristorazione, pernottamento e piscina e dalla civile abitazione annessa all'agriturismo.

Le acque reflue industriali sono assimilate alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 227/2011 e del Punto 5) della D.G.R. 1053/2003.

Le acque reflue domestiche grigie (derivati dalle cucine dell'agriturismo e dell'abitazione privata e preventivamente trattate mediante degrassatore da 38 A.E.) sono unite alle acque reflue domestiche nere (derivate dai servizi igienici dell'agriturismo e dell'abitazione privata e preventivamente trattate mediante una fossa Imhoff da 20 A.E.) ed alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche e trattate nel filtro percolatore anaerobico presente (da 20 A.E.), e sono successivamente scaricati in pubblica fognatura mediante condotta dedicata.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche più immissione su suolo di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito, non contaminate, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 82458 del 05/10/2020 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/10/2020 al PG/2020/143225), visto che il Comune di Pianoro, alla data di redazione del presente atto in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli scarichi in pubblica fognatura. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnico-illustrativa – rev agosto 2020” non datato (agli atti di ARPAE in data 24/09/2020 al PG/2020/136828).
- Elaborato “Tavola F - Reti fognarie acque reflue” datato maggio 2020 e revisionato ad agosto 2020 (agli atti di ARPAE in data 24/09/2020 al PG/2020/136828).

Pratica Sinadoc 19818/2020

Documento redatto in data 16/12/2020

Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 05 ottobre 2020
Prot. n. 0082458/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 06/07/2020	Num. prot.: 57626
	Data prot.: 25/08/2020	Num. prot.: 71868
	Data prot.: 25/09/2020	Num. prot.: 0080015
	PA&S 60/2020	

Oggetto: Istanza di richiesta Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: “AGRIREM S.S. SOCIETA’ AGRICOLA”
Via di Tagliacane 2 Comune di Pianoro
Unione dei Comuni Savena – Idice -SUAP Associato
Prot. 2020/009046 – Pratica SUAP n.305/2020
Istanza di richiesta AUA

In merito all'istanza di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Monica Biagini codice fiscale BGNMNC64R49A944Q, in qualità di rappresentante legale della ditta **“AGRIREM S.S. SOCIETA’ AGRICOLA” – Agriturismo “Il Ciuffo”** p. IVA 02703221206 con sede in via di Tagliacane 2 Pianoro (BO) inerente all'attività di agriturismo con servizio di ristorazione – pernottamento e dotata di piscina ricreativa.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ È stata richiesta una nuova autorizzazione allo scarico per la matrice acque reflue relativamente all'insediamento in oggetto, che comprende:
 - edificio principale adibito ad abitazione del titolare e ad attività di agriturismo con annesso servizio cucina;
 - alcuni edifici accessori, tettoie e pergolati;
 - una piscina a due vasche con relativi impianti tecnologici ad uso degli utenti dell'agriturismo;
- ✓ le acque reflue meteoriche originate dal dilavamento dei coperti non recapitano in fognatura ma sono disperse nel terreno;
- ✓ le acque:
 - reflue domestiche dai servizi igienici e dalle cucine (fatta eccezione per due bagni), previo trattamento con degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico;
 - reflue derivate dallo scarico delle piscine;
 - reflue industriali originate dalle operazioni di contro lavaggio dei filtri delle piscine che hanno una portata discontinuata stimata in 1,3 mc/d e limitata al solo periodo di giugno – settembre;

miscelate tra loro, sono coltate mediante condotta privata nella pubblica fognatura di tipo misto presente sulla S.P. 36 via Val di Zena afferente all'impianto di depurazione di Bologna – IDAR

- ✓ le acque reflue industriali originate dal contro lavaggio dei filtri delle piscine sono assimilabili alle domestiche in virtù delle loro caratteristiche qualito-quantitative;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagni, servizi, piscina e ristorante) sono sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, in precedenza identificate, dovranno rispettare i limiti previsti per lo scarico contenuti nella tab. 1 della Delibera regionale 1053 del 09 giugno 2003;**
 - **acque derivate dalle operazioni di ricambio/scarico delle piscine;**
- **nella necessità di effettuare lo scarico completo delle vasche nella pubblica fognatura occorre:**
 - **dare comunicazione, con preavviso di almeno 72 ore al seguente indirizzo;**
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
 - **lo scarico di tali acque dovrà essere effettuato preferibilmente nelle ore notturne e con portata costante;**
 - **le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di eventi meteorici intensi (pioggia, neve);**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto società agricola Agrirem S.S.
Comune di Pianoro (BO), via di Tagliacane n. 2

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società agricola Agrirem S.S. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Pianoro per l'attività di agriturismo "Il Ciuffo" con ristorazione, pernottamento e piscina.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Painoro.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/144810 del 08/10/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche con nota Prot. n. 18339 del 13/10/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 16/10/2020 al PG/2020/149309. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “*Valutazione di Impatto Acustico Agriturismo il Ciuffo*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 21/09/2020 dalla sig.ra Ludovica Bolognesi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società agricola Agrirem S.S. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 24/09/2020 al PG/2020/136828).

Pratica Sinadoc 19818/2020

Documento redatto in data 16/12/2020



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali

Prot. PEC
Prot. SUAP 305/2020

Pianoro, li 12/10/2020

NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA L. 447/95

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice "scarico acque reflue e impatto acustico", presentata al Suap Associato in data 12/06/2020 prot. 7830 alla ditta AGRIREM S.S SOC. AGR. Agriturismo "Il Ciuffo", con sede legale in Pianoro (Bo), via di Tagliacane n. 2 P.I. 02703221206 , ai sensi del DPR 59/13, nei locali siti in Pianoro, Via di Tagliacane n. 2;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliere n. 35/2012;

Visto il parere Arpae – distretto di Bologna, SINADOC n. 21644/2020 prot. 144810 del 08/10/2020, pervenuto al Comune di Pianoro in data 08/10/2020 prot. 18054 ;

Vista la relazione di impatto acustico allegata alla domanda di AUA e successive integrazioni presentate al Suap associato in data 24/09/2020;

Dato atto che le misurazioni eseguite non hanno evidenziato espliciti elementi di criticità acustica relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni;

NULLA OSTA

Allo svolgimento dell'attività nell'agriturismo "Il Ciuffo" ubicato in Comune di Pianoro, via di Tagliacane n. 2, relativamente all'impatto acustico originato dagli eventi organizzati presso l'Agriturismo "Il Ciuffo", sulla base di quanto dichiarato nella relazione presentata dal richiedente, a firma di tecnico competente in acustica.

Si esprimono le seguenti prescrizioni:

1. l'attività ricreativa dovrà essere svolta come indicato nella documentazione prodotta

2. Le attività dell'Agriturismo Il Ciuffo dovranno garantire il rispetto dei valori limite del D.P.C.M. 14/11/1997 e quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pianoro
3. dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al parere Arpae prot. 144810 del 08/10/2020

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento

SINADOC n. 21644/2020
Bologna, 07/10/2020

Suap Unione dei Comuni Savena-Idice
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Comune di Pianoro
Servizio Ambiente

p.c. Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Lorenzo Farnè
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale –AGRIREM S.S. SOC.AGR. agriturismo "Il Ciuffo" ristorazione, pernottamento e piscina - Via Tagliacane 2 - Pianoro -
Procedimento ai sensi del DPR n° 59 del 13 marzo 2013, Prot. interno SUAP 305/2020
Contributo tecnico in merito alla componente acustica.

In merito alla richiesta in oggetto pratica SINADOC 19818/2020, si è presa visione della documentazione integrativa ricevuta il 24/09/2020 con protocollo PG/2020/136828. Nella Documentazione di Impatto acustico presentata emerge che:

- le attività quotidiane dell'Agriturismo il Ciuffo non influenzano il clima acustico nell'area, tuttavia occasionalmente la società ospita cerimonie, quali matrimoni, anniversari o feste private durante le quali possono essere utilizzati strumenti musicali e possono essere installati impianti di diffusione sonora;
- al fine della verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali durante le cerimonie, sono stati considerati il ricettore abitativo più vicino (R1) in classe III e gli edifici residenziali posti a Botteghino di Zocca in classe II;
- si è proceduto determinando il valore di potenza sonora massima da attribuire alla sorgente musicale, tale da generare i livelli di pressione sonora in facciata al ricettore di 40 dB(A) per il periodo notturno e di 50 dB(A) per il periodo diurno: tali valori limite al ricettore garantiscono il rispetto del limite di zona e consentono di assumere trascurabile il rumore prodotto dagli eventi presso l'Agriturismo Il Ciuffo;
- non si applica il criterio differenziale in quanto il livello del rumore ambientale misurato a finestre aperte al ricettore è inferiore a 40 dB(A) nel periodo notturno e a 50 dB(A) nel periodo diurno

In base ai dati rilevati e ai calcoli effettuati, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritte nella Valutazione di impatto acustico presentata, si ritiene che sussistano le condizioni per esprimere parere favorevole per la matrice acustica. Le attività dell'Agriturismo Il Ciuffo dovranno garantire il rispetto dei valori limite del D.P.C.M. 14/11/1997 e quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pianoro.



La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.