

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6251 del 22/12/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Valpizza S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di uffici, sala riunioni, sala ristoro e spogliatoi, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Bella n. 203, Loc. Castello di Serravalle.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6427 del 22/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Valpizza S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di uffici, sala riunioni, sala ristoro e spogliatoi, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Bella n. 203, Loc. Castello di Serravalle.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Valpizza S.r.l. (C.F.e P.IVA 01552581207) per l'impianto destinato ad attività di uffici, sala riunioni, sala ristoro e spogliatoi, sito in Comune di Valsamoggia, via Cà Bella n. 203, Loc. Castello di Serravalle, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **Valpizza S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Valpizza S.r.l. (C.F.e P.IVA 01552581207) con sede legale in Comune di Valsamoggia, via Sbiffa n. 97, Loc. Castello di Serravalle, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, via Cà Bella n. 203, Loc. Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 07/08/2020 (Prot. n. 32815) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 39633 del 12/09/2020 (pratica SUAP n. 906/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/09/2020 al PG/2020/130829 e confluito nella **Pratica SINADOC 24507/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/137446 del 24/09/2020 ha comunicato al SUAP i soggetti competenti (Comune e Hera S.p.A.) che hanno facoltà di esprimersi in merito ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 89281 del 26/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/10/2020 al PG/2020/154786, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Vaslammoglia con nota Prot. n. 55426 del 03/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2020 al PG/2020/175828, ha trasmesso parere ambientale favorevole e parere favorevole di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che la società non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito all'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 21/12/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Valpizza S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Bella n. 203, Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dei 2 scarichi

Scarichi nella fognatura nera del Comune di Valsamoggia di via Cà Bella, afferente al depuratore intercomunale di Bazzano, classificati entrambi dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di uffici, sala riunioni, sala ristoro e spogliatoi.

Le acque reflue domestiche nere derivano dai servizi igienici e dagli spogliatoi, e sono scaricate nella fognatura nera comunale assieme alle acque reflue domestiche grigie derivate dalla sala ristoro (preventivamente trattate mediante degrassatore da 20 A.E.).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso sito ha anche uno scarico nella fognatura bianche del Comune di Valsamoggia di via Cà Bella di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 89281 del 26/10/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 55426 del 03/12/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2020 al PG/2020/175828. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “*Relazione scarichi per richiesta di A.U.A.*” datato agosto 2020 (agli atti di ARPAE in data 14/09/2020 al PG/2020/130829).
- Elaborato “*Schema fognario*” datato agosto 2020 (agli atti di ARPAE in data 14/09/2020 al PG/2020/130829).

Pratica Sinadoc 24507/2020

Documento redatto in data 21/12/2020



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

Valsamoggia, 03/12/2020

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per "attività di PRODUZIONE DI PIZZE SURGELATE" - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Ca' Bella 203 Località Castello di Serravalle. Richiedente VALPIZZA SRL - (Pratica Suap n. 906/2020). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 39633 del 12/09/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la specifica riguardo ai pareri attesi dai soggetti competenti pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC 24507/2020 Prot. 137446 del 24/09/2020 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 42386 del 25/09/2020), alla quale si riscontra con la presente;

Visto il parere di HERA S.p.A del 26/10/2020 Prot. n. 89281 (pervenuto in data 27/10/2020 prot. 48054 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie;

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta **VALPIZZA SRL** per le matrici "Acque Reflue e Acustica (Dich. Semplif.)" relativamente alla "attività di PRODUZIONE DI PIZZE SURGELATE" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Ca' Bella 203 Località Castello di Serravalle;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si da' atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;



b) la matrice impatto acustico

Si prende atto di quanto dichiarato mediante la Dichiarazione Semplificata di Compatibilità Acustica pervenuta in data 12/09/2020 prot. 39633 (che si allega in copia al presente parere), rilasciata ai sensi della D.G.R. n. 673/2004; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V "Prevalentemente industriali";

Stante quanto sopra, quindi, per quanto di competenza, si ritiene comunque necessario che:

- in generale, dovrà essere **integralmente rispettato** quanto previsto dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- in particolare, **i livelli di rumorosità** generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali";

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nel sopra citato parere di HERA S.p.A del 26/10/2020 Prot. n. 89281 (al quale, pertanto, si rimanda);

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **VALPIZZA SRL** per le matrici "*Acque Reflue e Acustica (Dich. Semplif.)*" relativamente alla "**attività di PRODUZIONE DI PIZZE SURGELATE**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Ca' Bella 203 Località Castello di Serravalle, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si prende atto di quanto dichiarato mediante la Dichiarazione Semplificata di Compatibilità Acustica pervenuta in data 12/09/2020 prot. 39633 (al quale, pertanto, si rimanda), rilasciata ai sensi della D.G.R. n. 673/2004; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V "Prevalentemente industriali";

Stante quanto sopra, quindi, per quanto di competenza, si esprime parere **favorevole** al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che, comunque:

- in generale, dovrà essere **integralmente rispettato** quanto previsto dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- in particolare, **i livelli di rumorosità** generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali";



- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da' atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell' "Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A del 26/10/2020 Prot. n. 89281 (al quale, pertanto, si rimanda);

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**
Piazza Berozzi n°3
40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA BO
PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 26 ottobre 2020
Prot. n. 0089281/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 15/09/2020	Num. prot.: 77013
	Data prot.: 28/09/2020	Num. prot.: 80237/20
	PA&S 65/2020	

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "VALPIZZA SRL"- sita in via Cà Bella n°203- Comune di Valsamoggia (BO) Loc. Castello di Serravalle.
*Suap Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro
pratica n.906/2020 Prot. 32815 del 07/08/2020
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Sig. Biagi Vanes codice fiscale BGIVNS53H20F659K in qualità di titolare della Ditta "**VALPIZZA SRL**" codice fiscale / p. IVA 01552581207 con sede produttiva in via Sbiffia n.97 - Comune di Valsamoggia e inerente al nuovo insediamento in via Cà Bella n.203 esercente l'attività di produzione e surgelazione di prodotti alimentari da forno.

Verificato dalla documentazione presentata che:

- ✓ la ditta richiede l'autorizzazione Aua per la realizzazione di un primo stralcio dello stabilimento produttivo di cui, per ristrutturazione edilizia dovuta al cambio d'uso, sono stati realizzati al momento solo i locali adibiti a spogliatoio e uffici;

Nel corso delle attività di verifica eseguite, è emersa tuttavia un'importante evidenza a carico della rete fognaria di raccolta scarichi di questo stabilimento e cioè:

- ✓ **le reti realizzate all'interno del comparto Sbiffia non sono gestite da Hera Spa nell'ambito del Servizio Idrico integrato.**

Vista la mancanza di titolarità si evidenzia come l'espressione del parere sia da intendersi valido solo come congruità tecnica.

La situazione potrà essere superata attraverso l'acquisizione da parte del Gestore del Servizio idrico Integrato delle suddette reti fognarie, che sono attualmente in carico all'amministrazione comunale di Valsamoggia.

- ✓ lo stabilimento è dotato di due reti autonome che recapitano nelle fognature di via Cà Bella suddivise anch'esse in rete bianca e nera, quest'ultima convoglia i reflui al depuratore intercomunale di Bazzano;

- la rete interna di acque nere proviene dai bagni e dai locali della mensa ed è dotata di degrassatore, di sifone firenze, di pozzetto di prelievo e di una valvola antiriflusso;
- la rete delle acque meteoriche dei coperti dell' edificio e delle aree di transito è dotata anch'essa di pozzetto d'ispezione e di sifone firenze;
- ✓ al momento non sono presenti acque industriali;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche non contaminate da aree esterne e coperti degli edifici;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n° 286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e controllo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Valpizza S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via Cà Bella n. 203, Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 06/08/2020 dal sig. Biagi Vanes, in qualità di Legale Rappresentante della società Valpizza S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato "*tale intervento non comporta la presenza di sorgenti sonore significative o di recettori sensibili impattati ai sensi della D.G.R. 673/2004 e del Piano di zonizzazione acustica comunale (ove esiste)*" per l'attività di uffici, sala riunioni, sala ristoro e spogliatoi
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Valsamoggia del 03/12/2020.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia, vista la Dichiarazione Semplificata di Compatibilità Acustica della società Valpizza S.r.l. (Prot. Comune n. 39633 del 12/09/2020, con nota Prot. n. 55426 del 03/12/2020 di nulla osta con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2020 al PG/2020/175828. Il parere del Comune di Valsamoggia è già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, mentre la succitata dichiarazione è riportata nelle pagine successive come parte integrante del nulla osta acustico del Comune di Valsamoggia e del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 06/08/2020 dal sig. Biagi Vanes, in qualità di Legale Rappresentante della società Valpizza S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 14/09/2020 al PG/2020/130829).

Pratica Sinadoc 24507/2020

Documento redatto in data 21/12/2020

ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

OGGETTO: intervento di FABBRICATO DI SERVIZIO PER USI AMMINISTRATIVI
TIVI PER NUOVO STABILIMENTO PRODUTTIVO

Il sottoscritto BIAGI VANES

nat. o. a MONTEVEGLIO il 20/06/1953

residente in VALSAMOGGIA/LOC. MONTEVEGLIO via S. ANTONIO n. 16

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa

oppure

Il sottoscritto

nat. a il

residente in via n.


in qualità di Tecnico Incaricato,
consapevoli, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità/negli atti, delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

che sulla base dei contenuti del progetto in oggetto, per il quale è richiesta presentazione di Documentazione previsionale di impatto acustico, e dell'ambito urbano in cui esso è inserito, tale intervento **non comporta** la presenza di sorgenti sonore significative o di ricettori sensibili impattati ai sensi della D.G.R. n. 673/04 e del Piano di zonizzazione acustica Comunale (ove esiste).

Non viene pertanto allegata Documentazione previsionale di impatto acustico.

Luogo e data VALSAMOGGIA
06/08/2020



NB: Le dichiarazioni effettuate dal Tecnico saranno oggetto di valutazione dell'ARPA che, sulla base delle informazioni deducibili dalla documentazione progettuale complessivamente trasmessa al SUAP, potrà eventualmente richiedere la presentazione di una dettagliata documentazione previsionale di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.