

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6255 del 22/12/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BENTIVOGLI LUCA per l'impianto destinato ad attività di: Magazzino, Conservazione condizionata, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli e di Lavorazione del miele, sito in Comune di Budrio (BO), via Asse n. 6 (fg. 80 mappale 389).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6435 del 22/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **BENTIVOGLI LUCA** per l'impianto destinato ad attività di: Magazzino, Conservazione condizionata, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli e di Lavorazione del miele, sito in Comune di Budrio (BO), via Asse n. 6 (fg. 80 mappale 389).

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta **BENTIVOGLI LUCA** (C.F. BNTLCU76M15A944W e P.IVA 02784531200) per l'impianto destinato ad attività di Magazzino, Conservazione condizionata, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli e di Lavorazione del miele, sito in Comune di Budrio (BO), via Asse n. 6 (fg. 80 mappale 389), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico sul suolo mediante subirrigazione³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Budrio}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
 5. Obbliga la ditta **BENTIVOGLI LUCA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta **BENTIVOGLI LUCA** (C.F. BNTLCU76M15A944W e P.IVA 02784531200) con sede legale in Comune di Budrio (BO), via Asse n. 6 (fg. 80 mappale 389), per l'impianto sito in Comune di Budrio (BO), via Asse n. 6 (fg. 80 mappale 389), ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dei Comuni dell'Unione delle Terre di Pianura in data 12/10/2020 (Prot. n. 17085) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico sul suolo.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17211 del 14/10/2020 (pratica SUAP n. 17085/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/10/2020 al PG/2020/147836 e confluito nella **Pratica SINADOC 26827/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/151455 del 21/10/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18570 del 28/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/10/2020 al PG/2020156017, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla ditta in oggetto in data 28/10/2020.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/175177 del 02/12/2020 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23588 del 18/2/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/12/2020 al PG/2020/185052, ha trasmesso parere favorevole ambientale, urbanistico del Comune di Budrio del 18/12/2020 (Prot. n. 28339) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 21/12/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BENTIVOGLI LUCA
Comune di Budrio (BO), via Asse n. 6 (Fg. 80 mappale 389)

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico sul suolo mediante sub-irrigazione classificato dal Comune di Budrio (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), “scarico di acque reflue domestiche” originate provenienti dal Fabbricato identificato al Fg. 80 mappale 389 dove si svolgono le attività di: Magazzino, Conservazione condizionata, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli e di Lavorazione del miele (deumidificazione, dispercolatura, centrifugazione, decantazione e stoccaggio in maturatori), con successivo riempimento dei fusti per la vendita all’ingrosso, invasettamento in vasi da 1 Kg per la vendita al dettaglio, deposito e successiva commercializzazione.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in fosso poderale:

- tre scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Le acque di condensa non contaminate prodotte dal deumidificatore dovranno essere convogliate nel sistema di raccolta e allontanamento delle acque bianche

L'adiacente fabbricato (identificato al foglio 80 Mappale 102 sub 1-2) presente nell'insediamento, ad uso residenziale e dotato di proprio atto autorizzativo allo scarico non viene contemplato nella presente istanza

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/175177 del 02/12/2020, con parere favorevole con prescrizioni

tecniche all'autorizzazione allo scarico (prot.n. 28339 del 18/12/2020), pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 21/12/2020 al PG/2020/185052.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle acque di condensa (non contaminate) prodotte dal deumidificatore, in modo che siano convogliate nelle acque bianche e non confluiscano nel sistema di trattamento dei reflui domestici, così come evidenziato al punto 1) dell'allegato parere di ARPAE APAM;

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 12/10/2020 al Prot.n.17085 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 26827/2020
Documento redatto in data 21/12/2020



Prot. n. 28339
Risposta a nota
Prot. n. 22601 del 14/10/2020
Riferimento SUAP: 17085/2020

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

PEC: SUAPTDP@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

OGGETTO: PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -
MATRICE SCARICHI IDRICI IN ACQUE SUPERFICIALI - DITTA BENTIVOGLI LUCA VIA
ASSE, 6.

In riferimento alla Vs. richiesta del 14/10/2020 circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, vista la richiesta e gli elaborati tecnici allegati, visto anche il parere rilasciato da ARPAE pervenuto in data 04/12/2020, con la presente si comunica che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative, per quanto riguarda le matrici di competenza dei nostri uffici, al rilascio dell'Autorizzazione.

Distintamente

Budrio, li 18/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Arch. Laura Pollacci

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 – P.I.00510771207

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna - Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali**

c.a Luca Piana

Trasmesso via PEC

OGGETTO: ISTANZA A.U.A. – Richiesta di contributo tecnico ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi idrici in acque superficiali.

Azienda Agricola **Bentivogli Luca**, via Asse 6 in località Bagnarola di Budrio.

Magazzino dedicato alla produzione, lavorazione del miele e deposito condizionato.

Rif.to SUAP Prot. 17085 del 14/10/2020 e Prot. 18570 del 28/10/2020.

Ns. Rif.to Attivazione S.A.C. del 30/10/2020.

- Vista la richiesta di contributo tecnico di cui all'oggetto presentata da Sig. Bentivogli Luca, in qualità di titolare dell' Azienda agricola Bentivogli Luca e in qualità di proprietario del fabbricato (identificato al Foglio 80 Mappale 389), ad uso magazzino e conservazione condizionata, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli che in seguito ad ampliamento è stato destinato all'attività di lavorazione del miele (fasi di deumidificazione, dispercolatura, centrifugazione, decantazione e stoccaggio in maturatori), con successivo riempimento dei fusti per la vendita all'ingrosso, invasettamento in vasi da 1 Kg per la vendita al dettaglio, deposito e successiva commercializzazione, mentre l'adiacente fabbricato (identificato al foglio 80 Mappale 102 sub 1-2) presente nell'insediamento, ad uso residenziale e dotato di proprio atto autorizzativo allo scarico (rilasciato dall'Amministrazione comunale di Budrio atto n. 11878 del 15/05/2009, intestato ai proprietari Sig.ra Macchiavelli Gloria e Sig. Bentivogli Adriano) non viene contemplato nella presente istanza e pertanto non viene riportato in planimetria della rete fognaria, esaminata la documentazione pervenuta, agli atti Prot. PG2020/0147836 del 14/10/2020 e le successive integrazioni Prot. PG2020/0156017 del 28/10/2020, è emerso che dall'attività di produzione miele deriva un carico organico di **1 Abitante Equivalente dichiarato presente**, determinato dalla presenza di 1 solo addetto (Titolare) per l'attività;
- I reflui idrici nel laboratorio di smielatura vengono originati da un lavello e da una caditoia a pavimento per la raccolta dei reflui di lavaggio e sanificazione, e prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante degrassatore (di volume utile dichiarato maggiore di 300 l, stimato in base alle dimensioni esterne dichiarate del manufatto) e fossa Imhoff **esistente** (di volume utile totale dichiarato pari a 100 l, che riceve direttamente la calata nera del servizio igienico per l'addetto all'attività, presente nella porzione esistente del magazzino agricolo, oltre ai reflui in uscita dal degrassatore); detti reflui così chiarificati confluiscono al sistema di trattamento secondario di nuova installazione, quale filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionato al carico organico di 1 Abitante Equivalente (volume utile di massafiltrante pari a 1,19 mc per altezza di massa filtrante di 1,15 m), e previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, il refluo trattato viene inviato come recapito finale in ulteriore sistema di trattamento secondario, quale condotta disperdente **esistente** (di lunghezza pari a 10 m lineari), con smaltimento dei reflui in subirrigazione nel terreno;

- Le acque meteoriche del coperto dell'intero fabbricato in esame vengono raccolte, separatamente dalle nere, con tre linee acque bianche recapitate in fosso di scolo poderale, originando tre punti di scarico: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;
- Considerato che in relazione tecnica viene precisato che l'attività non origina "scarti di lavorazione";
- Visto che il sistema di trattamento proposto, per consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento **mono-bi/familiare**, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
- Classificato l'intero scarico (determinato da servizio igienico, lavamani e caditoia per acque di lavaggio e sanificazione del laboratorio) come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**", ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e D.G.R. 1053/2003;

Per quanto sopra esposto si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice esaminata (scarichi idrici), **a condizione che:**

1. **Le acque di condensa (non contaminate) prodotte dal deumidificatore siano convogliate nelle acque bianche e non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui domestici; le stesse devono comunque essere contemplate nell'atto autorizzativo;**
2. **Il piazzale esterno non sia utilizzato per effettuare attività "sporcanti" o deposito di materie prime/rifiuti che possano determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006.**
3. **La condotta disperdente sia posizionata in trincea dedicata, e a lavoro ultimato, la sommità di detta trincea sia rilevata rispetto al terreno adiacente; per il corretto mantenimento di tale impianto disperdente, l'area individuata deve essere dedicata al solo sistema di smaltimento dei reflui e non deve essere zona di transito o area agricola, in quanto il terreno di copertura non può essere movimentato, calpestato o ricoperto da area pavimentata, tale da impedire il passaggio dell'aria nel terreno.**

Ogni modifica apportata o variazione della destinazione d'uso al fabbricato in esame che possa determinare un aumento del carico organico, espresso come Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata all'Autorità competente per l'aggiornamento dell'atto autorizzativo.

Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui, il filtro batterico anaerobico, la Fosse Imhoff e il degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Cipolli Barbara.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL
DISTRETTO METROPOLITANO
Dr. Vittorio Gandolfi
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.