

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-6293 del 23/12/2020 |
| Oggetto | AIA/IPPC - D.LGS.152/06 E SMI - LL.RR. 21/04 E 9/15 - SOCIETA' BARILLA G. E R. F.LLI SPA - INSTALLAZIONE SITA NEL COMPRESORIO DI PEDRIGNANO IN COMUNE DI PARMA - ATTIVAZIONE ATTO N.DET-AMB-2020-3820 del 14/08/2020 E MODIFICA CONDIZIONI DI COLLAUDO. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-6484 del 23/12/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);

- Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;

RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2751/2015 del 22/12/2015 con la quale Arpae, a seguito di procedura di Riesame/Rinnovo con modifiche della precedente A.I.A., ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) alla società Barilla G. e R. F.lli SpA (in breve, Barilla) per l’installazione sita in comune di Parma, via Mantova n. 166, per lo svolgimento delle attività classificate ai fini dell’AIA quali categorie dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i:

“6.4 lett. b2) - trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)” rappresentata dalla produzione di semola;

“6.4 lett. b3) - trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati ...” rappresentata dalla produzione di pasta (di semola, all’uovo e farcita);

- i seguenti successivi provvedimenti di aggiornamento dell’A.I.A. di cui sopra rilasciati da Arpae SAC di Parma:
 - n. 4307 del 15/09/2020
 - n. 114500 del 19/07/2019
 - n. 5028 del 02/10/2018
 - n. 17693 del 23/08/2018
 - n. 1240 del 18/01/2018
 - n. 17790 del 19/09/2017
 - n. 4120 del 01/08/2017
 - n. 10172 del 29/05/2017
 - n. 6188 del 31/03/2017
 - n. 1382 del 15/03/2017
 - n. 1320 del 14/03/2017
 - n. 16981 del 11/10/2016
 - n. 2777 del 09/08/2016;

VISTA la determinazione DET-AMB-2020-3820 del 14/08/2020 (vigente, ma non ancora attivata nelle sue condizioni da parte di Barilla) di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Barilla G. e R. F.lli SpA per l’impianto di Pedrignano (Parma) a seguito di istruttoria di modifica sostanziale dell’AIA che contempla un nuovo impianto di trigenerazione di potenza termica complessiva pari a 54,4 MWt ed elettrica pari a 15,14 MWe con l’avvio di una nuova attività IPPC (categoria IPPC 1.1 di cui all’Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. *“Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”*);

RICHIAMATA, in particolare, la determinazione DAMB-2020-4307 del 15/09/2020 con cui è stata ripristinata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2751/2015 del 22/12/2015 e le smi sopra citate;

CONSIDERATE:

- la lettera di Barilla acquisita al prot.n.PG/2020/0132123 del 15/09/2020 con cui si comunica che a far data dal 15/09/2020 Fenice Qualità per l'Ambiente SpA ha fermato definitivamente gli impianti e, pertanto, si rende temporaneamente necessario l'utilizzo delle proprie caldaie fino all'attivazione dell'assetto autorizzato con determinazione DET-AMB-2020-3820 del 14/08/2020 (in particolare, comunica che le caldaie funzionanti sono le seguenti: CT3 e CT2, in quanto la caldaia identificata come CT1 è stata dismessa come programmato);

- la lettera di Barilla acquisita al prot.n.PG/2020/160714 del 06/11/2020 nella quale si comunicava l'avvio dei primi test di combustione delle turbine del nuovo impianto di trigenerazione;

- il riscontro fornito da Barilla acquisito con prot.n. PG/2020/147706 del 14/10/2020 integrato con nota prot.n.PG/2020/160714 del 06/11/2020 in cui viene dichiarato il rispetto dei flussi emissivi massimi autorizzati rispetto all'assetto di collaudo dell'impianto di trigenerazione che vede funzionare contemporaneamente l'impianto di trigenerazione (in fase di collaudo) e le caldaie aziendali;

- l'ulteriore richiesta di modifica non sostanziale depositata da Barilla il 07/12/2020 tramite portale IPPC acquisita con prot.n.PG/2020/177819 del 09/12/2020 relativa alle diverse tempistiche e diverse modalità di conduzione degli impianti termici durante il periodo di collaudo e messa a regime dell'impianto di trigenerazione rispetto a quanto autorizzato con DET-AMB-2020-3820 del 14/08/2020, ivi inclusa l'ulteriore dichiarazione del rispetto dei flussi emissivi attualmente autorizzati per la quota parte dell'anno 2020 e dell'anno 2021 con atto DET-AMB-2020-4307 e DET-AMB-2020-3820;

CONSIDERATE le valutazioni condotte sulla base delle note di riscontro fornite dalla Ditta di cui sopra e, in particolare, il parere tecnico favorevole espresso da Arpae Servizio Territoriale di Parma nella nota prot.n.PG/2020/186325 del 22/12/2020 qui allegata quale parte integrante e sostanziale, si è ritenuto sostenibile intendere la formale attivazione della determinazione DET-AMB-2020-3820 del 14/08/2020;

tutto ciò visto, preso atto e considerato,

DETERMINA

1. DI ATTIVARE, a far data dal 4 novembre 2020, la DET-AMB-2020-3820 del 14/08/2020 di autorizzazione integrata ambientale che comprende anche le condizioni di messa in esercizio/regime e

funzionamento del nuovo impianto di trigenerazione; si rappresenta che la determinazione 2751/2015 del 22/12/2015 e smi citate in premessa sono integralmente sostituite dalla nuova determina di AIA;

2. DI MODIFICARE, in merito alla tempistica per la messa in esercizio/regime del nuovo impianto di trigenerazione, la DET-AMB-2020-3820 del 14/08/2020 come segue:

- a far data dal 4 novembre 2020, si autorizzano 60 giorni di collaudo dell'impianto con sospensione di 11 giorni nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021; al termine del collaudo dovrà essere svolta la procedura di messa a regime dell'impianto con relativi controlli;

- si autorizza il prolungamento fino al 28 febbraio 2020 del funzionamento stabile e continuativo delle caldaie identificate come CT2 e CT3 in modalità back up caldo;

3. DI STABILIRE QUANTO SEGUE:

- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;

- il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

4. DI INVIARE il presente atto al Comune di Parma, all'AUSL di Parma e a Barilla G. e R. F.lli SpA;

5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;

6. DI INFORMARE CHE:

- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE Area Prevenzione Ambientale

Ovest Sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- la responsabile di questo procedimento di AIA è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Trasmessa con posta interna

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 parte seconda - L.R 21/04 -alla ditta “Barilla F e G Fratelli S p a ” con sede legale in Via Mantova n 166. a Parma., per lo stabilimento ubicato in Via Mantova n 166 a Parma- Rif.Atto Det-amb-2020-4307 DEL 15/09/2020- Comunicazione di modifica non sostanziale- Relazione tecnica

Premesso che:

- in data 14/08/2020 con Determina n.3820/2020 è stato autorizzato l'esercizio del nuovo impianto di trigenerazione all'interno del comprensorio Barilla G. eR. Fratelli S.p.A. di Pedrignano in comune di Parma
- in data 15/09/2020 con Determina n.4307/2020 è stata ripristinata la Determina n.2751/2015 del 22/12/2015 e s.m.i. fino alla comunicazione della Ditta di attivazione dell'assetto autorizzato con DET-AMB-2020-3820 del 14/08/2020 che pertanto potrà entrare in vigore solo a seguito della formalizzazione da parte della Ditta del completamento dei lavori e dell'attivazione degli impianti;
- in data 14/10/2020 con Prot PG2020/147706, è stato acquisito lo schema dei flussi emissivi massimi da autorizzare per l'annualità 2020 (relativo al funzionamento temporaneo delle sole caldaie CT2 e CT3), trasmesso dalla Ditta in oggetto in ottemperanza alla prescrizione contenuta nella DET-AMB-2020-4307 del 15/09/2020;
- a seguito di richiesta di parere da parte di Arpae-SAC in data 30/10/2020 Prot. PG2020/157040 lo scrivente Servizio ha redatto la relazione tecnica in merito;
- in data 14/10/2020 con Prot PG2020/147741 è stata acquisita la comunicazione che dal 28/10/2020 al 04/11/2020 sarebbero iniziati i test di funzionamento delle turbine a gas senza carico, a cui sarebbero seguiti test di parallelo in rete e con turbine sotto carico, di cui sarebbe stata fatta successiva comunicazione;
- in data 06/11/2020 con Prot PG2020/160719 è stata acquisita la comunicazione relativa all'avvio della fase di collaudo dell'impianto di trigenerazione e ad un aggiornamento del bilancio emissivo in relazione alla configurazione in parallelo delle due caldaie CT2 e CT3 e impianto di trigenerazione;
- in data 09/12/2020 con Prot PG2020/177819 è stata acquisita una comunicazione finalizzata a regolamentare la fase di transizione fra la configurazione dell'impianto in cui risulta disattivata la centrale di cogenerazione Fenice e in funzione la centrale termica Barilla (costituita dalle caldaie CT1, CT2 e CT3) disciplinata dalla Det. n.2751/2015 del 22/12/2015 e s.m.i. e la configurazione in cui risulta in fase di collaudo il nuovo trigeneratore e in

funzione la centrale termica costituita dalle caldaie CT2 e CT3 e regolamentato dalla Det.n.3820/2020.

Nella suddetta comunicazione la Ditta richiede inoltre:

- il prolungamento del back-up a caldo (previsto nella DET-AMB-2015-2751 del 22/12/2015 e s.m.i., ma non nella DET-AMB-2020-3820 del 14/08/2020), fino a fine febbraio 2021;
- la proroga di 11 giorni per la durata della fase di messa a punto collaudo, corrispondenti al fermo del comprensorio di Pedrignano per le festività natalizie.

con la presente si valuta la modifica come non sostanziale che non necessita dell'aggiornamento dell'AIA.

Distinti saluti.

Il tecnico
Alessandra Braccaioli

Il responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

(documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.