

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6319 del 23/12/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL per gli immobili utilizzati dalla società per l'attività di locazione di beni immobili per conto proprio, siti in Comune di Pianoro (BO), via Amendola n. SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6514 del 23/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL** per gli immobili utilizzati dalla società per l'attività di locazione di beni immobili per conto proprio, siti in Comune di **Pianoro (BO)**, via **Amendola n. SNC**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL** (C.F. 03600460582 e P.IVA 01946401203) gli immobili utilizzati dalla società per l'attività di locazione di beni immobili per conto proprio, siti in Comune di Pianoro (BO), via Amendola n. SNC., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società **AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL** (C.F. 03600460582 e P.IVA 01946401203) con sede legale in Comune di Pianoro (BO), via Amendola n. SNC., per l'impianto sito in Comune di Pianoro (BO), via Amendola n. SNC., ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 26/10/2020 (Prot. n. 14876) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15858 del 12/11/2020 (pratica SUAP n. 549/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/11/2020 al PG/2020/164551 e confluito nella **Pratica SINADOC 29482/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/183216 del 16/12/2020 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18132 del 23/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

23/12/2020 al PG/2020/186985, ha trasmesso parere favorevole osta ambientale del Comune di Pianoro del 18/12/2020 (Prot. n. 23032) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Pianoro, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 23/12/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL
Comune di Pianoro (BO), via Amendola n. SNC

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico **S1** in acque superficiali (Rio mercato poi Torrente Savena) classificato dal Comune di Pianoro (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dagli immobili utilizzati dalla società per l’attività di locazione di beni immobili per conto proprio.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico **S2** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/183216 del 16/12/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 23032 del 18/1/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/12/2020 al PG/2020/186985. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Il Titolare degli scarichi è tenuto a verificare **entro 120 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, presso l’Ente / il Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di parere idraulico e/o concessione demaniale/consortile il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a

questa Autorità competente (ARPAE-AACM) a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare:

Per scarichi diretti in corpi idrici del Demanio regionale:

- Autorizzazione idraulica: Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile,
- Concessione per occupazione aree demaniali: ARPAE-AACM - Unità Demanio Idrico;

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena Idice in data 26/10/2020 al prot.n. 14876 ed eventuali successive integrazioni

Pratica Sinadoc 29482/2020

Documento redatto in data 23/12/2020



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC
Pratica SUAP n. 549/20

Pianoro, li 17/12/2020

Spett.le
SUAP ASSOCIATO
Viale Risorgimento n. 1
40065 Pianoro

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE **D.P.R. n. 59/2013**

PARERE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.

IL RESPONSABILE AREA VI **ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL con sede in Bologna (BO) Via Degli Agresti n. 6 P.I. 03600460582, con pratica Suap 549/20, tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 53/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue domestiche, provenienti dall'insediamento, ubicato in questo Comune in via Amendola Fg. 25 mapp. 100 ;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso da Arpae in data 16/12/2020 prot. 183126 pervenuto via pec in data 17/12/2020 prot. 22910 SINADOC 29482/2020;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista al DGR n. 1053/03;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento residenziale sito in Pianoro, via Amendola Fg. 25 mapp. 100 della richiedente Ditta AZIENDA AGRICOLA FUNGARINO SRL con sede legale in Bologna, via Degli Agresti n. 6 titolare dello scarico, con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dalla normativa nazionale e regionale specifica in materia di scarichi in acque superficiali.

E' FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del Regolamento comunale relativo allo scarico di acque reflue non in fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- b) di osservare i limiti di accettabilità previsti fissati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla D.G.-R. 1053/2003 e s.m.i.;
- c) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- d) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- e) di notificare al Comune e a Arpae Sac ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- f) di notificare al Comune, ad Arpae e Arpae-Sac qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- g) di notificare ad Arpae-Sac, al Comune – Area assetto del territorio e patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- h) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Arpae sopra richiamato.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

AVVERTE

- che l' autorità competente, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpae-Sac la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal

processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente:

- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D. Lgs. 39/93 e l'art. 3bis comma 4bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

ARPAE AACM
c.a Luca Piana

SUAP Unione Savena-Idice
Pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Comune di Pianoro
c.a. u.b. servizi ambientali- Il.pp.

OGGETTO: Relazione Tecnica per richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per la Ditta: *Azienda Agricola Fungarino SRL*, situata in via Amendola G. nel Comune di Pianoro Loc.Cà del Rio Mercato. Parere Favorevole

Rif SUAP 549/20

1. Trattasi di istanza per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per la Ditta Az. Agricola *Fungarino SRL*, situata in via Amendola G. nel Comune di Pianoro, relativa alla matrice scarichi per acque reflue domestiche derivanti da 5 unità abitative per un totale di 15 abitanti equivalenti serviti; l'immobile risulta ubicato in adiacenza alla Strada Vicinale di Rio Mercato.
2. Ai sensi di quanto indicato nella DGR1053/03 trattasi di scarico di acque reflue domestiche derivante dalle sole unità abitative (scarico S1) e delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti (scarico S2). Le reti risultano separate con immissioni nel Rio Mercato, posto in adiacenza all'immobile e come recettore finale viene individuato il Torrente Savena.
3. L'impianto di trattamento risulta costituito da una fossa Imhoff, vasca di equalizzazione/rilancio dei reflui e un impianto ad ossidazione a fanghi attivi (dimensionato per 20 a.e. serviti), previo trattamento dei reflui derivanti dalle cucine in degrassatore. Il sistema di trattamento risulta conforme a quanto indicato dalla DGR 1053/03. L'impianto di trattamento a fanghi attivi risulta dotato di sistema di allarme al fine di segnalare mal funzionamenti dello stesso.
4. Ai sensi di quanto indicato del DPR n59 del 2013, per quanto ai nostri atti, vista la Visura Camerale dell'Attività e sentito il Comune di Pianoro non risultano ulteriori autorizzazioni da ricomprendere nell'istanza in oggetto; si rimandano ad ARPAE AACM le valutazioni in merito al rilascio dell'AUA o dell'Autorizzazione Settoriale allo Scarico prevista per le unità abitative (di competenza del Comune di Pianoro).

Alla luce di quanto sopra esposto nulla osta al procedimento in esame vincolato alle **seguenti prescrizioni**:

1. come indicato nella planimetria di progetto, il degrassatore dovrà avere un volume utile paria ad almeno 50 litri per a.e. servito, come previsto dalla DGR 1053/03;
2. l'impianto di depurazione ad Ossidazione a Fanghi Attivi e i sistemi afferenti, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e di verifica al fine di garantire l'efficienza depurativa dello stesso. Tali operazioni dovranno essere effettuate da ditta specializzata, attraverso la stipula di un contratto di gestione e manutenzione dell'impianto; entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto dovrà essere fornita copia del contratto suddetto. La documentazione attestante le operazioni di manutenzione e pulizia, dovrà essere conservata e resa disponibile agli Organi competenti, i fanghi raccolti, dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato;
3. le operazioni di pulizia e svuotamento della fossa Imhoff e del degrassatore dovranno essere previste almeno una volta all'anno e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibili agli organi di controllo;
4. dovrà essere ottenuto il parere dell'Ente Gestore del fosso recettore "Rio Mercato" all'immissione degli scarichi in esame;

5. la pendenza delle condotte di deflusso dei reflui al recettore non dovrà essere superiore al 15% al fine di evitare fenomeni di ruscellamento, così come previsto dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977;
6. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dai tecnici Catia Cavicchi alla quale potrete rivolgerVi per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.