

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6323 del 24/12/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6522 del 23/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537;

Atteso che la stessa:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6182 del 20/11/2017 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/11/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6353 del 04/12/2018, è stata aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1202 del 12/03/2019, è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/03/2019.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO D “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla osta acustico art. 8 comma 6 L.447/1995.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 21/10/2020, acquisita ai PG/2020/151918-152051, da **CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L.** nella persona di Chiara Beltrame, in qualità di Legale Rappresentante, inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2020/158874 del 03/11/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Considerato che in data 05/11/2020, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2020/160363;

Atteso che in data 12/11/2020 con Nota Arpae PG/2020/164283, sono state richieste integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Visto che in data 17/11/2020 ed in data 03/12/2020 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpae ai PG/2020/166094 e 175936;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 110345 del 23/12/2020, acquisita da Arpa al PG/2020/186722, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, ove è specificato quanto segue: *"Vista la comunicazione di avvio procedimento Prot. Gen. 0091990 del 03/11/20 trasmessa da Arpa – Sac afferente l'istanza in oggetto da cui si evince che le modifiche riguardano:*

- le due nuove linee produttive denominate LFT1 e LFT2, che verranno convogliate alla emissione esistente E33 "Reperto ETP CAP. Q", senza modifiche delle caratteristiche autorizzate;*
 - l'aspirazione del "Carico biconi", attualmente convogliata alla emissione E33 "Reperto ETP CAP. Q" verrà spostata alla emissione E28 "Reperto ETP CAP. Q Linee Q1, Q2", senza modifiche delle caratteristiche autorizzate;*
 - l'inserimento della nuova emissione ER2 "Vasche di raffreddamento del filamento rivestito – Reperto ETP"; Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA ing. Lombardi allegata alla domanda sopra citata e resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Mastro Giorgio, 1 rispetterà i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì e che comunque ci si riserva l'esecuzione di una verifica post operam dell'impatto acustico successivamente all'avvio dell'attività con la nuova potenzialità produttiva;*
- si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto al punto 1 dell'Allegato D della determina AUA – adottata con ATTO N. DET-AMB-2019-1202 del 12/03/2019";*

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 21/12/2020, ove è evidenziato quanto segue:

*"(...) **Rilevato** che, alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:*

- aggiornamento della denominazione della emissione E33 del punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:
 - **EMISSIONE N. E33 – REPARTO ETP CAP. Q**
 - *Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale*
 - *Portata massima* 18.000 Nmc/h
 - *Altezza minima* 11 m
 - *Durata* 24 h/g
 - *Concentrazione massima ammessa di inquinanti:*
 - *Polveri totali* 10 mg/Nmc
 - *Antimonio e suoi composti, espressi come Sb +*
 - *Piombo e suoi composti, espressi come Pb* 5 mg/Nmc

con inserimento del valore limite anche per l'inquinante Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) pari a 20 mg/Nmc, oltre ai valori limite già assegnati per polveri, Sb e Pb, a seguito delle seguenti valutazioni: l'attività svolta dalle due nuove linee LFT1 e LFT2 rientra al punto 4.5.14 "Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che stabilisce il valore limite di 50 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili. L'attività rientra anche all'Allegato 4.4 della D.G.R. 2236/09 e smi punto 3., che stabilisce il valore limite per i Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) pari a 20 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito alla lettera C. punto 1) dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo pari a 20 mg/Nmc di Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) stabilito dalla succitata D.G.R. 2236/09 e smi; pertanto l'emissione verrà aggiornata come di seguito riportato:

- **EMISSIONE N. E33 – REPARTO ETP CAP. Q - Linee LFT1 e LFT2**

- *Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale*
- *Portata massima* 18.000 Nmc/h
- *Altezza minima* 11 m
- *Durata* 24 h/g
- *Concentrazione massima ammessa di inquinanti:*
- *Polveri totali* 10 mg/Nmc
- *Antimonio e suoi composti, espressi come Sb +*
- *Piombo e suoi composti, espressi come Pb* 5 mg/Nmc
- *Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)* 20 mg/Nmc
- inserimento delle nuove prescrizioni n. 18., 19., 20. e 21. al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", relative agli obblighi di messa in esercizio e di messa a regime della emissione E33 nella nuova conformazione impiantistica con l'obbligo di eseguire monitoraggi in fase di messa a regime allo scopo di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti, come di seguito riportato:
 - 18. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. E33 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
 - 19. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 - 20. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione modificata N. E33, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 - 21. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla emissione modificata N. E33** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- inserimento della prescrizione n.22 di seguito riportata al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" a seguito dello spostamento del convogliamento del "carico biconi" dalla emissione E33 "Reparto ETP Cap. Q" alla emissione E28 "Reparto ETP Cap. Q Linee Q1, Q2":
 - **"Entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione modificata N. E33** (comunicata ai sensi del precedente punto 20), la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla emissione modificata E28, al fine di verificare il rispetto del valore limite anche a seguito del convogliamento del "carico biconi". **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate;
- aggiornamento della denominazione della emissione E30 del punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:
 - **EMISSIONE N. E30 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q3-Q7**
 - in relazione a quanto specificato nella nota integrativa del 03/12/2020 acquisita al prot. PG/2020/175936, come di seguito riportato:
 - **EMISSIONE N. E30 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q3-Q10;**
- aggiornamento della denominazione della emissione E23 del punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:

- **EMISSIONE N. E23 – SCARICO FILIERE ETP CAP. Q**

- in relazione a quanto specificato nella nota integrativa del 03/12/2020 acquisita al prot. PG/2020/175936, come di seguito riportato:

- **EMISSIONE N. E23 – SCARICO FILIERE ETP CAP. Q LINEE Q3-Q10**

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

*Si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale che la comunicazione del 09/05/19 acquisita a prot. PG/2019/73271, riguarda una modifica non sostanziale relativamente le emissioni in atmosfera, senza necessità di aggiornamento dell'AUA vigente, e che pertanto il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.(...) **si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, come di seguito riportato:*

- **la denominazione, le caratteristiche e i valori limite della emissione E33** al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportate:

- **EMISSIONE N. E33 – REPARTO ETP CAP. Q**

- Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

• Portata massima	18.000	Nmc/h
• Altezza minima	11	m
• Durata	24	h/g
• Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
• Polveri totali	10	mg/Nmc
• Antimonio e suoi composti, espressi come Sb +		
• Piombo e suoi composti, espressi come Pb	5	mg/Nmc

sono sostituiti con quanto di seguito riportato:

- **EMISSIONE N. E33 – REPARTO ETP CAP. Q - Linee LFT1 e LFT2**

- Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

• Portata massima	18.000	Nmc/h
• Altezza minima	11	m
• Durata	24	h/g
• Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
• Polveri totali	10	mg/Nmc
• Antimonio e suoi composti, espressi come Sb +		
• Piombo e suoi composti, espressi come Pb	5	mg/Nmc
• Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

- **sono inserite** al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" **le prescrizioni n. 18., 19., 20. e 21.**, relative agli obblighi di messa in esercizio e di messa a regime della emissione E33 nella nuova conformazione impiantistica con l'obbligo di eseguire monitoraggi in fase di messa a regime allo scopo di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti, **di seguito riportate**:

- 18. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. E33 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- 19. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 20. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alla emissione modificata N. E33**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

- 21. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla emissione modificata N. E33** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- viene inserita al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" **la prescrizione n. 22** a seguito dello spostamento del convogliamento del "carico biconi" dalla emissione E33 "Reparto ETP Cap. Q" alla emissione E28 "Reparto ETP Cap. Q Linee Q1, Q2", **di seguito riportata:**
 - **"Entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione modificata N. E33** (comunicata ai sensi del precedente punto 20), la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla emissione modificata E28, al fine di verificare il rispetto del valore limite anche a seguito del convogliamento del "carico biconi". **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate;
- **la denominazione della emissione E23** del punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:
EMISSIONE N. E23 – SCARICO FILIERE ETP CAP. Q
viene sostituita, in relazione a quanto specificato nella nota integrativa del 03/12/2020 acquisita al prot. PG/2020/175936, con quanto di seguito riportato:
EMISSIONE N. E23 – SCARICO FILIERE ETP CAP. Q LINEE Q3-Q10
- **la denominazione della emissione E30** del punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:
 - **EMISSIONE N. E30 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q3-Q7**
 - *viene sostituita, in relazione a quanto specificato nella nota integrativa del 03/12/2020 acquisita al prot. PG/2020/175936, con quanto di seguito riportato:*
 - **EMISSIONE N. E30 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q3-Q10;**

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.";

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare** la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016** avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., **modificando l'ALLEGATO A della Determinazione come sopra esposto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016**, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.FTER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., **come segue:**

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è modificato come segue:

- **la denominazione, le caratteristiche e i valori limite della emissione E33** al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, **sono sostituiti con quanto** di seguito riportato:

- **EMISSIONE N. E33 – REPARTO ETP CAP. Q - Linee LFT1 e LFT2**

- Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale
- Portata massima 18.000 Nmc/h
- Altezza minima 11 m
- Durata 24 h/g
- Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
- Polveri totali 10 mg/Nmc
- Antimonio e suoi composti, espressi come Sb +
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb 5 mg/Nmc
- Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) 20 mg/Nmc

- **sono inserite** al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” **le prescrizioni n. 18., 19., 20. e 21.**, relative agli obblighi di messa in esercizio e di messa a regime della emissione E33 nella nuova conformazione impiantistica con l'obbligo di eseguire monitoraggi in fase di messa a regime allo scopo di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti, **di seguito riportate:**

- 18. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. E33 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- 19. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 20. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alla emissione modificata N. E33**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 21. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla emissione modificata N. E33** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

- **viene inserita** al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” **la prescrizione n. 22** a seguito dello spostamento del convogliamento del “carico biconi” dalla emissione E33 “Reparto ETP Cap. Q” alla emissione E28 “Reparto ETP Cap. Q Linee Q1, Q2”, **di seguito riportata:**

- **“Entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione modificata N. E33** (comunicata ai sensi del precedente punto 20), la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione modificata E28**, al fine di verificare il rispetto del valore limite anche a seguito del

convogliamento del “carico biconi”. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate;

- la **denominazione della emissione E23** del punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, **viene sostituita**, in relazione a quanto specificato nella nota integrativa del 03/12/2020 acquisita al prot. PG/2020/175936, con quanto di seguito riportato:

EMISSIONE N. E23 – SCARICO FILIERE ETP CAP. Q LINEE Q3-Q10

- la **denominazione della emissione E30** del punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, **viene sostituita**, in relazione a quanto specificato nella nota integrativa del 03/12/2020 acquisita al prot. PG/2020/175936, con quanto di seguito riportato:

- **EMISSIONE N. E30 – REPARTO ETP CAP. Q LINEE Q3-Q10;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.