

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6364 del 28/12/2020
Oggetto	Nuova AIA Azienda Trame s.r.l
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6543 del 24/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Azienda Trame s.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di trattamenti galvanici (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Zola Predosa (BO), in Via Masetti n° 5 -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante *"Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"* e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69"*, che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006;

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i *"Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)"*, gli articoli n° 29-bis *"Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili"*, n° 29-ter *"Domanda di autorizzazione integrata ambientale"*, n° 29-quater *"Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale"* e n° 29-sexies *"Autorizzazione integrata ambientale"*;

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 4 del 20 aprile 2018, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Legge Regionale n° 13/2015 che, a partire dal 1/1/2016, assegna le funzioni in materia di autorizzazioni all'ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

Pratica SINADOC n° 28156/2019

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1795 del 31/10/2016, "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 21.70/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;

Vista istanza³ di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata dall'azienda Trame s.r.l. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁴, relativa al trasferimento degli impianti nella nuova sede di Via Masetti n° 5, in Comune di Zola Predosa (BO), per l'installazione IPPC di trattamenti galvanici (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), precedentemente situata in Comune di Bologna (BO) in Via Boccioni n° 1;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, i riferimenti relativi all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore e per la determinazione dell'efficienza energetica, sono costituiti da:

- BREF Comunitario "*Surface Treatments of metals and plastics (edizione di agosto 2006)*";
- BREF trasversale sull'efficienza energetica "*Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)*";

e che per gli aspetti riguardanti i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e per la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- Il "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018);

³ Assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/14997 del 30/01/2020;

⁴ Procedure stabilite dalla Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

Pratica SINADOC n° 28156/2019

Dato atto che:

- ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha avviato⁵ il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in data 14/02/2020;
- in data 04/03/2020, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ARPAE ha pubblicato l'avviso di deposito della documentazione relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 52 del 04/03/2020 (Parte Seconda);
- in data 25/03/2020, si è svolta la Seduta della Conferenza dei Servizi⁶, in modalità di videoconferenza, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione Generale di ARPAE per la gestione dell'emergenza da Covid-19 dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- in data 26/03/2020 è stata trasmessa la richiesta⁷ di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 25/05/2020, l'azienda ha trasmesso la documentazione integrativa⁸ richiesta, con il riavvio dei termini del procedimento;

Dato atto che, in data 07/12/2020, è stato trasmesso⁹ lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore, per l'espressione delle proprie controdeduzioni, e che l'azienda Trame s.r.l., in data 11/12/2020, ha trasmesso¹⁰ le proprie controdeduzioni e osservazioni in merito, che sono state esaminate e discusse, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi¹¹ del 21/12/2020, in video collegamento;

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹¹ della Conferenza dei Servizi del 21/12/2020, è stata condivisa con l'azienda la decisione finale sul rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. A tale seduta della Conferenza dei Servizi, non ha partecipato la AUSL di Bologna (BO) e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tale ente;

⁵ Nota gli atti con protocollo PG/2020/24190 del 14/02/2020;

⁶ Convocata con nota PG/2020/30112 del 25/02/2020 e verbalizzata con nota PG/2020/45926 del 25/03/2020;

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2020/46577 del 26/03/2020;

⁸ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/75186 del 25/05/2020;

⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2020/177036 del 07/12/2020;

¹⁰ Assunte agli atti con protocollo PG/2020/179815 del 11/12/2020;

¹¹ Convocata con nota PG/2020/180829 del 14/12/2020 e verbalizzata con PG/2020/185426 del 21/12/2020;

Pratica SINADOC n° 28156/2019

Visti i pareri¹² favorevoli condizionati espressi dal Comune di Zola Predosa (BO), Servizio Assetto del Territorio e Servizio Edilizia SUE e SUAP Edilizio, che si allegano al presente provvedimento di AIA;

Visto il parere¹³ favorevole espresso da HERA S.p.A. - Direzione Acqua, per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, che si allega al presente provvedimento di AIA;

Visto il parere¹⁴ di competenza espresso ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana– Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto;

Considerato che il gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Determina

di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Trame s.r.l., nella persona del Gestore protempore, per l'esercizio dell'installazione IPPC di trattamenti galvanici (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), da insediarsi in Comune di Zola Predosa (BO), in Via Masetti n° 5 -

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. l'installazione dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") e negli Allegati II, III e IV che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA;
2. il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, **sostituisce** ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ogni altra autorizzazione in materia ambientale prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii e nell'art. 5, comma 3 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.;

¹² Assunti agli atti con protocollo PG/2020/185021 del 21/12/2020;

¹³ Protocollo di Hera s.p.A. n° 00106376/20 del 17/12/2020, assunto agli atti con protocollo PG/2020/183455 del 17/12/2020;

¹⁴ Nota agli atti con protocollo PG/2020/186577 del 23/12/2020;

Pratica SINADOC n° 28156/2019

3. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
5. le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04; ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli;
6. tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti;
7. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009;
8. il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a **7.350 €**, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Da una verifica del calcolo di tali tariffe, risulta che l'importo calcolato è corretto ;
9. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a **riesame**:
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e);

10. **il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-octies, comma 3, lettera b), è di dieci anni a decorrere dalla data di protocollo del presente provvedimento di AIA;**
11. a seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
12. **il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ne da comunicazione ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;**
13. la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione;
14. il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
15. sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto;
16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29- decies del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
18. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

Pratica SINADOC n° 28156/2019

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 7 pagine e da n° 4 allegati.

ALLEGATO I: Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – Azienda Trame s.rl.

ALLEGATO II: Verifica conformità alle BAT galvaniche ed energetiche - Azienda Trame s.rl.

ALLEGATO III: Pareri favorevoli condizionati del Comune di Zola Predosa (BO), Servizio Assetto del Territorio e Servizio Edilizia SUE e SUAP edilizio

ALLEGATO IV: Parere favorevole con prescrizioni HERA S.p.A. - Direzione Acqua

per

LA RESPONSABILE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali

firma

Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia¹⁵

Stefano Stagni

(lettera firmata digitalmente)¹⁶

¹⁵ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

¹⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.