

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-680 del 13/02/2020
Oggetto	D.P.R. n. 327/2001, L.R. n. 37/2002, L.R. n. 26/2004, D.LGS. n. 330/2004 E S.m.I. - METANODOTTO DENOMINATO "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ALFONSINE DN 100/150 (4"/6") - DP 75 BAR E RELATIVE DISMISSIONI", IN COMUNE DI ALFONSINE, SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA S. BARBARA N. 7: - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO EX ARTT. 52 QUATER/SEXIES D.P.R. 327/2001 E S.M.I., - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, - ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' URBANISTICA, - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, E CONTESTUALE - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-660 del 11/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Sinadoc. n. 36480/2018

**OGGETTO:** D.P.R. N. 327/2001, L.R. N. 37/2002, L.R. N. 26/2004, D.LGS. N. 330/2004 E S.M.I. - METANODOTTO DENOMINATO "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ALFONSINE DN 100/150 (4"/6") - DP 75 BAR E RELATIVE DISMISSIONI", IN COMUNE DI ALFONSINE, SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), PIAZZA S. BARBARA N. 7:  
- AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO EX ARTT. 52 QUATER/SEXIES D.P.R. 327/2001 E S.M.I.,  
- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO,  
- ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' URBANISTICA,  
- APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO,  
E CONTESTUALE  
- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

**IL DIRIGENTE**

**Richiamati:**

- Il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144", ed in particolare l'art. 31 che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione di gas naturale;

- Il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)", come modificato dal D.Lgs n. 330/2004, ed in particolare i seguenti artt. del Capo II "Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche":

- l'art. 52-bis c. 1: "... si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi";
- l'art. 52-quater c. 1: "Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, ....., sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ...";
- l'art. 52-quater c. 3: "Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento ... sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo ... e determina l'inizio del procedimento di esproprio ...;
- l'art. 52-sexies c. 1, ai sensi del quale "... il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali";

- La L.R. n. 37 del 19.12.2002 "Disposizioni regionali in materia di espropri" e s.m.i.;

- La L.R. n. 26 del 23.12.2004 e s.m.i. "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";

- Il D.Lgs. n. 330 del 27.12.2004 e s.m.i. "Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche";

- Il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

- Il D.M. 16.04.2008 - Ministero dello Sviluppo Economico - “Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- Il D.M. 17.04.2008 - Ministero dello Sviluppo Economico - “Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

**Richiamati inoltre:**

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- In particolare l'art. 17, lett. c) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- La Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- La Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo ARPAE”;
- La Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2363 del 21.12.2016, avente come oggetto “Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge;
- Le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

**Vista** l'istanza presentata in data 13.12.2018 , Prot. n. INGCOS/INCENOR/204/MAD del 12.12.2018 , ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (di seguito S.A.C.), a firma del Procuratore della Società SNAM RETE GAS S.p.A., PI e CF 10238291008, Via Meuccio Ruini n. 8, Reggio Emilia, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7, per l'avvio delle procedure di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 sexies del D.Lgs n. 327/2001 e ss.mm.ii., per la realizzazione e l'esercizio del metanodotto denominato:

**“RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ALFONSINE DN 100/150 (4”/6”) E RELATIVE DISMISSIONI DI PRESSIONE D’ESERCIZIO PARI A 75 BAR E LUNGHEZZA DI 2.400,00 M DA UBICARSI NEL COMUNE DI ALFONSINE”**,

acquisita al protocollo di ARPAE-S.A.C. di Ravenna con il PGRA n. 2018/17469 del 13.12.2019 (Pratica Sinadoc n. 36480/2018), **con allegata la documentazione tecnica elencata nella Relazione Tecnica (vedi All. 1).**

**Atteso che** il progetto di cui trattasi riguarda la realizzazione del metanodotto “Rifacimento Allacciamento Comune di Alfonsine DN 100 (4”)/150 (6”) e relative dismissioni, di pressione d’esercizio pari a 75 bar e lunghezza di 2.400,00 m da ubicarsi nel Comune di Alfonsine”, che ha origine dal metanodotto esistente Pot. Comune di Alfonsine 1a Presa DN 150 (6”) – MOP 64 bar, subito a monte del nuovo impianto PIL da realizzarsi in adiacenza di quello esistente da porsi fuori esercizio.

Nel primo tratto, tra il punto di stacco e il nuovo PIL compreso, il metanodotto “Rifacimento Allacciamento Comune di Alfonsine” sarà costituito da tubazioni aventi diametro nominale DN 150 (6”). A valle dell’impianto PIL, fino al punto terminale, le tubazioni costituenti il metanodotto avranno invece un diametro nominale DN 100 (4”).

La condotta in progetto si sviluppa in direzione Est, interamente in Comune di Alfonsine, per una lunghezza complessiva di 2+400 Km; il suo tracciato ricade nella carta tecnica scala 1:10.000 della Regione Emilia Romagna, sez. F.223053.

La realizzazione delle opere in progetto comporterà la messa fuori esercizio dei rispettivi tratti di tubazioni/impianti esistenti per i quali è prevista la rimozione/intasamento per una lunghezza complessiva di circa 4.651 m;

**Considerato che** la società SNAM RETE GAS S.p.A.:

- Ha richiesto per le opere in progetto la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ha inoltre comunicato che le opere in progetto non risultano essere previste negli strumenti urbanistici comunali e pertanto l'autorizzazione dovrà avere efficacia di variante urbanistica;
- Ha dichiarato, ai sensi dell'articolo n. 31 del D.Lgs n. 164/2000, che l'opera viene realizzata per mantenere un adeguato livello di sicurezza del metanodotto (realizzato negli anni '60) nonché per far fronte ad eventuali esigenze aggiuntive di capacità di trasporto nel medio-lungo periodo, e che l'opera è di interesse locale;

**Dato atto** del seguente iter istruttorio:

- Contestualmente alla presentazione dell'istanza la società Snam Rete Gas S.p.A. ha dichiarato che l'intervento in oggetto è inserito nel quadro complessivo degli interventi "Programmazione annuale" trasmesso, ai sensi dell'art. 1, della L. R. n. 26/2004, con nota n. RAPIST/RAPIT/PT/em/pt/4 del 13.02.2018;
- Il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, a seguito dell'esito della verifica di completezza della documentazione pervenuta, ha inviato a Snam Rete Gas S.p.A. con nota del 18.01.2019, PG n. 2019/9157, richiesta di documentazione a completamento istanza;
- La società Snam Rete Gas ha inviato con nota Prot. n. INGCOS/ICENOR/022/MAR del 01.02.2019, le integrazioni documentali richieste (PG n. 2019/18464 del 04.02.2019);
- Successivamente, Snam Rete Gas, ha trasmesso le seguenti integrazioni volontarie riguardanti note di chiarimento in riferimento al Piano particellare:
  - PG n. 2019/19414 del 05.02.2019, con la quale è stato precisato che la ditta attuale proprietaria del mappale 139, foglio 89, non risulta essere stata aggiornata. Entrambi i proprietari catastali sono deceduti e nessuno ha effettuato la successione;
  - PG n. 2019/20780 del 07.02.2019 con la quale è stato confermato che il mappale 236 del foglio 88 sub. 3 - corte bene comune non censibile ai sub 1 e 2, non sarà asservito dal costruendo gasdotto, ma solo temporaneamente occupato per i lavori per una superficie di circa mq 104, come indicato nel piano particellare relativo ai mappali da occupare temporaneamente;
  - PG n. 2019/24310 del 14.02.2019, con la quale si comunica, allegando dichiarazione notarile, l'aggiornamento della proprietà catastale della particella identificata al catasto: Foglio 98, Mapp. 283;
- Il S.A.C. di Ravenna, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, ha avviato il procedimento amministrativo con note trasmesse a Snam Rete Gas S.p.A. il 06.02.2019 (PG n. 2019/20332 del 07.02.2019) e il 07.02.2019 (PG n. 2019/21301 del 08.02.2019), attribuendo all'istanza il n. di pratica Sinadoc 36480/2018;
- Il S.A.C. di Ravenna, con nota PG n. 2019/26165 del 18.02.2019, ha comunicato a Snam Rete Gas e tutti gli enti interessati dal procedimento amministrativo, l'indizione della Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata, modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e ss.m.m.ii., con l'indicazione: del ricevimento, entro 15 giorni dalla comunicazione, delle eventuali richieste di integrazioni documentali o di richieste di chiarimenti e con l'indicazione che l'intervento non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Alfonsine - Unione dei Comuni della Bassa Romagna, pertanto l'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura.

Nell'indizione della CdS è stato comunicato che in merito al progetto dovevano essere acquisiti i pareri, nulla osta e assensi dei seguenti Enti:

- Comune di Alfonsine e Unione dei Comuni Bassa Romagna (interferenze con viabilità comunale, parere urbanistico-edilizio, eventuale titolo edilizio, aggiornamento della servitù/enfiteusi sulla particella identificata al Foglio 89 Mapp. 267 con il nuovo asservimento, parere compatibilità con il PGRA-2016, eventuale autorizzazione paesaggistica, parere sismico, taglio alberi ed estirpazione ceppaie);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna (nulla osta archeologico);
- Comando Militare Esercito "Emilia Romagna";
- Aeronautica Militare;
- Comando Marittimo Nord;
- Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni;
- Ministero dello Sviluppo Economico-UNMIG;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F.;
- Comando Provinciale dei VVF;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Reno e Po Volano (parere compatibilità con il PGRA-2016);

- Provincia di Ravenna (parere di compatibilità con il PTCP e parere interferenza con viabilità provinciale);
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (nulla osta per attraversamenti e parere idraulico di competenza);
- AUSL di Ravenna – Dipartimento salute pubblica;
- Telecom Italia S.p.A.;
- e-distribuzione S.p.A.;
- Hera S.p.A.;
- Italgas S.p.A.;
- Stogit S.p.A.;

Inoltre è stata comunicata la necessità dell'acquisizione nell'ambito del procedimento di autorizzazione:

- della Delibera di Consiglio del Comune di Alfonsine e/o dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dell'Atto del Presidente della Provincia di Ravenna, per le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica;

- del nulla osta minerario da parte di ARPAE-S.A.C. (Servizio Autorizzazioni e Concessioni) di Ravenna;

- delle valutazioni in merito alle matrici ambientali da parte di ARPAE-S.T. (Servizio Territoriale) di Ravenna.

Nell'indizione di CdS sono stati individuati i seguenti principali attraversamenti-parallelismi che interessano, lungo il suo sviluppo, il metanodotto di nuova realizzazione e il metanodotto in dismissione:

<b>Interferenze con opere pubbliche e/o infrastrutture</b>				
<b>Progressiva (Km)</b>	<b>Comune</b>	<b>Opera pubblica e/o infrastruttura</b>	<b>Tipo interferenza/Modalità di attraversamento</b>	<b>Ente competente</b>
<b>OPERA IN PROGETTO – DN 100 (4'')/DN 150 (6'') - DP 75 bar</b>				
0+566	Alfonsine	Strada Provinciale n. 69	Attraversamento/In trivellazione	Provincia di Ravenna
0+878	Alfonsine	Via Carraretto Vecchi	Attraversamento/A cielo aperto	Comune di Alfonsine
1+089	Alfonsine	Strada Provinciale n.104	Attraversamento/In trivellazione	Provincia di Ravenna
/	Alfonsine	Cassa d'espansione di Alfonsine	Parallelismo	Regione Emilia Romagna
/	Alfonsine	Strada Provinciale n. 18	Prossimità/Parallelismo	Provincia di Ravenna
<b>OPERA IN DISMISSIONE – DN 80 (3'')/ DN 100 (4'') - MOP 64 bar</b>				
/	Alfonsine	Canal Vela	Transito su argine	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Demanio Pubblico dello Stato per le opere idrauliche di II Cat.
/	Alfonsine	Canal Vela	Parallelismo	Demanio della Regione Emilia Romagna
			Attraversamento	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
0+735	Alfonsine	Canale dei Molini	Attraversamento	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
0+743	Alfonsine	Via Canal Fusignano	Attraversamento	Comune di Alfonsine
/	Alfonsine	Impianto idroforo Dane	Strada di accesso per cantiere	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
0+995	Alfonsine	Cavo Dane	Attraversamento	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
1+806	Alfonsine	Cavo Menata di Fusignano	Attraversamento	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
2+891	Alfonsine	Via Valeria	Attraversamento	Comune di Alfonsine
3+621	Alfonsine	Strada Provinciale n. 69	Attraversamento	Provincia di Ravenna
4+131	Alfonsine	Cassa d'espansione di Alfonsine	Attraversamento	Regione Emilia Romagna Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
/	Alfonsine	Strada Provinciale n. 18	Prossimità/Parallelismo	Provincia di Ravenna

- La pubblicazione di avviso di deposito dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Alfonsine, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità - effettuata da ARPAE-S.A.C. di Ravenna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda n. 66 del giorno 06.03.2019;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Alfonsine dal 06.03.2019 al 02.05.2019, richiesta dal S.A.C. con nota PG n. 2019/26138 del 18.02.2019, relata di pubblicazione del Comune di Alfonsine, Prot. n. 2019/1991 del 19.02.2019 (PG n. 2019/70614 del 06.05.2019);
- La pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna dal 06.03.2019 al 02.05.2019, richiesta dal S.A.C. con nota PG n. 2019/26140 del 18.02.2019, e ricevimento di attestazione di pubblicazione della Provincia di Ravenna con nota Prot. n. 2019/11451 del 03.05.2019 (PG n. 2019/70217 del 03.05.2019);
- La pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino-Ravenna", del giorno 06.03.2019, effettuata da Snam Rete Gas S.p.A.;
- Le planimetrie con individuate le ditte catastali interessate dal metanodotto in oggetto, nonché l'elenco con indicati i proprietari delle particelle, presentati da Snam Rete Gas S.p.A. con l'istanza di cui sopra;
- Le comunicazioni personali effettuate a tutti i proprietari interessati dal metanodotto in oggetto da autorizzare, mediante pec e mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, in base all'elenco fornito da Snam Rete Gas S.p.A., pervenute ai proprietari tra il 15.02.2019 ed il 16.04.2019;
- Le seguenti richieste di integrazioni pervenute entro i 15 giorni dalla comunicazione di indizione di CdS asincrona sopra citata:
  - Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Economia e Territorio - Servizio Urbanistica, PG n. 2019/29008 del 21.02.2019;
  - Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Prot. n. 30709 del 21.02.2019 (PG n. 2019/29317 del 22.02.2019) e Prot. 32759 del 26.02.2019 (PG n. 2019/31468 del 26.02.2019);
  - ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna, Distretto di Faenza-Bassa Romagna, PG n. 2019/35230 del 04.03.2019;
- La nota del S.A.C. di Ravenna, PG n. 2019/39743 del 12.03.2019, inviata a Snam Rete Gas S.p.A. e p.c. agli altri soggetti interessati, con la quale viene invitato il proponente a integrare la documentazione richiesta entro 30 giorni e con la quale si sospendono i termini del procedimento;
- La documentazione integrativa a completamento dell'istanza presentata dal proponente, Prot. n. INGCOS/INCENOR/087/PIZ del 02.04.2019, al S.A.C. di Ravenna (PG n. 2019/54224 del 04.04.2019), a seguito della richiesta inviata di cui sopra;
- Il S.A.C. di Ravenna, con nota PG n. 2019/58341 del 11.04.2019, ha comunicato a tutti gli interessati dal procedimento amministrativo, il ricevimento da parte di Snam Rete Gas delle integrazioni documentali e la ripresa a decorrere dei tempi del procedimento;

**Dato atto** del seguente iter istruttorio in seguito al ricevimento delle osservazioni:

- All'ufficio S.A.C. sono state trasmesse, dai proprietari dei terreni interessati dalle opere del metanodotto in oggetto, nei tempi previsti dalla legge, le seguenti osservazioni:
  1. Società Sica S.p.A., PG n. 2019/28053 del 20.02.2019;
  2. Sigg. Pietro Vardigli e Lucia Bacchini, PG n. 2019/61291 del 16.04.2019;
  3. P.A. Leonardo Bandini per conto dei Sigg.ri Elio Vecchi, Onorio Vecchi, Sandra Vecchi, Giuliana Belosi ed Elvira Savioli, PG n. 2019/65384 del 24.04.2019;
  4. Sig.ra Danila Baruffaldi, PG n. 2019/72100 del 07.05.2019;
- Le osservazioni sono state trasmesse dal S.A.C. a Snam Rete Gas S.p.A., all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Comune di Alfonsine con le seguenti note:
  - PG n. 2019/34348 del 01.03.2019;
  - PG n. 2019/62434 del 17.04.2019;
  - PG n. 2019/72921 del 08.05.2019;
- Il S.A.C. ha inviato, con nota PG n. 2019/78721 del 17.05.2019, al P.A. Leonardo Bandini richiesta di perfezionamento dell'osservazione con la trasmissione di lettera di incarico delle persone rappresentate e di elaborato grafico esplicativo dell'osservazione, ma la richiesta è rimasta inevasa;
- La società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all'ufficio S.A.C.:
  - le controdeduzioni alle osservazioni con nota Prot. n. INGCOS/INCENOR/142/MAD del 26.06.2019 (PG n. 2019/101465 del 27.06.2019);
  - gli elaborati grafici relativi alle controdeduzioni PG n. 2019/105570 del 04.07.2019;
- Il S.A.C. ha inviato, con nota PG n. 2019/105185 del 04.07.2019, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Comune di Alfonsine le controdeduzioni pervenute il 27.06.2017 (PG n. 2019/101465);
- Al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera in oggetto, per la decisione sulle osservazioni e controdeduzioni pervenute e per l'individuazione di tutte le indicazioni per ottenere i necessari atti di consenso per il rilascio della determinazione di autorizzazione per il metanodotto in oggetto, è stata convocata (PG n. 2019/84317 del 28.05.2019) la Conferenza dei servizi

simultanea, in modalità sincrona (c. 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.), per il giorno 30.06.2019. Con successiva nota del 10.06.2019 (PG n. 2019/90779), in seguito a problematiche del proponente, la seduta della Conferenza di servizi è stata posticipata al giorno 05.07.2019, il cui verbale si allega (**vedi All. 4-A**);  
- In sede di CdS sincrona del giorno 05.07.2019 sono state accolte le osservazioni n. 1, 2 e 4, e approvate le relative controdeduzioni, nonché le modifiche al tracciato (che non coinvolgono nuove particelle catastali) conseguenti all'accoglimento delle osservazioni;

**Dato atto** del seguente iter istruttorio relativo alle Conferenze di servizio simultanee, in modalità sincrona (c. 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.):

- In seguito al ricevimento delle osservazioni da parte dei proprietari dei terreni interessati dal metanodotto, con note PG n. 2019/84317 del 28.05.2019 e PG n. 2019/90779 del 10.06.2019, è stata convocata la **prima** seduta di Conferenza di servizi simultanea in modalità sincrona, ai sensi del comma 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i., che si è svolta nel giorno 05.07.2019;

- Con nota del 31.05.2019 (PG n. 2019/86348) la Prefettura di Ravenna ha comunicato al S.A.C. che per il procedimento amministrativo in oggetto, come Rappresentante Unico della CdS, è stato nominato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- La prima Conferenza dei servizi simultanea, in modalità sincrona, del giorno 05.07.2019, il cui verbale si allega (**vedi All. 4-A**), si è conclusa segnalando la necessità di acquisire documentazione integrativa, si segnala in particolare quanto di seguito riportato:

“.....

La Conferenza di servizi approva quanto segue:

- Osservazione n. 1: accolta;
- Osservazione n. 2: accolta;
- Osservazione n. 3: non accolta;
- Osservazione n. 4: accolta;

il tutto viene riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del .....documento.

Il tracciato viene variato in seguito all'aver accolto:

- l'osservazione n. 1 della ditta SICA S.p.A. nelle particelle del Comune di Alfonsine Foglio n. 89, Map. 35;
- l'osservazione n. 4 della ditta Baruffaldi Danila nelle particelle del Comune di Alfonsine Foglio n. 89, Map. 324, 357, 365;

La Conferenza approva il tracciato definitivo del metanodotto come variato dalle osservazioni accolte, n. 1 e n. 4 (vedi All. A), si rimane in attesa di ricevere da parte del proponente gli elaborati grafici con apportate le modifiche approvate.

.....”;

- Il S.A.C., con nota del 09.07.2019 (PG n. 2019/107742), ha trasmesso a tutti gli interessati, il verbale della CdS sincrona con i relativi allegati;

- La società Snam Rete Gas S.p.A. con nota Prot. n. INGCOS/INCENOR/0186/TAC del 26.07.2019 (PG n. 2019/118921 del 29.07.2019) ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna la documentazione che di seguito si elenca, che costituisce parte di quanto richiesto in sede di CdS del 05.07.2019:

1. Piano particellare;
2. Planimetria catastale con aree di occupazione temporanea, 1:2.000;
3. Planimetria catastale con fascia di vincolo preordinato all'esproprio, 1:2.000;
4. Tracciato di progetto con AOL, 1:10.000;
5. Tracciato di progetto con VPE, 1:10.000;
6. Strumenti di pianificazione urbanistica – P.S.C., 1:10.000;
7. Strumenti di pianificazione urbanistica – R.U.E., 1:10.000;
8. Stima delle emissioni indotte nell'atmosfera dalla fase di realizzazione dell'opera;
9. Specifica materiali per inertizzazione;

tale documentazione contiene le modifiche progettuali del tracciato del metanodotto conseguenti all'accoglimento delle osservazioni n. 1 e n. 4 e sostituisce integralmente quella precedente consegnata con l'istanza;

- In seguito il S.A.C. ha trasmesso, con nota PG n. 2019/125130 del 08.08.2019, comunicazione, a tutti gli Enti interessati, di ricevimento della documentazione da parte di Snam, con invito a prendere visione delle modifiche apportate e a comunicare, entro 20 giorni dalla data della lettera (entro il 28.08.2019), eventuali osservazioni relative ad esse, in mancanza di ciò si sarebbero intesi confermati i pareri fino a quel momento già acquisiti; a tutt'oggi all'ufficio del S.A.C. non è pervenuta alcuna osservazione;

- Con nota del 22.08.2019, Prot. n. INGCOS/INCENOR/0208/PIZ (PG n. 2019/131187 del 23.08.2019), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna la seguente ulteriore documentazione richiesta in sede di CdS del 05.07.2019:

1. Trasmissione da parte di Snam al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 01.08.2019 di richiesta di presa visione delle comunicazioni SRG Pr. 193/2019 (Variante per inserimento PIL su metanodotto) e n. 194/2019 (Allacciamento Comune di Alfonsine), con annessi elaborati grafici;
2. Risposta di TIM (Telecom) del 16.05.2019, Prot. n. 414471-P, a domanda di Snam per “Richiesta di assistenza tecnica per interferenze”;

*“Vi ritorniamo, in allegato, n. 2 copie degli elaborati da Voi inviatici e n. 1 distinta con elencate le interferenze che si verranno a creare con i ns. impianti. Prima di eseguire interventi di scavo, è necessario contattare il Servizio Assistenza Scavi di Telecom Italia, ....”;*

3. Trasmissione di documentazione alla Provincia di Ravenna di richiesta di Concessioni/NO per attraversamento S.P. n. 69 e S.P. n. 104 del 20.08.2019 con relative ricevute di accettazione;

4. Risposta a Snam da parte del MISE (11.07.2019) con trasmissione di parere definitivo, ns. PG n. 2019/109712 (PG n. 2019/109712 dell'11.07.2019);

5. Trasmissione da parte di Snam a HERA SpA del 20.08.2019, di nota avente come oggetto *“....Richiesta aut. attraversamento acquedotti e fognature di competenza Gruppo HERA SpA in Comune di Alfonsine”* con richiesta presa visione della lettera Pr. 204 e della documentazione allegata, e relativa ricevuta di accettazione;

6. Trasmissione da parte di Snam a Comune di Alfonsine del 31.07.2019, di nota avente come oggetto *“....Richiesta autorizz. attraversamento via Carrareto Vecchi e cavi elettr. di comp. Comunale in Comune di Alfonsine”* con richiesta presa visione della comunicazione SRG Pr. 192/2019 e annessi documenti allegati, e relativa ricevuta di accettazione.

- In data 02.09.2019 (PG n. 2019/135217), essendo scaduti i termini (28.08.2019) per il ricevimento delle osservazioni inerenti la modifica di tracciato del metanodotto, il S.A.C. ha trasmesso all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Comune di Alfonsine richiesta di valutazioni sulla variante urbanistica ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

- In data 12.09.2019 (PG n. 2019/145000 del 20.09.2019) la società Italgas Reti S.p.A. ha trasmesso al S.A.C. copia dell'Ispezione Ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Venezia, dove è riportato il Verbale di Assemblea Straordinaria, n. 13248 di rep., n. 6935 di racc., dello Studio Notarile Marchetti di Milano, con cui sono state effettuate la trascrizione e la voltura a favore della nuova denominazione "Italgas Reti S.p.A.", e che relativamente all'elenco allegato riportante i dati catastali degli immobili di proprietà della società e di altri cespiti, risulta che la particella F. 89, Mapp. 267, è stata concessa dal Comune di Alfonsine a Italgas Reti S.p.A. in enfiteusi;

- Il S.A.C. con nota del 06.09.2019 (PG n. 2019/139656 del 10.09.2019) ha trasmesso a tutti gli interessati comunicazione di indizione della **seconda seduta di Conferenza dei servizi sincrona** da svolgersi nel giorno 25.09.2019, con contestuale comunicazione di ricevimento delle integrazioni documentali da parte del proponente;

- Con nota del 25.09.2019 (PG n. 2019/147815) il S.A.C. ha trasmesso il verbale della seconda CdS sincrona tenutasi il giorno 25.09.2019, le cui conclusioni hanno preso atto dei pareri espressi dai vari enti e viene considerata conclusiva nelle more del ricevimento della documentazione sotto indicata (**vedi All. 4-B**):

“....

*Considerati tutti gli adempimenti già effettuati di cui si è relazionato sopra, la C.d.S. rileva la necessità che si provveda a:*

**Snam rete Gas S.p.A.**

- *Ottenimento dei nulla osta/concessioni/autorizzazioni definitive rilasciate dagli enti e trasmissione tempestiva degli stessi al S.A.C. di Ravenna:*

**1. Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Area Territorio – Servizio Sismica, Parere Sismico, PG n. 2019/116847 del 24.07.2019:**

“....

*dovrà essere il progettista abilitato ad asseverare tale rispetto dei requisiti, presentando necessaria asseverazione e gli elaborati minimi descritti al cap. 3 dell'Allegato 1 della stessa D.G.R. 2272/2016. Qualora tali opere non possano ricomprendersi tra gli IPRIPi, le stesse dovranno essere oggetto di Autorizzazione sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.*

*Restando a disposizione per eventuali informazioni/chiarimenti, si porgono cordiali saluti.”;*

*Pertanto Snam dovrà presentare l'asseverazione di cui sopra e il Servizio Sismica inviare nota di riscontro a tale comunicazione a Snam e al S.A.C.;*

**Gruppo HERA SpA**

*Rilascio di autorizzazione per attraversamento acquedotti e fognature di propria competenza;*

**Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale**

*Rilascio di autorizzazione per il metanodotto in dismissione, parere idraulico sul metanodotto di nuova realizzazione e in dismissione, concessione relativa ai transiti nelle pertinenze consorziali,*

**Vigili del Fuoco**

*Rilascio di n. 2 pareri progetto;*

**Comune di Alfonsine e Unione dei Comuni della Bassa Romagna**

- *Servizio Strade: Concessioni/autorizzazioni relativi agli attraversamenti stradali della via Carrareto Vecchi e della S.P. 104 via Valeria nel tratto urbano di Fiumazzo in seguito a N.O. della Provincia di Ravenna;*

- *Servizio Pianificazione/Urbanistica: Delibera di Consiglio del Comune di Alfonsine/Unione dei Comuni della Bassa Romagna sulle valutazioni inerenti la variante urbanistica (successivamente al ricevimento degli elaborati definitivi di cui al punto 1) da trasmettere al S.A.C. e alla Provincia di Ravenna;*

**Provincia di Ravenna**

- *Settore programmazione Territoriale: Atto del Presidente della Provincia di Ravenna per le valutazioni sulla variante urbanistica (successivo alla D.C.C. di cui al punto precedente).*

....

L'attuale C.d.S. si può considerare conclusiva nelle more del ricevimento della documentazione sopra elencata.

.....;

**Dato atto** del seguente iter istruttorio relativo alle misure di compensazione ambientali:

- In sede di svolgimento della 1<sup>a</sup> CdS sincrona del 05.07.2019 è stato chiesto a Snam Rete Gas S.p.A. *“... di quantificare la previsione delle emissioni di polveri, NOx, SOx e CO<sub>2</sub> connesso al traffico dei mezzi pesanti per le attività di cantiere ed evidenzia che, in base a quanto previsto dal PAIR 2020, potrebbero essere richieste a SNAM eventuali proposte di compensazione”*;
- Snam con nota Prot. n. INGCOS/INCENOR/0186/TAC del 26.07.2019 (PG n. 2019/118921 del 29.07.2019) ha trasmesso al S.A.C. la Relazione LSC-106, Rev. 0 del 10.07.2019, *“Stima delle emissioni indotte nell'atmosfera dalla fase di realizzazione dell'opera”*;
- In sede di svolgimento della 2<sup>a</sup> CdS sincrona del 25.09.2019:
  - il rappresentante della soc. Snam Rete Gas S.p.A., in riferimento alle proposta volontaria di compensazioni ambientali dichiara che *“... è necessario che l'Ente beneficiario della compensazione (Comune di Alfonsine) faccia una richiesta ufficiale. A seguito della richiesta, questa sarà valutata da Snam Rete Gas. Successivamente verrà stipulata una convenzione in riferimento alla realizzazione della compensazione. L'opera compensativa è commisurata al valore dell'1% circa dell'opera oggetto di autorizzazione.”*;
  - la CdS propone una misura compensativa nei campi ambientali dell'implementazione del verde o della mobilità sostenibile, da concordare con il Comune di Alfonsine;

**Dato atto** del seguente iter istruttorio relativo al parere sismico ai sensi della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.:

- La società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato al S.A.C. in allegato all'istanza di autorizzazione:
  - Relazione geologica, LSC-211;
  - Relazione di pericolosità sismica, LSC-212;
  - Verifica strutturale allo scuotimento sismico, LSC-213;
- Il Servizio Sismica – Area Territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha trasmesso al S.A.C. (PG n. 2019/116847) *“Parere sismico ai sensi della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.”* con il quale si chiedevano integrazioni documentali;
- Nell'ambito della 2<sup>a</sup> Conferenza di servizi sincrona del 25.09.2019 è stato illustrato il parere del Servizio Sismica di cui si riporta estratto del verbale:

.....

*Esaminata la documentazione pervenuta allegata alla sopra citata comunicazione prot. n. 41059/2019, ossia la “Relazione geologica”, “Relazione di pericolosità sismica” e “Verifica strutturale dello scuotimento sismico”, si riportano le seguenti valutazioni:*

*a) la condotta del metanodotto si configura come opera ricompresa tra gli “interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPi)” ai sensi della D.G.R. 2272/2016, in particolare quale “condotte interrato”, p.to A.2.4 (L1) dell'Allegato 1 della D.G.R. 2272/2016. Da quanto sopra descritto, l'opera non necessita di Autorizzazione Sismica ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 19/2008, ma l'opera deve essere accompagnata dalla asseverazione e dagli elaborati minimi descritti al cap. 3 dell'Allegato 1 della stessa D.G.R. 2272/2016, predisposti e firmati dal progettista abilitato.*

*b) Per quanto concerne i “due piccoli impianti di intercettazione (denominati PIL; PIDA)”, descritti nelle relazioni sopra citate, quali “costituiti da tubazioni, valvole di intercettazione e pezzi speciali, prevalentemente interrati” “ubicati in area recintata con pannelli di grigliato di ferro, su cordolo di calcestruzzo armato. ”, potrebbero essere ricompresi tra gli “interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPi)” ai sensi della D.G.R. 2272/2016, qualora rispettassero i requisiti geometrici e tipologici dei locali per impianti tecnologici o vani tecnici e delle recinzioni previsti nella stessa D.G.R. 2272/2016. Viste le limitate indicazioni presenti nei documenti di merito trasmessi a questo Ufficio, dovrà essere il progettista abilitato ad asseverare tale rispetto dei requisiti, presentando necessaria asseverazione e gli elaborati minimi descritti al cap. 3 dell'Allegato 1 della stessa D.G.R. 2272/2016. Qualora tali opere non possano ricomprendersi tra gli IPRIPi, le stesse dovranno essere oggetto di Autorizzazione sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.*

.....;

e la CdS ha rilevato la necessità di chiedere a Snam Rete Gas di ottemperare all'integrazione documentale entro il 25.10.2019;

- Non avendo ricevuto nessun riscontro il S.A.C. di Ravenna ha provveduto, con nota del 24.12.2019 (PG n. 2019/197405) a sollecitare a Snam Rete Gas la consegna della documentazione richiesta;
- Con nota Prot. n. INGCOS/INCENOR/0001/TAC del 08.01.2020 (PG n. 2020/1794) Snam Rete Gas ha trasmesso al S.A.C. e p.c. all'Unione dei Comuni Bassa Romagna e al Comune di Alfonsine, l'“Asseverazione sismica” con relativi allegati;
- Il Servizio Sismica - Area Territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha trasmesso al S.A.C. nota Prot. n. 4061 del 21.01.2020 (PG n. 2020/9412 del 21.01.2020) ad oggetto *“Secondo parere ai sensi della L.R. n. 19/2008”* con allegato modello di *“Nomina del collaudatore strutturale”*:

*“In riferimento all'intervento in oggetto, vista la richiesta di parere dell'ARPAE in indirizzo a seguito di svolgimento della Conferenza di servizi decisoria del giorno 05/07/2019, pervenuta via P.E.C. allo scrivente Ufficio e acclarata al protocollo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al n. 41059 del 09/07/2019.*

Visto il primo parere comunicato dalla scrivente Struttura in partenza con prot. n. 43938 del 23/07/2019, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta allegata alla sopra citata comunicazione prot. n. 41059/2019, ossia la "Relazione geologica", "Relazione di pericolosità sismica" e "Verifica strutturale dello scuotimento sismico", si riportano le seguenti valutazioni.

Vista la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento da parte di ARPAE in indirizzo, pervenuta per conoscenza alla scrivente Struttura in arrivo con prot. 8633 del 24/12/2019.

Esaminata la documentazione pervenuta con successiva comunicazione di SNAM datata 08/01/2020 (SNAM prot. n. INGCOS/INCENOR/0001/TAC), in copia conoscenza alla scrivente Struttura e acquisita in arrivo al prot. n. 1170 del 09/01/2020, si riporta la seguente valutazione:

- secondo quanto indicato nel precedente parere prot. n. 43938 del 23/07/2019, la ditta ha integrato la documentazione, asseverando che gli interventi proposti sono privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPi) ai sensi della D.G.R. 2272/2016.”;

**Viste** le comunicazioni pervenute da parte di:

- **Agenzia del Demanio** – Direzione Regionale Emilia Romagna - Comunicazione Prot. n. 4564 del 21.03.2019 (PG n. 2019/45773 del 21.03.2019):

“... Per quanto attiene i terreni censiti al catasto terreni del Comune di Alfonsine (RA) al Fg 82 mappali 36, 96, 101, intestati a Demanio Pubblico dello Stato per le opere idrauliche di seconda categoria, nudo proprietario; Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, usuario, si fa presente che: ...

Si invita pertanto codesta Agenzia a comunicare alla Società istante di non intraprendere alcun tipo di attività sul terreno in oggetto prima di aver ottenuto il titolo concessorio da parte del competente Ente gestore.”;

**Viste** le prescrizioni espresse in sede di Conferenza di servizi:

1<sup>a</sup> CdS del 05.07.2019

- In riferimento all'eventuale interferenza con alberature esistenti, là dove possibile, chiede che le stesse siano salvaguardate. Qualora si rendesse necessario l'abbattimento di alberatura, si dovrà procedere a nuova ripiantumazione secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente;

- In riferimento all'interferenza con il Fosso denominato Dane, eventuali modifiche del progetto devono essere concordate con la proprietà;

2<sup>a</sup> CdS del 25.09.2019

- Si concorda che per gli accessi provvisori al cantiere da strade pubbliche, dovrà essere richiesta idonea autorizzazione agli Enti proprietari dell'infrastruttura stradale. L'eventuale percorrenza di strade pubbliche con mezzi oltre ai limiti di portata della strada, dovrà essere concordata e soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario;

**Visti** i pareri/dichiarazioni espressi in sede di Conferenza di servizi:

1<sup>a</sup> CdS del 05.07.2019

Unione dei Comuni della bassa Romagna:

- Riguardo al punto a) Titolo edilizio alla realizzazione dell'opera e/o parere urbanistico/edilizio, dichiara che non è necessario nessun tipo di titolo edilizio.

- Riguardo al punto c) Parere compatibilità PGRA-2016, vista la dichiarazione fatta da SNAM della mancanza di impatto idraulico dell'opera, non è necessario nessun tipo di approfondimento;

**Preso atto** dei seguenti assensi/atti/nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto:

ENTE COMPETENTE	AUTORIZZAZIONI – PARERI – NULLA OSTA – ATTI	RIFERIMENTI PROTOCOLLO	ESITO
<b>ARPAE Emilia Romagna – Area Est</b>			
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna	Nulla osta Minerario	PG 98077 del 21.06.2019	Favorevole
Servizio Territoriale di Ravenna	Parere sulle matrici ambientali	PG 74120 del 10.05.2019	Favorevole con prescrizioni
<b>Provincia di Ravenna</b>			
Servizio Programmazione Territoriale	Parere di compatibilità con la Pianificazione Territoriale Provinciale (PTCP)	Prot. n. 22689 del 20.09.2019 (PG 145307 del 20.09.2019)	Favorevole con prescrizioni
	Atto del Presidente della Provincia n. 158 del 29.11.2019 sulla Variante allo strumento urbanistico comunale vigente (LR 20/2000 e DPR 327/2001)	Prot. n. 28516 del 29.11.2019 (PG 185050 del 02.12.2019) <b>[Vedi All. 9]</b>	Favorevole
Settore Lavori Pubblici – U.O.	Nulla osta generale di fattibilità in merito agli attraversamenti viabilità provinciale	Prot. n. 5877 del 05.03.2019 (PG 36799 del 06.03.2019)	Favorevole con prescrizioni

ENTE COMPETENTE	AUTORIZZAZIONI – PARERI – NULLA OSTA – ATTI	RIFERIMENTI PROTOCOLLO	ESITO
Concessioni, Trasporti Eccezionali, Viabilità	Nulla osta in merito agli attraversamenti viabilità provinciale – S.P. n. 104 Via Valeria	Prot. n. 21787 del 06.09.2019 (PG 138012 del 06.09.2019) <b>[Vedi All. 5-A]</b>	Favorevole con prescrizioni
	Concessione in merito agli attraversamenti viabilità provinciale S.P. n. 69	Prot. n. 21790 del 06.09.2019 (PG 138018 del 06.09.2019) <b>[Vedi All. 5-B]</b>	Favorevole con prescrizioni
<b>Unione dei Comuni della Bassa Romagna</b> Area Territorio – Servizio Sismica	Parere sismico ai sensi della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.	Prot. n. 4061 del 21.01.2020 (PG n. 9412 del 21.01.2020)	Favorevole
	Titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera (LR 31/2002 e LR 15/2013) e/o parere urbanistico-edilizio	Indicato in sede di CdS del 05.07.2019	Non necessario
	Parere compatibilità PGRA-2016	Acquisito in sede di CdS del 05.07.2019	Favorevole
<b>Comune di Alfonsine</b> Area Tecnica Gestione Associata LLPP Alfonsine, Cotignola e Fusignano	Parere in merito all'interferenza con la viabilità comunale	Prot. n. 5949 del 30.05.2019 (PG 86649 del 31.05.2019)	Favorevole con prescrizioni
	Autorizzazione n. 25/2019 attraversamenti viabilità comunale	Prot. n. 9545 del 25.09.2019 (PG 147919 del 25.09.2019) <b>[Vedi All. 6]</b>	Favorevole con prescrizioni
	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.09.2019 sulla Variante allo strumento urbanistico comunale vigente (LR 20/2000 e DPR 327/2001)	Prot. n. 63458 del 22.10.2019 (PG 163530 del 23.10.2019) <b>[Vedi All. 8]</b>	Favorevole
	Attraversamenti ed occupazione aree comunali (aggiornamento servitù/enfiteusi F. 89 Mapp. 267)	PG 145000 del 20.09.2019	Valutato favorevolmente in CdS del 25.09.2019
<b>Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale</b>	Parere su: - rischio idraulico - invarianza idraulica - opere in costruzione e in dismissione - transito nelle pertinenze consorzili	Parere Prot. n. 10049 del 26.11.2019 (PG 189515 del 10.12.2019) <b>[Vedi All. 7-A]</b>	Favorevole con prescrizioni
	Concessione n. 75/2019 del 13.12.2019	(PG n. 2020/16951 del 03.02.2020) <b>[Vedi All. 7-B]</b>	Favorevole con prescrizioni
<b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b> Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini	Parere	Prot. n. 6084 del 10.05.2019 (PG 75231 del 13.05.2019)	Favorevole con prescrizioni
<b>AUSL Romagna – Sede di Ravenna</b>	Non ha espresso parere e non ha partecipato alla Conferenza di Servizi	n.p.	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
<b>Ministero dei Trasporti e Navigazione-USTIF</b>	Non ha espresso parere e non ha partecipato alla Conferenza di Servizi	n.p.	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
<b>Ministero dello Sviluppo Economico-UNMIG</b>	Non ha espresso parere e non ha partecipato alla Conferenza di Servizi	n.p.	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
<b>Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato territoriale Emilia Romagna</b>	Nulla Osta definitivo alla costruzione	Prot. n. U.0112209 del 11.07.2019 (PG 109712 del 11.07.2019)	Favorevole con prescrizioni
<b>Comando Militare Esercito Emilia Romagna</b>	Nulla Osta n. 124-19 del 16.04.2019	Prot. n. M_D E24466 REG2019 0005780 del 17.04.2019 (PG 62413 del 17.04.2019), confermato con note Prot. n. M_D E24466 REG2019 0006054 del 23.04.2019 (PG 64945 del 23.04.2019), Prot. n. M_D E24466 REG2019 0008404 del 07.06.2019 (PG 90422 del	Favorevole

ENTE COMPETENTE	AUTORIZZAZIONI – PARERI – NULLA OSTA – ATTI	RIFERIMENTI PROTOCOLLO	ESITO
		07.06.2019) e Prot. n. M_D E24466 REG2019 0015236 del 28.10.2019 (PG 166831 del 29.10.2019)	
<b>Comando Marittimo Nord</b> Ufficio Demanio Infrastrutture	Parere	Prot. n. M_D MARNORD0010201 del 21.03.2019 (PG 46577 del 22.03.2019)	Favorevole con prescrizioni
<b>Aeronautica Militare – Territorio e Patrimonio</b>	Nulla Osta	Prot. n. M_D AMI001 REG2019 0006947 del 12.04.2019 (PG 65524 del 24.04.2019)	Favorevole
<b>Ministero dell'Interno</b> Dipartimento dei vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Valutazioni di Progetto relativa alla "Variazione inserimento PIL su met. 12681 DP 64, in Località Fiumazzo - Alfonsine"	Prot. n. U.0011999 del 26.09.2019 (PG 149532 del 30.09.2019)	Favorevole con prescrizioni
	Valutazioni di Progetto relativa a "20419 Allacciamento Comune di Alfonsine - DN 100 - DP 75 bar - lunghezza complessiva 2.311 m"	Prot. n. U.0012003 del 26.09.2019 (PG 149595 del 30.09.2019)	Favorevole con prescrizioni
<b>Reg. ER – Ag. Sic. Terr. E Prot. Civ. - Servizio Reno e Po di Volano</b>	Non ha espresso parere e non ha partecipato alla Conferenza di Servizi	n.p.	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
<b>Telecom Italia S.p.A.</b>	Nota a MISE per espressione parere	Prot. n. 414471-P del 16.05.2019	/
<b>E-distribuzione S.p.A.</b>	Non ha espresso parere e non ha partecipato alla Conferenza di Servizi	n.p.	Acquisito ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 L.R. 241/90 e s.m.i.
<b>Hera S.p.A.</b>	Parere	Prot. n. 89557 del 20.09.2019 (PG 161262 del 18.10.2019)	Favorevole con prescrizioni
<b>Italgas Reti S.p.A.</b>	Parere	Prot. n. 19128DEF0209 del 08.05.2019 (PG 75177 del 13.05.2019)	Favorevole con prescrizioni
<b>Stogit S.p.A.</b>	Parere	Prot. n. 2874158 del 03.07.2019 (PG 105560 del 04.07.2019) confermato con Prot. n. 3034711 (PG 147460 del 25.09.2019)	Favorevole con prescrizioni

**Dato atto** che i pareri/assensi/atti/nulla osta, ecc... alla realizzazione delle opere in progetto:

- sono riportati nell'allegato 1 "Relazione Tecnica", nonché in parte allegati alla presente determina e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- trasmessi dagli enti successivamente allo svolgimento delle CdS decisorie, sincrone, modalità simultanea, sono acquisiti d'ufficio e se ne ritengono validi i contenuti al fine del rilascio della presente determina di autorizzazione;

**Viste** le seguenti attestazioni/dichiarazioni:

- La società SNAM RETE GAS S.p.A., ha presentato "**Asseverazione tecnica di rispondenza alle normative tecniche di settore**" del 31.01.2019 (PG n. 2019/18464 del 04.02.2019) a firma dell'Ing. Luminari Marco, iscritto all'Albo Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 1332, "**assevera sotto la propria responsabilità la rispondenza delle opere progettate alle normative tecniche di settore**";
- La società SNAM RETE GAS S.p.A., nell' "**Asseverazione compatibilità idraulica**" del 31.01.2019 (PG n. 2019/18464 del 04.02.2019), a firma del Geologo Massimo Caruba, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Marche – Albo Sezione A, al n. 529, "**assevera che le trasformazioni territoriali previste dal progetto non modificano il regime idraulico e quindi non si rende necessaria ulteriore valutazione di compatibilità idraulica.**";
- In sede di CdS sincrone del 05.07.2019 il rappresentante di Snam Rete Gas S.p.A. ha dichiarato che "**il progetto prevede opere che non sono suscettibili di danno in caso di allagamento e che le stesse non creano danno in caso di allagamento.**";

**Dato atto** del seguente iter istruttorio relativo alla variante urbanistica:

- Vista la nota PG n. 2019/73869 del 09.05.2019 con cui l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha comunicato che:

“ ...

• l'intervento in oggetto non è previsto nel POC ... ed il suo tracciato non è inserito nella Tavola dei Vincoli di cui alla CUT approvata con Delibera di C.C. n. 17/2019, pertanto l'opera non risulta conforme agli strumenti di pianificazione vigenti e la sua approvazione è causa di variante alla pianificazione urbanistica comunale;

• la fattibilità di variante agli strumenti urbanistici per l'intervento di opera pubblica e di pubblica utilità che il Comune di Alfonsine dovrà esprimere attraverso apposita Delibera di Consiglio Comunale, prevede la conseguente modifica della CUT vigente e l'approvazione dello specifico POC di Opera Pubblica;

• Il POC di Opera Pubblica verrà elaborato dal Servizio Urbanistica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sarà predisposto sulla base degli elaborati definitivi oggetto della conferenza conclusiva, quindi in base al piano particellare di esproprio relativo all'andamento definitivo del tracciato, considerando anche le risposte relative alle osservazioni degli interessati ed ai pareri delle altre amministrazioni.

...”;

- Considerato che, a seguito delle comunicazioni personali effettuate ai proprietari delle particelle, in base all'elenco aggiornato fornito da Snam Rete Gas S.p.A., con la scadenza del termine previsto, sono pervenute n. 4 osservazioni da parte dei proprietari presso i nostri uffici. In sede della prima seduta della CdS sincrona sono state accolte n. 3 osservazioni che hanno comportato modifiche del tracciato del metanodotto;

- L'ufficio S.A.C. ha provveduto all'invio in data 08.08.2019 (PG n. 2019/125130) a tutti gli interessati al procedimento amministrativo, di nota con la quale si è data informazione riguardo il ricevimento, da parte di Snam Rete Gas S.p.A. (PG n. 2019/118921 del 29.07.2019), della documentazione richiesta in sede di CdS del 05.07.2019, avente come oggetto le modifiche progettuali del tracciato del metanodotto conseguenti l'accoglimento delle osservazioni nn. 1 e 4, invitando tutti i soggetti a prenderne visione e a comunicare, entro 20 giorni dalla data della comunicazione, eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine previsto all'ufficio scrivente non sono pervenute osservazioni, per cui le modifiche progettuali e i pareri già rilasciati si intendono confermati;

- Visto quanto sopra descritto, con la nota PG n. 2019/135217 del 02.09.2019, il S.A.C. ha inoltrato, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Comune di Alfonsine, richiesta che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, esprima le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica;

- Vista la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Area Economia e Territorio - Servizio Urbanistica, Prot. n. 63458 del 22.10.2019 (PG n. 2019/163530 del 23.10.2019), di trasmissione della Delibera di Consiglio del Comune di Alfonsine n. 62 del 26.09.2019, avente come oggetto

“ESPRESSIONE FATTIBILITA' DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI PER INTERVENTO OPERA DI PUBBLICA UTILITA' DPR 327/2001 E S.M.I. - SNAM RETE GAS S.P.A - RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO AL COMUNE DI ALFONSINE E DISMISSIONI VECCHIO TRACCIATO”, con la quale si delibera:

“ ...

• per i motivi e i fini di cui in premessa, di esprimere assenso alle opere oggetto di autorizzazione (art. 52-quater del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i.) in capo ad ARPAE SAC del progetto denominato “ Rifacimento Allacciamento al Comune di Alfonsine DN 100/150 (4”/6”) e relative dismissioni di pressione d'esercizio pari a 75 bar e lunghezza 2.400 m da ubicarsi nel Comune di Alfonsine” di SNAM RETE GAS S.p.a, per il quale è stata richiesta dichiarazione di pubblica utilità e che introduce modifiche agli strumenti di pianificazione vigenti nelle risultanze di quanto riportato dagli elaborati allegati alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale:

• Allegato “A”: il POC di Opera Pubblica;

• Allegato “B”: Tav 6 CUT modificata;

• Allegato “C”: Tav 7 CUT modificata;

• di dare espressamente atto che l'entrata in vigore della autorizzazione di ARPAE SAC definisce l'efficacia di variante urbanistica agli strumenti di pianificazione vigenti: Carta Unica del Territorio - Tavola dei Vincoli con inserimento delle fasce di attenzione delle infrastrutture e Piano Operativo Comunale (POC) di opera di pubblica utilità per apposizione di vincolo d'esproprio e/o asservimento coattivo.”;

...” (Vedi All. 8);

- Vista la nota del 25.10.2019 (PG n. 2019/165583) con cui il S.A.C. ha inoltrato alla Provincia di Ravenna la Delibera di Consiglio del Comune di Alfonsine n. 62 del 26.09.2019 al fine dell'emanazione dell'Atto del Presidente della Provincia di Ravenna di espressione sulla variante urbanistica;

- Vista la nota della Provincia di Ravenna del 29.11.2019 (PG n. 2019/185050 del 02.12.2019) di trasmissione al S.A.C. dell'Atto del Presidente n. 158 del 29.11.2019, avente come oggetto “PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE A SNAM RETE GAS SPA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 52-QUATER DEL DPR 327/2001 E SMI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEL METANODOTTO DENOMINATO "RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ALFONSINE DN 100/150 (4”/6”) E RELATIVE DISMISSIONI DI PRESSIONE D'ESERCIZIO PARI A 75 BAR E LUNGHEZZA DI 2.400 M DA UBICARSI NEL COMUNE DI ALFONSINE” ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.”, con il quale si dispone:

“ ...

1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, parere favorevole in ordine alla variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Alfonsine con modifica alla carta dei vincoli e approvazione del POC per opera di pubblica utilità resosi necessario per l'approvazione, da parte dell'ARPAE-SAC di Ravenna, del progetto per il "Rifacimento allacciamento Comune di Alfonsine DN 100/150 (4"/6") e relative dismissioni di pressione d'esercizio pari a 75 bar e lunghezza di 2.400 m da ubicarsi nel Comune di Alfonsine";  
..."; (**Vedi All. 9**).

**Ritenuto di avere quindi acquisito i pareri necessari e vincolanti e, come disposto dall'art. 14-ter comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.** "... si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", e **pertanto dichiara comunque conclusa la Conferenza di servizi decisoria**, in forma semplificata e modalità sincrona, **potendo così procedere al rilascio della determina di autorizzazione**;

**Visto** che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.: "*Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dalle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*";

**Considerato** che, la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità sincrona, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., è da intendersi conclusa, essendo pervenuti gli atti richiesti;

**Dato atto** del seguente iter istruttorio relativo alla documentazione antimafia:

- Preso atto del decorso del termine di legge in assenza di comunicazione in merito alle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011, da parte della Prefettura di Milano (PR\_MIUTG\_Ingresso\_0097671\_20190514) per la Società Snam Rete Gas S.p.A., accertata l'impossibilità da parte di ARPAE di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, considerata la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;
- Viste le autocertificazioni (art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i) presentate dalla società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i, l'autorità competente può procedere al rilascio del titolo autorizzativo apponendo la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/11;
- Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia;

**Dato atto** del seguente iter istruttorio relativo alle spese postali per le comunicazioni ai proprietari:

- Con nota PG n. 2019/30608 del 25.02.2019 il S.A.C. di Ravenna ha richiesto alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. il rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle comunicazioni inviate ai proprietari degli immobili interessati dal metanodotto;
- La società Snam Rete Gas ha trasmesso, con comunicazione Prot. n. INGCOS/INCENOR/0030/PIZ (PG n. 2020/17917 del 04.02.2020), l'attestazione di pagamento effettuato tramite bonifico bancario per il rimborso delle spese postali;

**Dato atto** che, ai fini del rilascio della presente determina, soggetta ad imposta di bollo, è stata acquisita con PG n. 2019/194462 del 18.12.2019, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Procuratore di Snam Rete Gas S.p.A., con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01171751700077 con data di emissione 06.11.2019;

**Dato atto** che la determina di autorizzazione, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., deve essere rilasciata entro sei mesi, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa, corredata dai relativi allegati (07.02.2018), considerato che in seguito al ricevimento delle osservazioni si è resa necessaria l'indizione di CdS in forma simultanea, modalità sincrona, con ripartenza dei termini del procedimento, considerate le sospensioni dei termini per le richieste di integrazioni e la ricezione degli atti propedeutici al rilascio della presente autorizzazione, la stessa deve essere conclusa entro il 23.02.2020;

**Ritenuto**, visto quanto sopra descritto, che sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla società Snam Rete Gas S.p.A. per la realizzazione e l'esercizio del metanodotto denominato "**RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ALFONSINE DN 100/150 (4"/6") E RELATIVE**

**DISMISSIONI DI PRESSIONE D'ESERCIZIO PARI A 75 BAR E LUNGHEZZA DI 2.400,00 M DA UBICARSI NEL COMUNE DI ALFONSINE** che comporta:

- variante urbanistica ai fini dell'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, dal momento che l'opera e le relative fasce di servitù non risultano attualmente previste negli strumenti urbanistici;
  - dichiarazione di pubblica utilità;
- nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopra citati;

**Si informa** che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

Su proposta del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni:

## **DETERMINA**

1. La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
  - Allegato n. 1. Relazione Tecnica;
  - Allegato n. 2-A. Tracciato di Progetto con VPE, PG-VPE-001, scala 1:10.000;
  - Allegato n. 2-B. Tracciato di Progetto con AOL, PG-AOL-001, scala 1:10.000;
  - Allegato n. 2-C. Metanodotti e impianti da porre fuori esercizio, PG-AOL-DISM-001, scala 1:10.000;
  - Allegato n. 3-A. Planimetria catastale con fascia di vincolo preordinato all'esproprio, P-VPE-9111433, scala 1:2.000;
  - Allegato n. 3-B. Planimetria catastale con aree di occupazione temporanea, P-AOL-9111433, scala 1:2.000;
  - Allegato n. 3-C. Planimetria catastale con aree di occupazione temporanea per rimozione condotta esistente, P-DISM-9111433, scala 1:2.000;
  - Allegato n. 3-D. Planimetria catastale con aree di occupazione temporanea per rimozione condotta esistente, P-DISM-9111435, scala 1:2.000;
  - Allegato n. 4-A. Verbale 1<sup>a</sup> CdS del 05.07.2019;
  - Allegato n. 4-B. Verbale 2<sup>a</sup> CdS del 25.09.2019;
  - Allegato n. 5-A. Provincia di Ravenna, NO S.P. n. 104, via Valeria;
  - Allegato n. 5-B. Provincia di Ravenna, Concessione S.P. n. 69;
  - Allegato n. 6. Comune di Alfonsine-Strade, Autorizzazione N. 25/2019;
  - Allegato n. 7-A. Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, Parere;
  - Allegato n. 7-B. Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, Atto n. 75/19 del 13.12.2019;
  - Allegato n. 8. Delibera di Consiglio del Comune di Alfonsine n. 62 del 26.09.2019;
  - Allegato n. 9. Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 158 del 29.11.2019.
3. DI AUTORIZZARE la Società SNAM RETE GAS S.p.A., PI e CF 10238291008, Via Meuccio Ruini n. 8, Reggio Emilia, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7, CAP 20097, alla realizzazione ed all'esercizio del metanodotto denominato:  
*"RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO COMUNE DI ALFONSINE DN 100/150 (4"/6") E RELATIVE DISMISSIONI DI PRESSIONE D'ESERCIZIO PARI A 75 BAR E LUNGHEZZA DI 2.400,00 M DA UBICARSI NEL COMUNE DI ALFONSINE"*,  
secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto acquisiti agli atti ed elencati nell'Allegato n. 1. Relazione Tecnica e nel rispetto degli atti/pareri/nulla osta, ecc... espressi dagli enti e richiamati nella parte narrativa e nell'Allegato 1 "Relazione Tecnica", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
4. DI APPROVARE il progetto definitivo in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 327/2001 e s.m.i. e degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., in conformità agli elaborati costituenti il progetto dell'opera, elencati nell'Allegato n. 1. Relazione Tecnica, e dando atto che la presente determina esplica gli effetti di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all'art. 15 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i.;
5. DI DARE ATTO che il rilascio della presente determina, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Alfonsine, come indicato negli Allegati n. 8 e n. 9, allegati alla presente determina e che ne formano parte

integrante e sostanziale, comportando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (asservimento e/o occupazione temporanea) della durata di cinque anni dalla data di efficacia della presente determina, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto come indicato negli elaborati nn. 3-A, 3-B, 3-C, allegati alla presente determina;

6. DI DICHIARARE la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D.Lgs. 330/04, anche al fine dell'apposizione del vincolo espropriativo;
7. DI DARE ATTO che per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate ad ARPAE- S.A.C. di Ravenna, assunte agli atti con i seguenti PG n. 2019/28053 del 20.02.2019, n. 2019/61291 del 16.04.2019; n. 2019/65384 del 24.04.2019, n. 2019/72100 del 07.05.2019, si rimanda all'Allegato A "Esame delle osservazioni, controdeduzioni del proponente e valutazioni della CdS" al verbale della 1^ CdS del 05.07.2019 (vedi All. 4-A), che risulta parte integrante e sostanziale della presente determina e nel quale vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate, ai sensi degli artt. 11 comma 3 e 16 comma 6 della L.R. n. 37/2002 e s.m.i.;
8. DI PRECISARE che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 52 quater comma 3 del Dlgs n. 327/2001 e s.m.i. *"sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto"*;
9. DI STABILIRE che l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale di rilevanza regionale, nonché delle specifiche prescrizioni e condizioni stabilite dagli enti interessati, espresse nell'ambito delle Conferenze di servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati nella parte narrativa della presente determina e riportati negli allegati nn. 1, 4-A e 4-B, al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali, per cui Snam Rete Gas S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni molestia da chi si ritenesse danneggiato;
10. DI DEMANDARE ai competenti uffici del Comune e/o Unione dei Comuni tutti gli eventuali adempimenti, successivi all'emanazione della presente determina, in materia urbanistico-edilizia;
11. DI DARE ATTO che copia conforme della presente Autorizzazione Unica verrà trasmessa al Comune di Alfonsine, Settore Lavori Pubblici, Ufficio Espropri;
12. DI DEMANDARE al competente Ufficio Espropri del Comune di Alfonsine la comunicazione della conclusione del procedimento ai proprietari delle aree interessate dai vincoli espropriativi secondo le risultanze catastali, l'adozione dei conseguenti atti e l'espletamento delle necessarie procedure in materia di espropri, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 bis della L.R. n. 37/2002 e s.m.i., nonché dagli artt. 52 quater, comma 7 e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
13. CHE per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
14. DI STABILIRE che l'autorizzazione è inoltre vincolata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale sotto elencate:
  - a) Le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nel piano tecnico di Snam Rete Gas S.p.A. conservato nella pratica Sinadoc n. 36480/2018, con osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture lineari energetiche, nonché delle condizioni stabilite dai pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni acquisiti agli atti;
  - b) L'**inizio dei lavori** dovrà avvenire entro **6 mesi** dalla data in cui la determina di Autorizzazione Unica sarà divenuta inoppugnabile, a norma dell'art. 19, comma 1, della L.R. n. 26/2004, e se ne dovrà dare preventiva comunicazione ad ARPAE-S.A.C. di Ravenna ed al Comune competente. Il titolare dell'Autorizzazione Unica, SNAM Rete Gas S.p.A., per non incorrere nella sanzione della decadenza della determina di autorizzazione, avrà l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'Autorità Competente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
  - c) La **fine lavori** dovrà avvenire entro **3 anni** dalla data della presente autorizzazione e se ne dovrà dare contestuale comunicazione ad ARPAE-S.A.C. di Ravenna ed al Comune competente;

- d) Le eventuali modifiche dell'impianto progettate e proposte in corso d'opera da SNAM Rete Gas S.p.A, dovranno essere presentate ad ARPAE-S.A.C. di Ravenna tempestivamente per la prescritta preventiva approvazione, e devono essere identificate ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 1.2 del D.M. Sviluppo Economico del 17.04.2008 ("*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8*"), con particolare riguardo al discriminare tra modifiche "sostanziali" e "non sostanziali", e comunicare all'Autorità Competente che procederà con le modalità definite dalla vigente normativa;
- e) L'opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di sicurezza vigenti, con particolare riferimento al D.M. Sviluppo Economico del 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8", nonché nel rispetto della normativa sulla salute dei lavoratori nei cantieri edilizi, della normativa edilizia, ambientale e di settore applicabile al caso di specie;
- f) Devono essere soddisfatte prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali. Il presente atto autorizzativo, unitamente agli eventuali allegati, dovrà essere esibito in cantiere ai tecnici comunali, agli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria;
- g) Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere rimosso integralmente e si dovrà ripristinare lo stato originario dei fossati, dei manufatti stradali e della pavimentazione di proprietà di terzi, eventualmente interessati e/o danneggiati in sede di esecuzione dei lavori;
- h) Dovranno essere comunicati tempestivamente ad ARPAE-S.A.C. di Ravenna e al Comune, nel rispetto di quanto sopra dettagliato:
- l'inizio della eventuale procedura di espropriazione;
  - l'inizio dei lavori;
  - la conclusione dei lavori;
  - l'esito del collaudo;
  - la messa in esercizio dell'impianto.
- i) Ogni eventuale atto finalizzato alla gestione esecutiva degli interventi (ad es. concessioni per attraversamenti, ecc...) dovrà essere acquisito, sulla base del progetto esecutivo, a valle della presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire;
15. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
16. DI DARE ATTO che il termine stabilito per la conclusione del procedimento, indicato nel preambolo, è stato rispettato;
17. Di trasmettere, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata, e ai componenti della Conferenza di servizi;
18. Di pubblicare l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
19. DI DARE ATTO che contro la presente determina gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

Dichiara che:

- La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE-S.A.C. di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina di autorizzazione si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

**Dott.ssa Daniela Ballardini**

*Firmato digitalmente\**

**\* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dipendente Arpae - SAC Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-  
bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che **la presente copia è conforme all'originale firmata digitalmente**, ai sensi dell'art. 24 del  
citato decreto legislativo, dal Dott. Alberto Rebucci, in qualità di Dirigente Arpae – SAC Ravenna, registrato con nr. di registro  
provvedimenti nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, conservato presso Arpae ai sensi di legge, e consta di n. \_\_\_\_\_ facciate e di nr.  
\_\_\_\_\_ allegati.

Ravenna, \_\_\_\_\_, Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**