

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-740 del 17/02/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SOCIETA'AGRICOLA PALAZZO TONTI S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA SANTA CRISTINA 53 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMMOBILE DI TIPO RESIDENZIALE DELLA SOCIETA' AGRICOLA SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA SANTA CRISTINA 53.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-754 del 17/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SOCIETA' AGRICOLA PALAZZO TONTI S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI – VIA SANTA CRISTINA 53 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMMOBILE DI TIPO RESIDENZIALE DELLA SOCIETA' AGRICOLA SITO IN COMUNE DI RIMINI – VIA SANTA CRISTINA 53.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- La *Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018*, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- La *Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019* a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

–
VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 07/10/2019 prot. 271132/2019 - assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con n. 153431 del 07/10/2019 (pratica ARPAE n. 29166/2019), dalla **Ditta SOCIETA' AGRICOLA PALAZZO TONTI S.S.** (C.F./P.IVA 03841630407), avente sede legale e sede dell'immobile in Comune di Rimini, Via Santa Cristina 53 intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la ditta non esercita alcun tipo di lavorazione suscettibile di produzione di reflui diversi da quelli domestici;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza, lo scarico di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici dell’immobile di tipo residenziale, recapita su suolo attraverso sub-irrigazione;

RICHIAMATA la nota PG/2019/160543 del 18/10/2019 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITO al PG/2019/185448 del 03/12/2019 le integrazioni pervenute dalla ditta a seguito di richiesta della scrivente Agenzia, nota prot. PG/20190169461 del 04/11/2019;

DATO ATTO che il procedimento è stato pertanto oggetto di sospensione;

VISTO il parere espresso da Arpae Servizio Territoriale di Rimini, con nota prot. n. 189985 del 11/12/2019, favorevole allo scarico di acque reflue domestiche su suolo tramite condotta di sub-irrigazione, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG ARPAE di Rimini con il numero 22229 del 12/02/2020, il titolo abilitativo del Comune di Rimini prot. n. 41087/2019, che condivide e fa proprio il sopra citato parere espresso da ARPAE Servizio Territoriale di Rimini, con prescrizioni;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti le condizioni di non rumorosità derivanti dall’immobile della ditta, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo non esprime motivi ostativi in merito all’impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta SOCIETA' AGRICOLA PALAZZO TONTI S.S., avente sede legale in Comune di Rimini, Via Santa Cristina 53 (C.F. 03841630407) per **l'immobile di tipo residenziale**, sito in Comune di Rimini, Via Santa Cristina 53;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici su suolo (*parere del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini prot. n. 189985 del 11/12/2019*);
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini , Arpaе SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, a Arpaе Servizio Territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Sinadoc n° 29166/2019

Spett. SAC
att. Paganelli Giovanni
inviata per posta interna

Spett. Comune di Rimini
inviata per PEC

Oggetto: parere ai sensi del D.Lgs n°152/06 e s.m.i.- D.GR n°1053/03.

Scarico tramite dispersione controllata negli strati superficiali del terreno (sub-irrigazione) di acque reflue domestiche originate dalla Società Agricola PALAZZO TONTI s.s. con sede in via Santa Cristina,53 nel Comune di Rimini.

Vista la richiesta di parere tecnico pervenutoci in data 18/10/2019 con n°prot. PG/2019/16053 e le successive integrazioni richieste in data 4/11/2019 con n° prot. PG/2019/16946 si comunica quanto segue:

- Trattasi di scarico esistente e autorizzato composto da due degrassatori, vasca settica di tipo Imhoff, bacino di fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso verticale con scarico finale sul suolo attraverso sub-irrigazione.
- Il fabbricato si trova ancora oggi in un'area non servita da pubblica fognatura.
- Il numero degli abitanti equivalenti non è variato ed è dichiarato uguale a 21.
- La relazione geologica presentata nell'atto del rinnovo dichiara che *"le condizioni geologiche e idrogeologiche dell'area oggetto di impianto di fitodepurazione e di scarico delle acque di derivazione di quest'ultima, non si sono modificate nel corso degli anni"*.

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque, questo Servizio Territoriale Arpae, per quanto di competenza, esprime:

PARERE POSITIVO ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

sul suolo tramite condotta di sub-irrigazione.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento il parere positivo viene vincolato alle seguenti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Sezione provinciale di Rimini - Servizio Territoriale

Via Settembrini, 17/D | CAP 47923 | tel. 0541-319202 | PEC aorn@cert.arpa.emr.it e-mail urprn@arpa.emr.it

PRESCRIZIONI:

- La condotta disperdente dovrà essere posizionata distante 200m da pozzi serbatoi o altre opere pubbliche destinate al servizio di acqua potabile e a 30m da pozzi serbatoi o altre opere private destinate al servizio di acqua potabile.
- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- La coltivazione della vegetazione utilizzata nel letto assorbente dovrà avvenire seconda la buona pratica agricola.
- Dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari al fine di impedire che eventuali scorrimenti delle acque superficiali introducendosi nel letto assorbente ne pregiudichino l'efficienza.
- La sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente.
- Qualora l'area su cui insiste l'impianto di dispersione nel suolo sia adibita ad usi agricoli è fatto divieto di coltivare prodotti che possono essere ingeriti crudi.
- Nel corso dell'esercizio il titolare dello scarico dovrà accertarsi che non si verifichi un progressivo innalzamento della falda.
- Almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca settica di tipo Imhoff e dei degrassatori.
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
- E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità Competente ed al Servizio Territoriale Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti e situazioni che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità di scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame del parere.

Distinti Saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Gianna Sallese

Il Tecnico:
Dott.ssa Luciana Merlo

(Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.